



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2018 - PMM

O PREFEITO MUNICIPAL DE MATINHOS, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o parecer jurídico proferido pela Procuradoria Geral do Município, resolve:

APROVAR

A celebração de Termo Aditivo firmado com a empresa **TUBOSLEAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ Nº 03.398.389/0001-63, conforme Pregão Presencial para Registro de Preços nº 035/2018, Processo Licitatório nº 056/2018 e Ata de Registro de Preços nº 066/2018 – PMM, que prevê **AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, SIMPLES E GRELHAS**, elevando os valores conforme descrito abaixo:

COTA EXCLUSIVA			
ITEM	UNID	ESPECIFICAÇÃO	UNIT
01	UND	Tubo de concreto simples (PS1), de 40cm diâmetro x 1m. comprimento, grande durabilidade, estanqueidade das juntas, resistente a líquidos agressivos, resistência a esforços dinâmicos e de impacto, conforme NBR 8890/07.	24,40
03	UND	Tubo de concreto armado (PA-1) de 0,80x1,00m. Possuir boa durabilidade, estanqueidade das juntas, resistente a líquidos agressivos, resistência a esforços dinâmicos e de impacto, conforme NBR 8890/07.	104,77
04	UND	Tubo de concreto armado (PA-1) de 1,50x1,00m. Possuir boa durabilidade, estanqueidade das juntas, resistente a líquidos agressivos, resistência a esforços dinâmicos e de impacto, conforme NBR 8890/07.	420,66
06	UND	Tubo de concreto Armado (PA-1) de 40cm diâmetro x 1m. comprimento, carga mínima de ruptura 24kN/m, carga mínima de fissura 16kN/m, grande durabilidade, estanqueidade das juntas, resistente a líquidos agressivos, resistência a esforços dinâmicos e de impacto, conforme NBR 8890/07.	36,94
COTA RESERVADA (25%)			
ITEM	UNID	ESPECIFICAÇÃO	UNIT
07	UND	Tubo de concreto armado (PA-1) de 60cm diâmetro x 1m. comprimento, carga mínima de ruptura 24kN/m, carga mínima de fissura 16kN/m, grande durabilidade, estanqueidade das juntas resistente a líquidos agressivos, resistência a esforços dinâmicos e de impacto, conforme NBR 8890/07. (Exclusivo ME e EPP)	67,72
08	UND	Tubo de concreto simples (PS1), de 60cm diâmetro x 1m. comprimento, grande durabilidade, estanqueidade das juntas, resistente a líquidos agressivos, resistência a esforços dinâmicos e de impacto, conforme NBR 8890/07. (Exclusivo ME e EPP).	42,18
COTA PRINCIPAL (75%)			
ITEM	UNID	ESPECIFICAÇÃO	UNIT
09	UND	Tubo de concreto simples (PS1), de 60cm diâmetro x 1m. comprimento, grande durabilidade, estanqueidade das juntas, resistente a líquidos agressivos, resistência a esforços dinâmicos e de impacto, conforme NBR 8890/07.	41,38
10	UND	Tubo de concreto armado (PA-1) de 60cm diâmetro x 1m. comprimento, carga mínima de ruptura 24kN/m, carga mínima de fissura 16kN/m, grande durabilidade, estanqueidade das juntas resistente a líquidos agressivos, resistência a esforços dinâmicos e de impacto, conforme NBR 8890/07.	67,70

Gabinete do Prefeito Municipal de Matinhos, em 05 de Dezembro de 2018.

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal