



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL RP Nº 008/2018 – PMM
PROCESSO Nº: 016/2018 – PMM
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES

Trata-se de reposta ao Pedido de Impugnação protocolada pela empresa **CV MEDICAL EITELLI**, inscrita no CNPJ nº 22.888.698/0001-66 ora Impugnante, referente ao edital epigrafado.

1- DOS PONTOS QUESTIONADOS:

A empresa **CV MEDICAL EITELLI**, em data de 01/03/2018 as 11h31min protocolou pedido de impugnação sob nº 0683.0002669/2018 referente ao **PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS nº 008/2018 – PMM**, que tem por objeto a **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES** com as alegações:

“Impugnação Administrativa com pedido de esclarecimento diante de direcionamento ao edital em epígrafe de fato e de direito que passa a aduzir:

I. DOS FATOS:

A Prefeitura Municipal de Matinhos, através de sua comissão permanente de licitação, instaurou procedimento licitatório para aquisição de materiais hospitalares.

Todavia da análise dos itens supra transcritos, verifica-se claramente que o presente certame não pode prosperar, uma vez que há produtos com **descritivos direcionados**, incluindo formulação específica de um **único fabricante**.

Nesse sentido, tais restrições indevidas estão em desacordo com o entendimento do Tribunal de Contas e do Poder Judiciário, razão pela qual se fazem necessárias alterações, pelos motivos adiante aduzidos.

Vejamos o item 03:

...Bolsa para colostomia e ileostomia sistema 1 peça, recortável até 76 mm, transparente, ou opaca drenável, com filtro de carvão ativado acoplado. Sistema de 1 peça, composta por bolsa transparente ou opaca, drenável, confeccionada em películas plásticas de Etil-Vinil-Acetato, Dicloreto de Polivinila, Polietileno Celulósico e revestimento externo macio e sem tramas de poliéster, com filtro anti-odor incorporado e abertura de drenagem com fechamento tipo envelope e fecho em velcro. Com barreira de resina sintética de dupla camada com formato oval, flexível, composta por pectina, gelatina, carboximetilcelulose sódica, óxido de ferro sintético, **goma guar, SIS e PIB, com película protetora de polipropileno siliconado com demarcação e recortável de 10 a 76 mm na posição horizontal. Com bordas externas adesivas de resina sintética, delgadas flexíveis e possuindo 05 (cinco) pontos de extra flexibilidade...**



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

Da mesma forma, acontece com os itens 04 e 06:

Item 04: ... Bolsa para colostomia e ileostomia sistema 1 peça, recortável até 76 mm, transparente, ou opaca drenável, com filtro de carvão ativado acoplado. Sistema de 1 peça, composta por bolsa transparente ou opaca, drenável, confeccionada em películas plásticas de Etil-Vinil-Acetato, Dicloreto de Polivinila, Polietileno Celulósico e revestimento externo macio e sem tramas de poliéster, com filtro anti-odor incorporado e abertura de drenagem com fechamento tipo envelope e fecho em velcro. Com barreira de resina sintética de dupla camada com formato oval, flexível, composta por pectina, gelatina, carboximetilcelulose sódica, óxido de ferro sintético, goma guar, SIS e PIB, com película protetora de polipropileno siliconado com demarcação e recortável de 10 a 76 mm na posição horizontal. Com bordas externas adesivas de resina sintética, delgadas flexíveis e possuindo 05 (cinco) pontos de extra flexibilidade....

Item 06: ...Bolsa para colostomia e ileostomia sistema 1 peça, recortável até 76 mm, transparente, ou opaca fechada, com filtro de carvão ativado acoplado. Confeccionada em películas plásticas de Etil-Vinil-Acetato, Dicloreto de Polivinila, Polietileno Celulósico e revestimento externo macio e sem tramas de poliéster, com filtro anti-odor incorporado. Com barreira de resina sintética de dupla camada com formato oval, flexível, composta por pectina, gelatina, carboximetilcelulose sódica, óxido de ferro sintético, goma guar, SIS e PIB, com película protetora de polipropileno siliconado com demarcação e recortável de 10 a 76 mm na posição horizontal. Com bordas externas adesivas de resina sintética, delgadas flexíveis e possuindo 05 (cinco) pontos de extra flexibilidade...

Resta claro que descrever o processo de obtenção de uma matéria prima do produto evidencia a intenção de se direcionar o descritivo, tendo em vista que a eficácia do produto não está associada a esse processo. É importante mencionar que cada fabricante tem tecnologias distintas e descritivos exclusivos, sendo que apenas suas principais características se assemelham, como no caso, tamanho da flange da base, possibilidade de recorte, existência ou não de filtros e outros acessórios; informações e características estas que são de fatos importantes.

Deste modo, é evidente que os descritivos dos itens 03, 04 e 06 demonstram direcionamento para produtos da marca COLOPLAST, pois há características e formulações específicas deste fabricante. No **item 04** está ainda mais claro o direcionamento, **pois inclui a marca registrada da linha Standart, da Coloplast.**

Como pode verificar, o edital está com direcionamentos que **impedem a concorrência**, limitando o leque da licitação a apenas um seletor grupo



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

do segmento, com vantagem incontestável pelo descritivo delineado no documento editalício.

II. DO DIREITO

Diante dos fatos narrados acima, não pode seguir produzindo efeitos o presente edital, pois viola frontalmente a legalidade, que é princípio basilar para a atuação da administração pública, conforme disposto na Constituição Federal no Art. 37, também resguardado na Lei 8.666/93 em seu Art. 3º, I.

Há de se ressaltar que a própria Lei nº 8.666/93 está carregada de tópicos demonstrando preocupação acerca da responsabilização de eventuais responsáveis da disputa por: a) imposição de restrições indevidas à ampla concorrência; b) elaboração imprecisa de editais e c) inclusão de cláusulas que denotam o direcionamento do procedimento licitatório.

Dando respaldo a esse poder de cautela, o Art. 82 determina que os agentes administrativos que praticarem atos em desacordo com os preceitos da Lei de licitações, além das sanções próprias administrativas previstas, sujeitam-se à responsabilidade civil e criminal.

II. DO PEDIDO

Diante do exposto, requer seja reconhecida e processada a presente impugnação, acolhendo os argumentos formulados pela impugnante, no sentido de ANULAR ou RETIFICAR o presente edital, a fim de possibilitar a ampla concorrência, corrigindo os pontos supracitados na forma da Lei.”

2 - DA ANÁLISE DOS PONTOS QUESTIONADOS:

Tendo em vista a impugnação do edital do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 008/2018 - PMM, solicitamos informações a Secretaria Municipal de Saúde, no setor de farmácia onde o senhor Daniel Bondezan (Farmacêutico Hospital N. S. N. / CRF-PR 21326), prestou informações solicitando errata do edital conforme, e abaixo:

“No campo “especificação” **ALTERAR** conforme descrito abaixo:

- **NO ITEM 03 :**

Onde se lê: Bolsa para colostomia e ileostomia sistema 1 peça, recortável até 76 mm, transparente, ou opaca drenável, com filtro de carvão ativado acoplado. Sistema de 1 peça, composta por bolsa transparente ou opaca, drenável, confeccionada em películas plásticas de Etil-Vinil-Acetato, Dicloreto de Polivinila, Polietileno Celulósico e revestimento externo macio e



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

sem tramas de poliéster, com filtro anti-odor incorporado e abertura de drenagem com fechamento tipo envelope e fecho em velcro. Com barreira de resina sintética de dupla camada com formato oval, flexível, composta por pectina, gelatina, carboximetilcelulose sódica, óxido de ferro sintético, goma guar, SIS e PIB, com película protetora de polipropileno siliconado com demarcação e recortável de 10 a 76 mm na posição horizontal. Com bordas externas adesivas de resina sintética, delgadas flexíveis e possuindo 05 (cinco) pontos de extra flexibilidade. **Leia-se:** Bolsa para colostomia e ileostomia sistema 1 peça, recortável até 76 mm, transparente, ou opaca drenável, com filtro de carvão ativado acoplado. Sistema de 1 peça, composta por bolsa transparente ou opaca, **drenável**, com filtro anti-odor incorporado e abertura de drenagem com fechamento que evite vazamentos. Com barreira de resina sintética de dupla camada com formato oval, flexível.

• **NO ITEM 04:**

Onde se lê: Conjunto de Placa e Bolsa para Colostomia, ileostomia, composta de: Placa-base Standart (plana) flange de 50mm, 60mm ou 70mm recortável de 10mm até 45mm, 10mm até 55mm ou 10 até 65mm, composta de resina sintética sem adesivo microporoso, formato oval de duas camadas de segurança. A camada inferior escura do adesivo assegura uma capacidade extra de absorção da umidade da pele enquanto a parte superior clara possui alta resistência a erosão, borda fina de alta fixação e flexibilidades, que garante a flexibilidade em todas as direções, possibilitando que o adesivo se adapte aos movimentos do corpo. Bolsa drenável transparente ou opaca, revestidas com material macio, feito de poliéster não tecido, hidrofóbico, com aro de encaixe a placa sem necessidade de pressionar o abdome e que produz um click audível, e filtro de carvão ativado integrado a bolsa contra odores e excesso de gases, sistema de fechamento envelope velcro. **Leia-se:** Conjunto de Placa e Bolsa para Colostomia, ileostomia, composta de: Placa-base plana flange de 50mm a 70mm recortável de 10mm até 65mm, composta de resina sintética sem adesivo microporoso, formato oval de duas camadas de segurança. Borda de alta fixação e flexibilidade, garantindo a flexibilidade em todas as direções, possibilitando que o adesivo se adapte aos movimentos do corpo. Bolsa drenável transparente ou opaca, revestidas com material macio, feito de poliéster não tecido, hidrofóbico, com aro de encaixe na placa sem necessidade de pressionar o abdome e que produz um click audível, e filtro de carvão ativado integrado a bolsa contra odores e excesso de gases, sistema de fechamento que evite vazamentos

• **NO ITEM 06:**

Onde se lê: Bolsa para colostomia e ileostomia sistema 1 peça, recortável até 76 mm, transparente, ou opaca fechada, com filtro de carvão ativado acoplado. Confeccionada em películas plásticas de Etil-Vinil-Acetato, Dicloreto de Polivinila, Polietileno Celulósico e revestimento externo macio e sem tramas de poliéster, com filtro anti-odor incorporado. Com barreira de resina sintética de dupla camada com formato oval, flexível, composta por pectina, gelatina, carboximetilcelulose sódica, óxido de ferro sintético, goma guar, SIS e PIB, com película protetora de polipropileno siliconado com demarcação e recortável de 10 a 76 mm na posição horizontal. Com bordas externas adesivas de resina sintética, delgadas flexíveis e possuindo 05 (cinco) pontos de extra flexibilidade. **Leia-se:** Bolsa para colostomia e



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

ileostomia sistema 1 peça, recortável até 76 mm, transparente, ou opaca **fechada**, com filtro de carvão ativado acoplado. Com barreira de resina sintética de dupla camada com formato oval, flexível, com película protetora de polipropileno siliconado com demarcação e recortável de 10 a 76 mm na posição horizontal. Com bordas externas adesivas de resina sintética, delgadas flexíveis e possuindo pontos de extra flexibilidade. EXIGÊNCIAS: 1) Declaração da empresa, contendo assinatura com firma reconhecida do responsável da empresa, informando assessor técnico (enfermeiro(a)) especialista em estoma terapia, habilitado a prestar assistência em um prazo de até 48 horas quando solicitado pelo licitante. O profissional indicado deve ser habilitado a fornecer informações de uso e treinamento continuado, em dias e horários a serem acertados com os profissionais do licitante, bem como atendimento aos próprios pacientes usuários destes produtos quando necessário. A declaração deve conter no mínimo as seguintes informações: nome completo do profissional, número de inscrição no COREN, telefone para contato. 2) Declaração do Profissional, informando que concorda em prestar serviços de assessoria técnica na utilização dos produtos constantes desta licitação, contendo assinatura com firma reconhecida; 3) Documentação do profissional: cópia da cédula de identidade; cópia do CPF; cópia da cédula profissional emitida pelo COREN; cópia do certificado de conclusão de curso em enfermagem e cópia da certificado da conclusão de especialização em estoma terapia. Todas as cópias devem ser autenticadas.”

3 - DA DECISÃO:

Diante do exposto, decido **DAR PROVIMENTO** à presente impugnação e **PRORROGAR** a data de abertura do edital do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 008/20188 - PMM, com abertura do certame prevista para o dia **15/03/2018 às 09h00min.**

Matinhos, 02 de março de 2018.

Janete de Fátima Schmitz
Pregoeira