



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS ESTADO DO PARANÁ

Matinhos, 16 de abril de 2013.

Em atendimento ao pedido da Secretária Municipal de Saúde e autorização do Senhor Prefeito Municipal, a Comissão de Pregão promoveu o seguinte:

1. Expediu e publicou o extrato de edital na modalidade PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2013 – PMM;
 2. Designou o dia 02/05/2013, às 09:00 horas, para a abertura das propostas que forem ofertadas pelos interessados;
- O Presente processo deverá aguardar a data designada para abertura das propostas e em seguida ter prosseguimento.

Janete de Fátima Schmitz
Pregoeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS ESTADO DO PARANÁ

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2013 - PMM

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme edital.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 02/05/2013 às 09:00 horas.

VALOR MÁXIMO GLOBAL: R\$83.276,00 (oitenta e três mil, duzentos e setenta e seis reais).

O edital encontra-se a disposição no portal www.matinhos.pr.gov.br e setor de licitações na Prefeitura Municipal de Matinhos.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES podem ser obtidas na Prefeitura Municipal de Matinhos, à Rua Pastor Elias Abrahão, nº 22, Matinhos - PR., fones: 3971-6012 / 3971-6140 e fone/fax (41) 3971-6143, ou no site acima mencionado.

Matinhos, 16 de abril de 2013.

Janete de Fátima Schmitz
Pregoeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS ESTADO DO PARANÁ

CERTIDÃO

Certifico para todos os efeitos legais que afixei nesta data, no quadro de avisos desta Prefeitura Municipal, Diário Oficial do Município e site da Prefeitura para conhecimento dos interessados, o aviso de licitação contendo o resumo do Edital referente à licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2013 – PMM, com data de abertura em 02/05/2013 às 09:00 horas.

Matinhos, 16 de abril de 2013.

Janete de Fátima Schmitz
Pregoeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS ESTADO DO PARANÁ

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2013 - PMM

Razão Social: _____
CNPJ Nº: _____
Endereço: _____
E-Mail: _____
Cidade: _____ Estado: _____ Telefone: _____ Fax: _____
Pessoa para contato: _____

Recebemos através de acesso à página www.matinhos.pr.gov.br
nesta data, cópia do edital da licitação acima identificada.

Local: _____, _____ de _____ de 2013.

Assinatura

Senhor licitante,

Visando a comunicação futura entre esta divisão e a sua empresa, solicito que Vossa Senhoria preencha o recibo de entrega do edital e remeta ao Departamento de Licitações por meio do fax: (41) 3971-6013.

A não remessa do recibo exime o Departamento de Licitações da comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS ESTADO DO PARANÁ

Franciele da Silva



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS ESTADO DO PARANÁ

Diretora do Departamento de Licitações



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS ESTADO DO PARANÁ

EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2013 – PMM

PROCESSO Nº 052/2013

O MUNICÍPIO DE MATINHOS torna público que, de acordo com a Lei nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 283/2005, bem como deste edital, realizará processo licitatório na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2013 – PMM**, do TIPO **MENOR PREÇO POR ITEM**, no dia **02/05/2013**, às **09:00 horas** na sede da **PREFEITURA DE MATINHOS – PAÇO MUNICIPAL** no **AUDITÓRIO PASTOR VICENTE MATIAS LOURENÇO**, tendo como objeto a **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, conforme as características e especificações constantes no **Anexo I** deste Edital

1. PREÂMBULO

O **PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2013 – PMM** será realizado em sessão pública, em todas as fases, sendo conduzido pelo Pregoeiro e equipe de apoio, designada sob Decreto nº 129/2013 do dia 25/02/2013 pelo Prefeito Municipal e responsável pelo processamento e julgamento, por intermédio de Pregão Presencial.

2. OBJETO

2.1. O objeto deste procedimento de licitação é a **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, com as características e especificações constantes do **Anexo I** deste Edital.

2.2. Devem estar incluídas no preço todas as despesas com mão de obra, tributos e/ou contribuições e quaisquer outros encargos, peças e insumos, indispensáveis ao perfeito cumprimento das obrigações decorrentes desta licitação.

3. EDITAL

3.1. - Integram o presente Edital, os seguintes documentos:

ANEXO I - Características e Especificações dos Objetos – Projeto Básico;

ANEXO II – Modelo de Carta Proposta;

ANEXO III - Declaração de Pleno Atendimento de Habilitação;

ANEXO IV - Modelo de Declaração comprobatória de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte;

ANEXO V – Modelo de Declaração Quanto ao Cumprimento às Normas Relativas ao Trabalho do Menor;

ANEXO VI – Modelo de Declaração de Idoneidade;

ANEXO VII – Modelo de Declaração de Fatos Impeditivos;

ANEXO VIII – Modelo de Credenciamento;

ANEXO IX – Modelo de Declaração de Regularidade Fiscal;

ANEXO X – Minuta da Ata de Registro de preço.

R. Pastor Elias Abrahão, 22 – Centro – Matinhos Paraná - Brasil

Fone (41) 3971-6012/ 6140 - Fax (41) 3971-6143

licitacao@matinhos.pr.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS ESTADO DO PARANÁ

3.2. - O presente Edital de **PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2013 - PMM** estará à disposição no site www.matinhos.pr.gov.br

3.3. – Eventual impugnação deste Edital deve ser formalizada até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, devidamente protocolado e endereçado ao Departamento de Licitações.

3.4. - As consultas e informações complementares referentes a presente licitação poderão ser feitas junto ao Departamento de licitações.

4. RECURSOS FINANCEIROS

4.1 – As despesas com a presente aquisição correrão à conta dos recursos da dotação orçamentária:

12.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

12.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

10.301.0019.2089 AÇÕES DO EIXO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

(1814) 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO - FONTE 495

(1824) 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO - FONTE 303

5. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

5.1. - Somente poderão participar do presente certame as empresas regularmente estabelecidas no País e que satisfaçam integralmente as condições deste Edital e seus Anexos.

5.2. - Não poderão participar da presente licitação os interessados que estejam cumprindo as sanções previstas nos incisos III e IV, do art. 87, da Lei nº 8.666/93.

5.3. - Licitante declarado **INIDÔNEO** para licitar junto a qualquer órgão ou entidade da administração direta ou indireta no âmbito Federal, Estadual ou Municipal, sob pena de incidir no parágrafo único do Art. 97 da Lei nº 8.666/93

5.4 – Na presente licitação é vedada a participação de empresas em consórcio e a representação de mais de uma empresa pelo mesmo representante.

5.5 - A participação neste certame importa ao proponente a irrestrita e irrevogável aceitação das condições estabelecidas no presente Edital, bem como a observância dos regulamentos, normas administrativas e técnicas aplicáveis, inclusive quanto a recursos, e ainda, na aceitação de que deverá fornecer o objeto em perfeitas condições.

5.6 - As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo admitidas propostas que ofereçam apenas um preço para o objeto desta licitação.

6. FUNÇÃO DO (A) PREGOEIRO (A)

6.1 - O certame será conduzido pelo (a) Pregoeiro (a), que terá, em especial, as seguintes atribuições:

- a) Acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;
- b) Responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
- c) Abrir as propostas de preços;
- d) Analisar a aceitabilidade das propostas;
- e) Desclassificar propostas indicando os motivos;
- f) Conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de melhor índice;
- g) Verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;
- h) Declarar o vencedor;
- i) Receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;

R. Pastor Elias Abrahão, 22 – Centro – Matinhos Paraná - Brasil

Fone (41) 3971-6012/ 6140 - Fax (41) 3971-6143

licitacao@matinhos.pr.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS ESTADO DO PARANÁ

- j) Elaborar a ata da sessão;
- k) Encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação;
- l) Abrir processo administrativo para apuração de irregularidade visando à aplicação de penalidades previstas na legislação.

7 – CREDENCIAMENTO

7.1 Durante os trabalhos relativos ao certame licitatório somente será permitida a intervenção de um representante legal por licitante, que estiver legalmente constituído e for devidamente credenciado, **DEVENDO OBRIGATORIAMENTE APRESENTAR CÓPIA DOS DOCUMENTOS RELACIONADOS NOS ITENS 7.3, 7.3.1 e 7.3.2.**

7.2 O representante legal somente poderá representar um licitante.

7.3 **O instrumento de procuração ou outro documento hábil deverá estar acompanhado da cópia do contrato ou estatuto social e da cédula de identidade daquele que for representar a licitante, salvo quando se tratar de procuração por instrumento público.**

7.3.1 **Quando a empresa se fizer representar por procurador, este deverá apresentar procuração, da qual constem poderes específicos para formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame, acompanhado da cópia da cédula de identidade do mesmo.**

7.3.2 **Quando a empresa se fizer representar por diretor, sócio ou gerente, a capacidade de representação será verificada em face do próprio contrato ou estatuto social, acompanhado da cópia da cédula de identidade do mesmo.**

7.3.3 Aberta a sessão, os interessados ou seus representantes, apresentarão declaração dando ciência de que Atende Plenamente os requisitos de habilitação. **ANEXO III – REQUISITOS DE HABILITAÇÃO.**

7.4 Somente poderão participar da fase de lances verbais os representantes devidamente credenciados. A empresa que tenha apresentado proposta, mas não esteja devidamente representada, terá sua proposta acolhida, porém não poderá participar das rodadas de lances verbais.

7.5 Os documentos serão verificados no início dos trabalhos e deverão ser apresentados em via original; por qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião ou por funcionário desta Administração Pública; por publicação em Órgão de Imprensa Oficial ou, ainda, por cópia acompanhada do respectivo original.

7.6 As microempresas e empresas de pequeno porte que queiram gozar das prerrogativas e benefícios concedidos pela Lei Complementar nº 123/2006 deverão apresentar no momento do credenciamento, além dos documentos anteriormente mencionados, **uma declaração que constitui-se como microempresa ou empresa de pequeno porte para os fins legais.**

7.7 Os documentos necessários para o credenciamento deverão ser apresentados **fora dos Envelopes**, serão retidos e deverão integrar o processo de licitação.

8 – ABERTURA

8.1. – No dia, hora e local designados, será realizada sessão pública para recebimento das propostas, devendo os interessados, ou seus representantes, **protocolarem seus envelopes até o início da sessão no Departamento de**

R. Pastor Elias Abrahão, 22 – Centro – Matinhos Paraná - Brasil

Fone (41) 3971-6012/ 6140 - Fax (41) 3971-6143

licitacao@matinhos.pr.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS ESTADO DO PARANÁ

Protocolo. No momento do início da sessão devem identificar-se e, comprovar a existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame. Os envelopes deverão conter externamente:

**MUNICÍPIO DE MATINHOS
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº ____/2013 - PMM
ENVELOPE 01 - PROPOSTA DE PREÇOS
PROPONENTE:**

**MUNICÍPIO DE MATINHOS
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº ____/2013 - PMM
ENVELOPE 02 - HABILITAÇÃO
PROPONENTE:**

8.2. – Aberta a sessão, os interessados ou seus representantes, durante o credenciamento deverão apresentar declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação.

8.3. – No curso da sessão, o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor.

8.4. – Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no inciso anterior, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecerem novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos.

8.5 - Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de menor preço, observados os prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos no presente edital.

8.6 - Examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, caberá ao pregoeiro decidir motivadamente a respeito da sua aceitabilidade.

8.7 - Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro procederá a abertura do invólucro contendo os documentos de habilitação do licitante que apresentou a melhor proposta, para verificação do atendimento das condições fixadas neste edital. No caso de ser o vencedor uma microempresa ou empresa de pequeno porte e estiver com restrição de regularidade fiscal e/ou previdenciária, o prazo de regularização é de 02 (dois) dias prorrogáveis por igual período, por exclusiva concessão da administração através de seu (ua) Pregoeiro (a) (Art. 43, § 1º da LC 123/06).

8.8 - Verificado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor, mesmo que beneficiário das vantagens da LC 123/06 às empresas de pequeno porte.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS ESTADO DO PARANÁ

8.9 - Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o (a) pregoeiro (a) examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor.

8.10 - o acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento;

8.11 - a falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao vencedor;

8.12 - decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor

9 - APRESENTAÇÕES DAS PROPOSTAS

9.1 - A apresentação de proposta na Licitação será considerada como evidência de que a proponente:

- a) Examinou criteriosamente todos os documentos do Edital e obtiveram do (a) Pregoeiro (a) todas as informações necessárias para a sua formulação;
- b) Considerou que os elementos desta Licitação permitiram a elaboração de uma proposta totalmente condizente com o objeto licitado;
- c) Sendo vencedor da Licitação, assumirá integral responsabilidade pela perfeita e completa execução dos serviços em todas as fases.

10 – PROPOSTAS DE PREÇOS

10.1 - As propostas apresentadas e os lances formulados incluem todas e quaisquer despesas necessárias e indispensáveis para a perfeita execução das obrigações decorrentes desta licitação e do respectivo termo contratual e devem ser elaboradas em conformidade com a legislação aplicável e as condições estabelecidas neste instrumento convocatório, seus anexos e os fatores a seguir:

- a) Deverão ser considerados pelos proponentes todos os custos para o cumprimento das obrigações exigidas, incluindo mão-de-obra, seguros, frete, encargos sociais, tributos, transporte, equipamentos e outras despesas necessárias à perfeita execução do objeto deste Edital e do respectivo contrato;
- b) Especificação do objeto, observadas as características exigidas no presente Edital;
- c) Validade da proposta nos termos do item 11 deste Edital;
- d) Os valores cotados deverão ser expressos em Real, com apenas 02 (duas) casas após a vírgula.

10.2. – A Prefeitura de Matinhos não aceitará cobrança posterior de qualquer imposto, tributo ou assemelhado adicional, salvo se alterado ou criado após a data de abertura desta licitação e que venha expressamente a incidir sobre o objeto, na forma da lei.

10.3 - Não será aceita carta ou outro meio de comunicação informando engano, erro ou omissão da parte da empresa ou de representante.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS ESTADO DO PARANÁ

11 - PRAZO DE VALIDADE DAS PROPOSTAS

11.1. - Fica estabelecido em 60 (sessenta) dias o prazo de validade das propostas, contados a partir do recebimento da proposta.

12 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

12.1. – A documentação referente à habilitação deverá conter o seguinte:

- a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, inclusive a última alteração contratual, devidamente registrada, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documento de eleição dos seus administradores – os documentos podem ser substituídos por certidão simplificada da Junta Comercial, desde que constem os nomes dos representantes legais do licitante e o ramo de atividade, com data de expedição não superior a 06 (seis) meses.
- b) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, em plena validade;
- c) Prova de regularidade referente à Seguridade Social (CND), demonstrando o cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;
- d) Prova de regularidade referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando o cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;
- e) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação de Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais, expedida pela Secretaria da Receita Federal do domicílio ou sede do proponente, e Certidão Negativa da Dívida Ativa da União, fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional;
- f) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de Certidão de Regularidade Fiscal expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicílio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma da lei;
- g) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação de Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda, do domicílio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma da lei;
- h) Declaração de que não possui no quadro funcional menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme o modelo do Anexo V;
- i) Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. Não constando o prazo de validade, o Pregoeiro aceitará apenas a certidão expedida até 30 (trinta) dias antes da abertura das propostas;
- j) Comprovação do fornecimento de objeto compatível com as características do objeto da presente licitação, por meio de atestado (s) de capacidade técnica, expedido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado;
- k) Declaração de Idoneidade e Inexistência de Fato Superveniente, conforme o modelo do Anexo VI assinada pelo representante legal da licitante, conforme o modelo do Anexo VI;
- l) Modelo de Declaração de Fatos Impeditivos, conforme o modelo do Anexo VII, assinada pelo representante legal da licitante;



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS ESTADO DO PARANÁ

- m) Modelo de Declaração de Regularidade Fiscal, conforme o modelo do Anexo IX, assinada pelo representante legal da licitante;
- n) Modelo de Declaração comprobatória de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme o modelo do Anexo IV, assinada pelo representante legal da licitante;
- o) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
- p) **Certificado de registro do Produto no Ministério da Saúde (ANVISA), exceto os produtos isentos de registro;**
- q) **Certificado de Boas Práticas de Fabricação (ANVISA), exceto os produtos isentos de registro;**
- r) **Autorização de Funcionamento (ANVISA), exceto os produtos isentos de registro;**
- s) **Licença Sanitária da empresa licitante** expedida pela Vigilância Sanitária do Município, autenticada e dentro do prazo de validade. Nos locais onde não seja emitido o documento acima, as empresas deverão apresentar cópia do deferimento publicado em Diário Oficial.

12.2. – Os documentos necessários à habilitação do proponente poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou ainda, por publicação em órgão de imprensa oficial;

- a) serão aceitas apenas cópias legíveis;
- b) não serão aceitos documentos cujas datas estejam esmaecidas, ilegíveis ou rasuradas.

12.3. O (A) Pregoeiro (a) poderá desclassificar a proposta ou mesmo desqualificar a empresa, a qualquer tempo, no caso de conhecimento de fato superveniente ou circunstância desabonadora da empresa ou de seus sócios, nos termos do artigo 43, § 5º, da Lei nº 8.666/93.

13 – VALOR MÁXIMO

13.1 - Fixados o valor máximo global de **R\$83.276,00 (oitenta e três mil, duzentos e setenta e seis reais)**.

14 – CRITÉRIO DE JULGAMENTO

14.1 - Será considerada vencedora desta licitação a proposta que apresentar o **MENOR PREÇO POR ITEM** para o objeto licitado.

15 - RECURSOS

15.1. – Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, **de forma imediata e motivada**, em campo próprio do sistema, manifestar a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentar as razões do recurso, ficando os demais licitantes intimados a apresentar contra-razões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS ESTADO DO PARANÁ

15.2. – **A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito do recurso.**

15.3. – Depois de decidido pelo (a) Pregoeiro (a), caberá ao Prefeito do Município deliberar sobre o recurso, adjudicar o objeto ao licitante vencedor e homologar o procedimento licitatório.

15.4. – Não havendo recurso, o (a) Pregoeiro (a) fará a adjudicação do objeto da licitação ao proponente declarado vencedor e encaminhará o processo ao Prefeito do Município, para homologação.

15.5. - Constituem motivos para rescisão do contrato as hipóteses especificadas no art. 78, da Lei nº 8.666/93.

15.6. - Fica estabelecido o reconhecimento dos direitos da Administração em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77, da Lei nº 8.666/93.

16 – HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

16.1. – Homologada a licitação e adjudicado o objeto, o representante do comprador convocará o adjudicatário, que deverá assinar a Ata de Registro de Preços em até 05 (cinco) dias úteis, a contar da data da convocação, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81, da Lei nº 8.666/93.

16.2. A Administração, quando o convocado não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo e nas condições estabelecidas neste Edital ou não apresentar situação regular de habilitação, convocará os proponentes remanescentes, na ordem de classificação, para celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo das sanções cabíveis, ou revogar a licitação, independentemente da cominação prevista no art. 81, da Lei nº 8.666/93.

16.3. – Ocorrendo a hipótese indicada no item 16.2 deste Edital, caracterizar-se-á o descumprimento total da obrigação assumida pelo licitante vencedor e adjudicatário, com as sujeições às penalidades legais expressas na Lei nº 8.666/93.

17 – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL

17.1. – No caso de não cumprimento do prazo de entrega do objeto fixado neste Edital, será aplicável à Contratada multa moratória de valor equivalente a 0,4% (quatro décimos percentuais), calculada sobre o valor total do contrato, por dia útil excedente ao respectivo prazo.

17.2. – Pela inexecução total ou parcial, a Administração, garantida a defesa prévia, poderá aplicar à Detentora da Ata as sanções previstas no art. 87, da Lei nº 8.666/93 e multa correspondente a 20% (vinte por cento) sobre o valor total do objeto adjudicado.

18 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

18.1. - Os pagamentos serão efetuados até o prazo máximo de até 30 (trinta) dias, após a aprovação do respectivo processo pelo setor competente.

18.2. - A licitante vencedora do presente certame ficará obrigada a emitir Nota Fiscal Eletrônica para pagamento do objeto desta licitação.

18.3. - Os pagamentos serão efetuados em conta corrente em nome da empresa, mediante apresentação da Nota Fiscal, devidamente atestada por servidor



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS ESTADO DO PARANÁ

encarregado do recebimento e observado o cumprimento integral das disposições contidas neste edital.

19 – VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

19.1 A validade da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS será de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura.

20 – DAS ALTERAÇÕES

20.1 A Detentora da Ata fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial da Ata.

21 – DISPOSIÇÕES GERAIS

21.1. – O (A) Pregoeiro (a) reserva-se no direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que tiver dúvidas ou julgar necessário.

21.2. - É facultada ao (à) Pregoeiro (a) ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

21.3. - Na hipótese de divergência entre este Edital e quaisquer condições apresentadas pelos proponentes, prevalecerão sempre, para todos os efeitos, os termos deste Edital e dos documentos que o integram.

21.4 – Os casos omissos a esta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS serão regidos pela lei nº 8.666/93.

21.5. – O Município de Matinhos reserva-se no direito de revogar, anular ou transferir a presente licitação, em caso de interesse público.

Matinhos, 16 de abril de 2013.

Janete de Fátima Schmitz
Pregoeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS ESTADO DO PARANÁ

ANEXO I PROJETO BÁSICO

1 - DO OBJETO

1.1 O objeto deste procedimento de licitação é a **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, com as características e especificações constantes deste Edital.

1.2 O valor máximo global é de **R\$83.276,00 (oitenta e três mil, duzentos e setenta e seis reais)**, conforme especificado abaixo:

ITEM	QTD	UNID	ESPECIFICAÇÃO	UNIT	TOTAL
1	60	unid	<p>Adesivo esmalte/dentina monocomponente (frasco único) fotopolimerizável, que ofereça praticidade de uso, combinação de componentes químicos "primer" e agente adesivo, indicado para resina fotopolimerizável (diretas, químicas e fotos) reparos adesivos, restauração de resina sobre amálgama (restauração tipo amalcomp), para dessensibilização dentinária, forramento cavitário, etc, deve apresentar na sua composição Bis-GMA, HEMA, dimetacrilatos, copolímeros dos ácidos poli-ácrilico e polo-itacônico, sistema fotoiniciador, água e solvente etanol, deve proporcionar alta retenção e força de união ao esmalte (28 a 35 MPa) e a dentina (18 a 30 MPa).</p> <p>O sistema deverá ter melhor desempenho em superfícies úmidas, o adesivo deve penetrar nos túbulos dentinários criando camada híbrida (hibridização) impermeável, selando a dentina e auxiliando na redução da microinfiltração e sensibilidade pós-operatória, seu mecanismo de adesão deverá ser micro-mecânico, deve ter equilíbrio nas concentrações dos monômeros hidrofílicos e hidrofóbicos para exercerem ao mesmo tempo a função do "primer" e da resina adesiva, frascos com vedação altamente confiáveis que previnam vazamentos, com bico econômico que evitem desperdícios, contendo 4 a 6 ml, na embalagem externa deverá estar impresso, nome comercial, fabricante, lote, data de fabricação, validade e nº de registro no Ministério da</p>	26,30	1.578,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS ESTADO DO PARANÁ

			Saúde, a data de validade deverá ser de no mínimo 2 anos a partir da data de entrega no almoxarifado.		
2	30	litro	Água oxigenada. (solução aquosa de peróxido de hidrogenia a 10 volumes) anti-séptico local com ação germicida, acondicionado em frasco opaco resistente contendo 1000 ml, com tampa que impeça vazamentos (tampa e batoque), a embalagem final deverá ser em caixa resistente com no máximo 12 unidades.	3,70	111,00
3	80	caixa	Agulhas gengival curta, caixa com 100 unidades 30 G (0,3 x 25mm) curta, tribiselada e siliconizada, esterilizada por raio gama-cobalto.	15,00	1.200,00
4	80	caixa	Agulha gengival longa, caixa com 100 unidades 30 x 04 27g.	15,20	1.216,00
5	250	litro	Álcool 70% (P / V) equivalente a 77 graus GL, c/ glicerina a 2% acondicionado em frasco de plástico não reciclado, transparente com 1000 ml, com tampa que impeça vazamentos e evaporação, o fornecedor deverá apresentar número do lote, data de validade e procedência no rótulo do frasco e na embalagem final deverá ser em caixa resistente com no máximo 12 frascos.	4,00	1.000,00
6	300	pacote	Algodão em rolete, para uso em odontologia, super absorvente, isento de goma, revestido de camada de celulose que impeça o refluxo da saliva, livre de cloro, não estéril, sem impurezas, na cor branca. Embalados em pacotes com no mínimo 100 (cem) unidades cada, na embalagem externa deverá constar os seguintes dados: conteúdo, marca comercial e validade.	1,45	435,00
7	50	unid	Algodão hidrófilo 100% algodão, alvejado, isento de impurezas, inodoro e insípido, na cor branca, cardado, purificado, sem grumos, para ser utilizado em procedimentos cirúrgicos e ambulatoriais, deverá vir em rolo com 500 gramas, com manta fina, com espessura uniforme, camadas sobrepostas regulamentado, compacto, aspecto homogêneo e macio, boa absorção, enrolado em papel (azul) apropriado em toda sua extensão, que separe cada camada, com embalagem externa de forma a manter a integridade até o local de uso. Na embalagem externa deverá constar os seguintes dados, conteúdo, peso, marca comercial, procedência de fabricação, validade,	11,90	595,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS ESTADO DO PARANÁ

			confeccionado e embalado segundo as especificações da farmacopéia brasileira 3º edição.		
8	100	caixa	Anestésico prilocaína 3% solução injetável. anestésico injetável local á base de cloridrato de prilocaína, vaso constritor, felipressina, caixa com 50 tubetes de 1,8 ml cada, acondicionados em 5 blísteres lacrados.	30,30	3.030,00
9	100	caixa	Anestésico citocaína 3% solução injetável, a citocaína (cloridrato de prilocaína) anestésico local com grande estabilidade química, diferindo da lidocaína pois é um derivado toluidina, proporciona uma toxicidade cerca de 40% menor que a lidocaína. Embalado em caixa com no mínimo 50 unidades.	33,60	3.360,00
10	100	unid	Anestésico tópico de uso odontológico, indicado para anestesia local, deve possuir na sua formulação benzocaína 20%, não deve provocar dermatite de contato, deverá ter efeito rápido, com grande poder de penetração, sabor aromatizado, não deve deixar gosto residual amargo embalagem com no mínimo 12 gramas, na embalagem externa deverá estar impresso, nome comercial, fabricante, lote, data de fabricação e validade e nº de registro no ministério da saúde, a data de validade deverá ser de no mínimo 2 anos a partir da data de entrega no almoxarifado.	6,40	640,00
11	50	caixa	Anestésico solução injetável, sem vaso constritor. em tubetes, solução injetável para anestesia infiltrativa ou bloqueio terminal, para uso odontológico, composição, cloridrato de lidocaína a 3%, o anestésico deve ter grande estabilidade química, efeito rápido, eficaz para qualquer tipo de bloqueio odontológico, indicado também para pequenas cirurgias, apresentação tubete de cristal ou PVC transparente e uniforme, com 1,8ml, resistente a choques, no qual deverá estar impresso o lote e a validade, portanto esta impressão não poderá ser removida com soluções alcoólicas, caixa com 50 (cinquenta) tubetes. Na embalagem externa deverá estar impresso, nome comercial, fabricante, lote, data de fabricação e validade e nº de registro no ministério da saúde, a data de validade deverá ser de no mínimo 2 anos a partir da data de entrega no almoxarifado.	35,00	1.750,00
12	50	caixa	Anestésico lidocaína 2% solução injetável, anestésico local á base de lidocaína com	25,30	1.265,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS ESTADO DO PARANÁ

			epinefrina 1:100.000 embalagem em blisters lacrados com 10 tubetes, minimizando a contaminação externa. Embalagem com 50 tubetes.		
13	100	unid	Ácido gel, solução de ácido fosfórico com 32 A 37% em forma de gel, com corante inorgânico, tamponado, hidrossolúvel, perfeita homogeneidade e condicionamento uniforme do esmalte dentário, deve apresentar fluidez adequada para evitar escoamento indesejável, não deve possuir sílica em sua formação, acondicionado em embalagem tipo seringa com no mínimo 2,5 ml, acompanhada de ponteiras descartáveis, na embalagem externa deverá estar impresso, nome comercial, fabricante, lote, data de fabricação e validade e nº de registro no ministério da saúde, a data de validade deverá ser de no mínimo 2 anos a partir da data de entrega no almoxarifado.	1,40	140,00
14	20	caixa	Lâmina para bisturi nº 15 embaladas individualmente; Composição: aço carbono esterilizado por raios gama, validade mínima de 02 anos, caixa com 100 unidades.	15,00	300,00
15	30	unid	Broca cilíndrica 1090. ponta diamantada, deve apresentar alta percentagem de diamante, revestimento natural compacto e homogêneo do diamante em toda a superfície da ponta, sistema de balanceamento que proporcione maior vida útil as peças de alta rotação, designações, numerações, tamanhos, dimensões e controle de qualidade seguindo normas ISO, a embalagem deverá conter nº do lote, data de fabricação e validade, a data de validade deverá ser no mínimo de 2 anos a partir da data de entrega no almoxarifado	1,70	51,00
16	30	unid	Broca cilíndrica 1091 ponta diamantada, deve apresentar alta percentagem de diamante, revestimento natural compacto e homogêneo do diamante em toda a superfície da ponta, sistema de balanceamento que proporcione maior vida útil as peças de alta rotação, designações, numerações, tamanhos, dimensões e controle de qualidade seguindo normas ISO, a embalagem deverá conter nº do lote, data de fabricação e validade, a data de validade deverá ser no mínimo de 2 anos a partir da data de entrega no almoxarifado.	1,70	51,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS ESTADO DO PARANÁ

17	30	unid	Broca cilíndrica 1092, ponta diamantada, deve apresentar alta percentagem de diamante, revestimento natural compacto e homogêneo do diamante em toda a superfície da ponta, sistema de balanceamento que proporcione maior vida útil as peças de alta rotação, designações, numerações, tamanhos, dimensões e controle de qualidade seguindo as normas ISO, a embalagem deverá conter nº do lote, data de fabricação e validade, a data de validade deverá ser no mínimo 2 anos a partir da data de entrega no almoxarifado.	1,70	51,00
18	30	unid	Broca cilíndrica 1093 ponta diamantada deve apresentar alta percentagem de diamante, revestimento natural compacto e homogêneo do diamante em toda a superfície da ponta, sistema de balanceamento que proporcione maior vida útil as peças de alta rotação, designações, numerações, tamanhos, dimensões e controle de qualidade seguindo as normas ISO, a embalagem deverá conter nº do lote, data de fabricação e validade, a data de validade deverá ser no mínimo 2 anos a partir da data de entrega no almoxarifado.	1,70	51,00
19	30	unid	Broca cilíndrica 1094 ponta diamantada, deve apresentar alta percentagem de diamante, revestimento natural compacto e homogêneo do diamante em toda a superfície da ponta, sistema de balanceamento que proporcione maior vida útil as peças, de alta rotação, designações, numerações, tamanhos, dimensões e controle de qualidade seguindo normas ISO, a embalagem deverá conter nº do lote, data de fabricação e validade, a data de validade deverá ser no mínimo 2 anos a partir da data de entrega no almoxarifado.	1,70	51,00
20	30	unid	Broca cone invertida 1031, ponta diamantada, deve apresentar alta percentagem de diamante, revestimento natural compacto e homogêneo do diamante em toda a superfície da ponta, sistema de balanceamento que proporcione maior vida útil as peças de alta rotação, designações, numerações tamanhos, dimensões e controle de qualidade seguindo normas ISO, a embalagem deverá conter nº do lote, data de fabricação e validade, a data de validade deverá ser no mínimo 2 anos a partir da data de entrega no almoxarifado	1,70	51,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS ESTADO DO PARANÁ

21	30	unid	Broca cone invertida 1032, ponta diamantada deve apresentar alta porcentagem de diamante, revestimento natural compacto e homogêneo do diamante em toda a superfície da ponta, sistema de balanceamento que proporcione maior vida útil as peças de alta rotação, designações, numerações, tamanhos, dimensões e controle de qualidade seguindo normas ISO, a embalagem deverá conter nº do lote, data de fabricação e validade, a data de validade deverá ser no mínimo 2 anos a partir da data de entrega no almoxarifado.	1,70	51,00
22	30	unid	Broca cone invertida 1033, ponta diamantada deve apresentar alta porcentagem de diamante, revestimento natural compacto e homogêneo do diamante em toda a superfície da ponta, sistema de balanceamento que proporcione maior vida útil as peças de alta rotação, designações, numerações, tamanhos, dimensões e controle de qualidade seguindo normas ISO, a embalagem deverá conter nº do lote, data de fabricação e validade, a data de validade deverá ser no mínimo 2 anos a partir da data de entrega no almoxarifado.	1,70	51,00
23	30	unid	Broca cone invertida 1034, ponta diamantada, deve apresentar alta porcentagem de diamante, revestimento natural compacto e homogêneo do diamante em toda a superfície da ponta, sistema de balanceamento que proporcione maior vida útil as peças de alta rotação, designações, numerações, tamanhos, dimensões e controle de qualidade seguindo normas ISO, a embalagem deverá conter nº do lote, data de fabricação e validade, a data de validade deverá ser no mínimo 2 anos a partir da data de entrega do almoxarifado.	1,70	51,00
24	30	unid	Broca cone invertida 1035. ponta diamantada, deve apresentar alta porcentagem de diamante, revestimento natural compacto e homogêneo do diamante em toda a superfície da ponta, sistema de balanceamento que proporcione maior vida útil as peças de alta rotação, designações, numerações, tamanhos, dimensões e controle de qualidade seguindo normas ISO, a embalagem deverá conter nº do lote, data de fabricação e validade, a data de validade deverá ser no mínimo 2 anos a partir de entrega no almoxarifado	1,70	51,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

25	30	unid	Broca esférica 1011, ponta diamantada, deve apresentar alta percentagem de diamante, revestimento natural compacto e homogêneo do diamante em toda a superfície da ponta, sistema de balanceamento que proporcione maior vida útil as peças de alta rotação, designações, numerações tamanhos, dimensões e controle de qualidade seguindo normas ISO, a embalagem deverá conter nº do lote, data de fabricação e validade, a data de validade deverá ser no mínimo 2 anos a partir da data de entrega do almoxarifado	1,70	51,00
26	30	unid	Broca esférica 1012, ponta diamantada, deve apresentar alta percentagem de diamante, revestimento natural compacto e homogêneo do diamante em toda a superfície da ponta, sistema de balanceamento que proporcione maior vida útil as peças de alta rotação, designações, numerações, tamanhos, dimensões e controle de qualidade seguindo normas ISO, a embalagem deverá conter nº do lote, data de fabricação e validade, a data de validade deverá ser no mínimo 2 anos a partir da data de entrega no almoxarifado.	1,70	51,00
27	30	unid	Broca esférica 1013, ponta diamantada, deve apresentar alta percentagem de diamante, revestimento natural compacto e homogêneo do diamante em toda a superfície de balanceamento que proporcione maior vida útil as peças de alta rotação, designações, numerações, tamanhos, dimensões e controle de qualidade seguindo normas ISO, a embalagem deverá conter nº do lote, data de fabricação, a data de validade deverá ser no mínimo 2 anos a partir da data de entrega no almoxarifado.	1,70	51,00
28	30	unid	Broca esférica 1014, ponta diamantada, deve apresentar alta percentagem de diamante, revestimento natural compacto e homogêneo do diamante em toda a superfície de balanceamento que proporcione maior vida útil as peças de alta rotação, designações, numerações, tamanhos, dimensões e controle de qualidade seguindo normas ISO, a embalagem deverá conter nº do lote, data de fabricação, a data de validade deverá ser no mínimo 2 anos a partir da data de entrega no almoxarifado.	1,70	51,00
29	30	unid	Broca esférica 1015, ponta diamantada, deve apresentar alta percentagem de	1,70	51,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS ESTADO DO PARANÁ

			diamante, revestimento natural compacto e homogêneo do diamante em toda a superfície da ponta, sistema de balanceamento que proporcione maior vida útil as peças de alta rotação, designações, numerações, tamanhos, dimensões e controle de qualidade seguindo normas ISO, a embalagem deverá conter nº do lote, data de fabricação e validade, a data de validade deverá ser no mínimo 2 anos a partir da data de entrega no almoxarifado.		
30	30	unid	Broca tronco cônica 1062, ponta diamantada, deve apresentar alta percentagem de diamante, revestimento natural compacto e homogêneo do diamante em toda a superfície da ponta, sistema de balanceamento que proporcione maior vida útil as peças de alta rotação, designações, numerações, tamanhos, dimensões e controle de qualidade seguindo normas ISO, a embalagem deverá conter nº do lote, data de fabricação e validade, a data de validade deverá ser no mínimo 2 anos a partir da data de entrega no almoxarifado.	1,70	51,00
31	30	unid	Broca tronco cônica 1063, ponta diamantada, deve apresentar alta percentagem de diamante, revestimento natural compacto e homogêneo do diamante em toda a superfície da ponta, sistema de balanceamento que proporcione maior vida útil as peças de alta rotação, designações, numerações, tamanhos, dimensões e controle de qualidade seguindo normas ISO, a embalagem deverá conter nº do lote, data de fabricação e validade, a data de validade deverá ser no mínimo 2 anos a partir da data de entrega no almoxarifado.	1,70	51,00
32	30	unid	Broca 1019, ponta diamantada, deve apresentar alta percentagem de diamante, revestimento natural compacto e homogêneo do diamante em toda a superfície da ponta, sistema de balanceamento que proporcione maior vida útil as peças de alta rotação, designações, numerações, tamanhos, dimensões e controle de qualidade seguindo as normas ISO, a embalagem deverá conter nº do lote, data de fabricação e validade, a data da validade deverá ser no mínimo 2 anos a partir da data de entrega no almoxarifado.	1,70	51,00
33	30	unid	Broca multilaminada zecrya. 199 ZFH4S de tungstênio, cabeça longa, fina com	34,20	1.026,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

			ponta arredondada e cortante, com corte helicoidal (Haste longa), embalada individualmente.		
34	30	unid	Broca 3119, ponta diamantada, deve apresentar alta percentagem de diamante, revestimento natural compacto e homogêneo do diamante em toda a superfície da ponta, sistema de balanceamento que proporcione maior vida útil as peças de alta rotação, designações, numerações, tamanhos, dimensões e controle de qualidade seguindo normas ISO, a embalagem deverá conter nº do lote, data de fabricação e validade, a data de validade deverá ser no mínimo 2 anos a partir da data de entrega no almoxarifado.	2,00	60,00
35	30	unid	Broca 2022, Ponta diamantada, deve apresentar alta percentagem de diamante, revestimento natural compacto e homogêneo do diamante em toda a superfície da ponta, sistema de balanceamento que proporcione maior vida útil as peças de alta rotação, designações, numerações, tamanhos, dimensões e controle de qualidade seguindo normas ISO, a embalagem deverá conter nº lote, data de fabricação e validade, a data de validade deverá ser no mínimo 2anos a partir da data de entrega no almoxarifado	2,00	60,00
36	2500	pote	Cápsula amalgama 01 limalha de prata em cápsula - 2 porções. Cápsulas fáceis de manusear, práticas, herméticamente fechadas, higiênicas e pré-dosadas. A liga existente deve possuir: mistura com alto teor de cobre 25 a 30%, prata 38 a 40% e estanho 30 a 32%. Sem fase gama 2. As cápsulas deverão apresentar codificação por cor quanto ao tamanho da porção. Tempo de cristalização 10 + ou - 1 minuto. Tempo de condensação: 4 a 5 minutos. Tempo de escultura: 4,5 minutos no mínimo. Resistência à atração diametral após 30 minutos: A amalgamação deverá ser executada em amalgamador de alta velocidade. Embalada em potes com 500 cápsulas de 400mg de limalha e 400mg de mercúrio.	1,60	4.000,00
37	60	unid	Papel carbono.	3,20	192,00
38	6	unid	Caneta de alta rotação confeccionada em alumínio anodizado ou material compatível com a função, corpo com ranhuras para melhorar o apoio digital, sistema de conexão tipo " Borden Universal" (dois	350,00	2.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS ESTADO DO PARANÁ

			furos), Spray direcionado a ponta ativa da broca, turbina balanceada e rolamentos apoiados em anéis de borracha, mínimo de 380.000 rotações por minuto e baixo consumo de ar, sistema de substituição de brocas por meio de salva-brocas, polimento perfeito, livre de rebarbas e sinais de oxidação, resistente a esterilização em autoclave e aos métodos de desinfecção normalmente utilizados, no corpo da peça deverá constar de forma legível e permanente a marca do fabricante.		
39	6	unid	Caneta de baixa rotação contra ângulo, confeccionada em alumínio ou material compatível com a função, desenvolvido para trabalhar em baixa rotação, acoplado ao micro motor tipo intra, com rotação 1:1 trava de aço inoxidável na parte superior da cabeça para liberação das brocas, movimentos com giro de 360 e deverão ser confeccionados em aço inox de 360°, que permita qualquer posicionamento, no corpo da peça deverá constar de forma legível e permanente, a marca do fabricante.	320,00	1.920,00
40	80	unid	Cariostático 10ml	15,00	1.200,00
41	20	unid	CIMENTO IRM LIQUÍDO, frasco contendo eugenol com no mínimo 14ml, o frasco do líquido deverá conter nível de descarte, acompanhar medidor para proporção correta do líquido, na embalagem externa deverá estar impresso, nome comercial, fabricante, lote, data de fabricação, validade e nº de registro no ministério da saúde, a data de validade deverá ser de no mínimo 2 anos a partir da data de entrega no almoxarifado.	13,30	266,00
42	20	unid	CIMENTO IRM - PÓ cimento a base de óxido de zinco, de longa duração na cavidade bucal, reforçado com substâncias que permitem maior resistência, baixa solubilidade, tempo de presa rápida, 60 a 90 segundos (referente a 1 porção na cavidade bucal, sem isolamento absoluto), pó cor marfim, acondicionado em frasco contendo no mínimo 38g, deverá acompanhar medidor para proporção correta, na embalagem externa deverá estar impresso, nome comercial, fabricante, lote, data de fabricação, validade e nº de registro no ministério da saúde, a data de validade deverá de ser no mínimo 2 anos a partir da data de entrega no almoxarifado. Embalagem: Frasco contendo no mínimo 38g.	9,95	199,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

43	100	kit	Ionômero de vidro para restauração fotoativado, ativado por luz alógena, adequado para todos os tipos de cavidade e com todos os materiais restauradores, composição: Pó - vidro de silicato de flúor-alumínio, persulfeto de potássio e ácido ascórbico microencapsulados e pigmentos. Frasco com no mínimo 5 gramas. Líquido: solução aquosa com copolímeros do ácido policarboxílico Hema e fotoiniciadores. Primer: copolímeros do ácido policarboxílico, Hema, etanol e fotoiniciadores, frasco de 8 ml de líquido e frasco com 6,5 ml de primer. Na embalagem externa deverá estar impresso, nome comercial, fabricante, lote, data de fabricação e validade e nº de registro no ministério da saúde a data de validade deverá ser de no mínimo 2 anos a partir da data de entrega no almoxarifado.	23,00	2.300,00
44	50	unid	Clorexidina 0,12%, frasco contendo no mínimo 1.000ml	9,60	480,00
45	120	pacote	Compressa de gaze hidrófila medindo 7,5cm x 7,5cm quando fechada e no mínimo 410cm ² quando aberta, constituída de 11 fios por cm ² , 08 dobras, 100% algodão, alvejada, não estéril, isenta de resíduos, alvejantes óticos, manchas, falhas e substâncias alérgicas ou nocivas à saúde, as bordas devem estar voltadas para dentro sem fios soltos, pacotes contendo no mínimo 500 unidades, deverá seguir a farmacopéia brasileira 3 ^o edição, na embalagem primária deverá constar nome comercial, tamanho, nº de fios, nº de dobras, lote e número do registro no Ministério da Saúde	9,99	1.198,80
46	50	tubo	Pasta profilática. contendo flúor, com sabor, consistência cremosa, com componentes abrasivos extra finos contendo partículas de dureza próximo ao esmalte, bisnaga ou tubo com 25g no mínimo, na embalagem deverá estar impresso, nome comercial, fabricante, lote, data de fabricação e validade e nº de registro no Ministério da Saúde, a data de validade deverá ser de no mínimo 2 anos a partir da data de entrega no almoxarifado.	6,90	345,00
47	20	unid	Coletores para Perfurocortantes com capacidade mínima para 7,0 litros.	3,80	76,00
48	8000	unid	Escova dental, tipo média, infantil, cabo anatômico e reto, de polipropileno, com proporção intermediária (pescoço), comprimento total entre 12 a 15cm as cerdas deverão ser de nylon, retas, textura	0,50	4.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS ESTADO DO PARANÁ

			macia, todas da mesma altura, pontas arredondadas e agrupadas em tufos com 25 a 45 unidades de cerdas por tufo, a escova deverá apresentar no mínimo 28 tufos, a escova deverá ser compacta, cabeça monoangulada, apresentando largura máxima de 10 a 16mm com 3 fileiras de tufos, podendo apresentar na ponta mais 2 tufos.		
49	50	unid	Escova montada para profilaxia para contra-ângulo, cilíndrica, usada em contra-ângulo, para profilaxia, forma cilíndrica tipo taça, com cerdas macias, não devem provocar lesões nos tecidos moles, estéreis, embalada individualmente.	0,95	47,50
50	30	frasco	Eugenol frasco com 20 ml.	7,30	219,00
51	150	caixa	Evidenciador de placa pastilha com 60 unidades. Na embalagem deverá estar impresso, nome comercial, fabricante, lote, data de fabricação e validade e nº de registro no ministério da saúde, a data de validade deverá ser de no mínimo 2 anos a partir da data de entrega no almoxarifado. Embalagem: caixa no mínimo com 60 pastilhas.	10,00	1.500,00
52	100	unid	Fibrinol (esponja).	2,12	212,00
53	60	unid	Fio ou fita dental, encerado, rolo com 50m, tipo regular (sem sabor), composto de poliamida e cera. Embalagem: rolo com no mínimo 100 metros.	1,20	72,00
54	100	caixa	Fio de sutura agulhado de seda 3-0 caixa com 24 unidades, fio não absorvível e estéril, formada por agulha de aço inoxidável mc20-1/2 circ, cilindro 2,0cm acoplada a um fio de seda multifilamentar.	0,68	68,00
55	50	unid	Fita matriz 5mm	1,50	75,00
56	30	unid	Fita matriz 7mm.	1,50	45,00
57	80	unid	Flúor gel contendo flúor fosfato acidulado a 1,23%, para uso tópico em métodos de prevenção, aplicação em 1 minuto, composição flúor fosfato acidulado a 1,23% deve ter alta viscosidade, grande poder de penetração nas áreas interproximais críticas sob pressão, frasco no mínimo com 200ml, com tampa tipo "batoque" (dosadora), no frasco deverá conter nº do lote, data de fabricação e data de validade, estas informações deverão ser impressas no frasco não sendo permitido etiquetas adesivas. Na	3,45	276,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

			embalagem externa deverá estar impresso, nome comercial, fabricante, lote, data de fabricação, validade e nº de registro no ministério da saúde, a data de validade deverá ser no mínimo 2 anos a partir da data de entrega no almoxarifado		
58	30	unid	Formocresol contendo 19% de formaldeído e 35% de cresol, para tratamento entodôntico de dentes decíduos, com ação bacteriana e hemostática, frasco com no mínimo 10ml, na embalagem externa deverá estar impresso, nome comercial, fabricante, lote, data de fabricação, validade e nº de registro no ministério da saúde, a data de validade deverá ser de no mínimo 2 anos a partir da data de entrega.	4,20	126,00
59	50	unid	Detergente enzimático. para limpeza de artigos médico odontológicos na forma líquida, capaz de reduzir carga microbiana quer por remoção ou destruição de agentes patogênicos, substâncias pirogênicas e sujidades. Embalagem: Frasco contendo no mínimo 1.000ml	24,00	1.200,00
60	50	Caixa	Gorro cirúrgico descartável com elástico, à base de não tecido, tipo touca, cor branca, azul ou verde, caixa contendo no mínimo 100 unidades.	7,00	350,00
61	30	Caixa	Agente hemostático. Constituído de fibrina puríssima extraída do plasma do sangue bovino na forma de cubinho, colágeno liofilizado, não deve produzir alergia, hemostático, cicratizante, reabsorvível pelo organismo, deve permitir a secção em partes, estéril, pronto para uso, em forma de esponja, embalado individualmente em caixa contendo 10 unidades com 10 gramas cada.	14,50	435,00
62	75	unid	Hipoclorito de sódio 1%. Embalagem no mínimo com 1.000ml.	3,00	225,00
63	40	unid	Cimento hidróxido de cálcio pasta (radiopaco) hidro C (Dical).	32,70	1.308,00
64	50	unid	Hidróxido de cálcio pó P.A capeador pulpar. Embalagem: frasco no mínimo com 10g.	3,79	189,50
65	30	unid	Inter- A material restaurador temporário, pó 50g + líquido 20ml	38,90	1.167,00
66	100	unid	Material restaurador intermediário - pó 38g + líquido 15ml.	38,90	3.890,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS ESTADO DO PARANÁ

67	20	Caixa	Kit de broca durada com 6 peças.	33,85	677,00
68	100	unid	Resina cor A2 fotopolimerizável microhíbrida. Cor vita A2 esmalte, para uso em dentes posteriores e anteriores, seringa com no mínimo 2,5g, radiopaca, fotopolimerizável, para uso em dentes posteriores/anteriores faixa de polimerização 400 a 500 manômetros, indicado para restaurações de classe III, IV, V, I, e II, permite ótima combinação de cores espectro através da escala vita, fácil polimento e manuseio, resistente ao desgaste, viscosidade adequada que permite manutenção do contorno e forma de cavidade oral antes da polimerização. Distribuição homogênea uniforme das partículas na massa da resina, com alta porcentagem das partículas finas (micro partículas) com diâmetro menor que 0,1 micrômetros, tamanho das partículas faixa 4,5 máximo 0,01 micrômetros (mínimo), tamanho médio 0,6 - 0,8 micrômetros, na embalagem deverão estar impresso nome comercial, fabricante, lote, data de fabricação, validade e nº de registro no ministério da saúde, a data de validade deverá ser de no mínimo 2 anos a partir da data de entrega no almoxarifado.	15,90	1.590,00
69	100	unid	Resina cor A3 fotopolimerizável microhíbrida, cor vita A3 dentina, para uso em dentes posteriores e anteriores, seringa com no mínimo 2,5g, radiopaca, fotopolimerizável, para uso em dentes posteriores/anteriores faixa de polimerização 400 a 500 manômetros, indicado para restaurações de classe III, IV, V, I, e II, permite ótima combinação de cores espectro através da escala vita, fácil polimento e manuseio, resistente ao desgaste, viscosidade adequada que permite manutenção do contorno e forma de cavidade oral antes da polimerização. Distribuição homogênea uniforme das partículas na massa da resina, com alta porcentagem das partículas finas (micro partículas) com diâmetro menor que 0,1 micrômetros, tamanho das partículas faixa 4,5 máximo 0,01 micrômetros (mínimo), tamanho médio 0,6 - 0,8 micrômetros, na embalagem deverá estar impresso nome comercial, fabricante, lote, data de fabricação, validade e nº de registro no ministério da saúde, a data de validade deverá ser de no mínimo 2 anos a partir da data de entrega no almoxarifado	15,90	1.590,00
70	100	unid	Resina cor A 3,5 fotopolimerizável microhíbrida, cor vita A3.5, para uso em dentes posteriores e anteriores, seringa	15,90	1.590,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS ESTADO DO PARANÁ

			com no mínimo 2,5g, radiopaca, fotopolimerizável, para uso em dentes posteriores/anteriores faixa de polimerização 400 a 500 manômetros, indicado para restaurações de classe III, IV, V, I, e II, permite ótima combinação de cores espectro através da escala vita, fácil polimento e manuseio, resistente ao desgaste, viscosidade adequada que permite manutenção do contorno e forma de cavidade oral antes da polimerização. Distribuição homogênea uniforme das partículas na massa da resina, com alta porcentagem das partículas finas (micro partículas) com diâmetro menor que 0,1 micrômetros, tamanho das partículas faixa 4,5 (máximo) 0,01 micrômetros (mínimo), tamanho médio 0,6- 0,8 micrômetros, na embalagem deverá estar impresso, nome comercial, fabricante, lote, data de fabricação e validade e nº de registro no ministério da saúde, a data de validade deverá ser de no mínimo 2 anos a partir da data de entrega no almoxarifado.		
71	100	unid	Resina cor B1 fotopolimerizável microhibrida. Cor vita B1, esmalte para uso em dentes posteriores e anteriores, seringa com no mínimo 2,5g, radiopaca fotopolimerizável, para uso em dentes posteriores e anteriores faixa de polimerização 400 a 500 manômetros, indicado para restaurações de classe III, IV, V, I e II permite ótima combinação de cores espectro através da escala vita, fácil polimento e manuseio, resistente ao desgaste, viscosidade adequada que permite manutenção do contorno e forma de cavidade oral antes da polimerização. Distribuição homogênea uniforme das partículas na massa da resina, com alta porcentagem das partículas finas (micro partículas), com diâmetro menor que 0,1 Micrômetros, tamanho das partículas faixa 4,5 (máximo) 0,01 micrômetros (mínimo), tamanho médio 0,6-0,8 micrômetros, na embalagem deverá estar impresso nome comercial, fabricante, lote, data de fabricação e validade e nº de registro no ministério da saúde, a data de validade deverá ser de no mínimo 2 anos a partir da data de entrega no almoxarifado.	15,90	1.590,00
72	100	unid	Resina cor B2 fotopolimerizável microhibrida, cor vita B2, para uso em dentes posteriores e anteriores, seringa com no mínimo 2,5 radiopaca fotopolimerizável, para uso em dentes posteriores e anteriores, faixa de polimerização 400 a 500 manômetros indicado para restaurações de classe III,	15,90	1.590,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

			IV, V, I e II , permite ótima combinação de cores espectro através da escala vita, fácil polimento e manuseio, resistente ao desgaste, viscosidade adequada que permite manutenção do contorno e forma de cavidade oral antes da polimerização. Distribuição homogênea uniforme das partículas na massa da resina, com alta porcentagem das partículas finas (micro partículas) com diâmetro menor que 0,1 micrômetros, Tamanho das partículas faixa 4,5 máximo 0,01 micrômetros mínimo tamanho médio 0,6 - 0,8 micrômetros, na embalagem deverá estar impresso, nome comercial, fabricante, lote, data de fabricação e validade e nº de registro no ministério da saúde, a data de validade deverá ser de no mínimo 2 anos a partir da data de entrega no almoxarifado		
73	20	unid	Lâmina para bisturi nº 11, descartável para cabo 3, estéril, confeccionada em aço inoxidável ou aço carbono, de primeira qualidade, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, a lâmina deverá apresentar-se perfeitamente afiada devendo adaptar-se perfeitamente aos cabos de bisturi, mínimo de 18 meses de validade a partir da data de entrega no almoxarifado.	15,00	300,00
74	10	unid	Lâmpada H-3 para fotopolimerizável	9,00	90,00
75	30	kit	Selante para fôssula e fissura, ativado através de luz alógena (fotopolimerizável). Deverá conter flúor em sua formulação, ótima fluidez, baixa viscosidade, liberação de flúor, com 7% de carga de tamanho 0,04 micra para evitar o desgaste. Deverá ser opaco para facilitar o controle. O kit deverá conter 01 frasco da solução condicionada de esmalte e um frasco com selante contendo no mínimo 5ml.	130,00	3.900,00
76	30	caixa	Lixa para acabamento e polimento em Disco com 60 unidades. Possui centro metálico para facilitar o encaixe sob pressão no mandril. Inversão e substituição do disco com mais rapidez. Costado em poliéster que proporciona maior flexibilidade e acesso interproximal com granulações grossa, média, fina e extrafina, Tamanhos 3/8 e 1/2.	9,00	270,00
77	150	caixa	Luvas para procedimento. Tamanho (P) área palmar. Luvas de procedimentos, ambidestra, não cirúrgicas, confeccionadas em látex natural (polímero de borracha natural), flexível com punho ajustável providos de reforço tipo virola, para que haja melhor ajuste ao antebraço,	16,00	2.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

			<p>Deverão ser lubrificadas com pó absorvível atóxico, permitir alta sensibilidade de tato suficiente á tração, devendo apresentar perfeita adaptação anatômica da mão. Embalagem no mínimo 100 unidades. O comprimento e a largura dos dedos e da área palmar e de punho deverão estar de acordo com cada tamanho padrão, a fim de haver perfeitas condições de uso, isenção de emendas, furos ou qualquer defeito, dimensões aproximadas 0,10mm de espessura mínima, 240mm de comprimento mínimo. Os dados referentes a tamanho deverão estar estampados na face da luva, Deverão ser embaladas em caixas tipo dispenser box de modo que garanta a integridade, até o local de uso, contendo no mínimo 100 unidades. Externamente deverá conter os seguintes dados: data de fabricação, conteúdo qualitativo e quantitativo, tamanho, nº do lote, procedência de fabricação, nº do registro no Ministério da Saúde.</p>		
78	100	caixa	<p>Luva para procedimento tamanho M área palmar. Luvas de procedimento não cirúrgicas, confeccionadas em látex natural (polímero de borracha natural), flexível, com punho ajustável, providos de reforço tipo virola, para que haja melhor ajuste ao antebraço. Deverão ser lubrificadas com pó absorvível atóxico, permitir alta sensibilidade de tato e suficiente resistência á tração, devendo apresentar perfeita adaptação anatômica da mão. O comprimento e a largura dos dedos e da área palmar e de punho deverão estar de acordo com cada tamanho padrão, a fim de haver perfeitas condições de uso, isenção de emendas, furos ou qualquer defeito. Dimensões aproximadas 0,10mm de espessura mínima. 240 mm de comprimento mínimo. Os dados referentes a tamanho, deverão estar estampados na face da luva. Deverão ser embaladas em caixas tipo dispenser box, de modo que garanta a integridade até o local de uso, contendo no mínimo 100 unidades. Externamente deverá conter os seguintes dados: data de fabricação, conteúdo qualitativo e quantitativo, tamanho, nº do lote, procedência de fabricação, nº do registro no Ministério da Saúde.</p>	16,00	1.600,00
79	200	caixa	<p>Máscara cirúrgica, 3 camadas filtrantes. Para procedimento cirúrgico contendo no mínimo 03 camadas filtrantes, com desenho anatômico, com pregas que proporcionem perfeita adaptação a todo biotipo facial. Deve propiciar selamento, com barra metálica nasal embutida, de</p>	7,00	1.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS ESTADO DO PARANÁ

			alumínio temperado, com proteção plástica envolvente, com resistência e comprimento adequado que facilite a adaptação ao septo nasal, copiando e mantendo os detalhes anatômicos desta região sem prejudicar o uso de óculos, impedindo o embaçamento. Deve proporcionar filtragem bacteriana eficaz (de no mínimo 95%). Deve apresentar tiras retráteis ou elásticas, longas e reforçadas, para fixação à cabeça sem impedir os movimentos. Deve ser confeccionada em material anti-alérgico e inodoro. A gramatura das camadas da máscara deve ser: a) externa 17g/m ² no mínimo; b) interna 30g/m ² no mínimo; c) forro 17g m ² no mínimo. Apresentação: pacotes ou caixas contendo no mínimo 50 unidades. Na embalagem de consumo deverá constar: procedência, número do registro no Ministério da Saúde, data de fabricação e validade, Filtrante com elástico com 50 unidades		
80	40	unid	Matriz de aço inox 0,5mm e 0,7mm.	1,20	48,00
81	10	unid	Mandril para contra ângulo. Metálico autoclave em aço.	2,00	20,00
82	200	pacote	Moldeira descartável para flúor, pacote com aproximadamente 50 unidades.	16,85	3.370,00
83	15	unid	Óculos protetores.	6,00	90,00
84	40	unid	Óleo lubrificante spray, para uso em micro motor, contra ângulo e peça de mão reta odontológica. A embalagem deverá possuir bico adaptador (com ponta fina e larga) que permita uma melhor utilização do óleo, evitando o desperdício. O diâmetro da ponta larga deverá ser de 3 a 4mm. A pressão de liberação do óleo deverá movimentar o micro motor, permitindo melhor distribuição do produto. As informações de uso deverão estar impressas diretamente no frasco do lubrificante. Frasco com no mínimo 100 ml com bico metálico longo, abertura pequena para liberação do óleo permitindo adaptação nos orifícios das peças. No frasco deverá conter o n° do lote, data de fabricação e data de validade. A data de validade deverá ser no mínimo 2 anos a partir da data de entrega no almoxarifado.	6,40	256,00
85	50	unid	Oxido de zinco. Material restaurador temporário 50g. Embalagem frasco com 50g	3,60	180,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS ESTADO DO PARANÁ

86	15	unid	Paramonoclorofenol canforado frasco com 20ml	7,30	109,50
87	60	rolo	Fita adesiva para autoclave termo resistente, específica para autoclave. Composição: 1) Características da fita: inodora, resistente, não romper ao desenrolar, fácil remoção sem rasgar, não deixar resíduos e/ ou manchas no tecido, papel ou outras superfícies, por transferência de substância adesiva. 2) Dorso em papel crepado com marcação termo sensível em forma de listras distribuídas paralelamente eqüidistantes. Estas listras deverão ser impressas com tintas especiais de tonalidade mais clara que a fita, que em contato com a temperatura no processo de esterilização escurecem. Rolo com dimensões aproximadas de 2 cm por 30 metros.	4,00	240,00
88	30	unid	Porta Matriz Adulto instrumento feito em aço inoxidável.	22,35	670,50
89	10	unid	Pedra pomes. espessura 00 (zero/zero), ultra-fina para polimento. Frascos/ pacotes com 100 gramas. Na embalagem deverá estar impresso, nome comercial, fabricante, lote, data de fabricação e validade e nº de registro no Ministério da Saúde. A data de validade deverá ser no mínimo de 2 anos a partir da data de entrega no almoxarifado.	3,80	38,00
90	10	unid	Removedor de manchas. Embalagem 30 ml.	15,80	158,00
91	100	pacote	Sugador odontológico descartável, pacote com 40 unidades, vazada e aromatizada sabor tutti frutti. Confeccionado em PVC transparente e atóxico, arame especial para fixação imediata, ponteira colorida e macia.	2,90	290,00
92	30	unid	Selante de sulcos e cicatrículas.	19,00	570,00
93	100	unid	Sabonete liquido degermante. Frasco com 800ml para dispensador, uso externo (cada 100ml deverá conter digluconato de chlornexidina 2g e álcool etílico 2g.	8,00	800,00
94	30	unid	Tricresol formalina solução com 10ml.	5,90	177,00
95	50	unid	Taça de borracha para profilaxia com septos, montada em mandril para contra-ângulo. Embalagem contendo no mínimo 100 unidades, embaladas individualmente e estéreis.	1,20	60,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS ESTADO DO PARANÁ

96	50	unid	Tira em poliéster para uso odontológico, espessura mínima de 0,05mm. Embalagem caixa contendo 150 tiras.	2,00	100,00
97	30	unid	Tesoura reta comprimento 12 cm. Com duas pontas finas, delicadas e retas, deverá ter tratamento térmico adequado de modo que a dureza alcançada seja suficiente para atender as finalidades de uso da mesma. As pontas devem estar bem ajustadas a fim de que a peça corte muito bem e ao mesmo tempo não se desgaste excessivamente em função do roçamento de uma lâmina na outra, isenta de buracos, rebarbas ou defeitos superficiais, ou seja a superfície deve ser brilhante e polida, deve ser em aço inox de 1º qualidade conforme norma DIN 17442.	11,60	348,00
98	120	unid	Micro aplicador (micro bush). Embalagem com 100 aplicadores.	9,75	1.170,00
99	100	unid	Espelho odontológico, espelho bucal nº 05, plano, com rosca universal em aço inox. Com imagem frontal de precisão, sem aumento, adaptável ao cabo através de rosca universal, empunhadura anatômica, autoclavável e anti- embaçante. A haste deve ter no mínimo 25mm, e sua união com o espelho deve ser resistente o suficiente para suportar os métodos convencionais de desinfecção e esterilização	3,00	300,00
100	100	unid	Cabo para espelho bucal nº 25. Sextavado ou oitavado, com rosca universal, medindo entre 11 a 12 cm. Deve adaptar-se a todos os tipos de espelhos bucais existentes na Secretaria municipal de Saúde. Deverão ser confeccionados em aço inox de 1º qualidade conforme norma DIN 17442. As peças deverão ser polidas e brilhantes, portanto deve apresentar tratamento térmico adequado de modo que a dureza alcançada seja suficiente para atender as finalidades de uso da mesma. Isenta de buracos ou defeitos superficiais que possam provocar manchas ou corrosão, A empresa deverá fornecer quando solicitado, certificado de análise química do fabricante da matéria prima (usinas) original ou autenticado em cartório (quando fotocópia) com a finalidade de verificar a procedência e especificação do aço inoxidável empregado no instrumental.	2,00	200,00
101	20	unid	Alveolótomo luer curvo 16 cm. Instrumento feito em aço inoxidável.	50,00	1.000,00
102	20	unid	Aplicador para cimento instrumento feito	46,00	920,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS ESTADO DO PARANÁ

			em aço inoxidável		
103	20	unid	Brunidor nº 29. Instrumento feito em aço inoxidável.	5,08	101,60
104	20	unid	Cabo para bisturi em inox nº 4, composição aço inoxidável e garantia de 10 anos	5,74	114,80
105	20	unid	Seringa tipo carpule em aço inox para anestésico acondicionado em tubete, que permita o acoplamento de agulhas gengivais descartáveis através de rosqueamento. sem aspiração retrógrada, com carregamento do anestube por posterior. As peças deverão ser polidas e brilhantes, portanto deve apresentar tratamento térmico adequado de modo que a dureza alcançada seja suficiente para atender as finalidades de uso da mesma; isenta de buracos ou defeitos superficiais que possam provocar manchas ou corrosão. A empresa deverá fornecer quando solicitado certificado de análise química do fabricante da matéria prima (usinas) original ou autenticado em cartório (quando fotocópia) com a finalidade de verificar a procedência e especificações do aço inoxidável empregado no instrumental.	28,00	560,00
106	20	unid	Condensador, calcador, esculpido para amálgama.	18,80	376,00
107	20	unid	Cureta alveolar dupla Lucas nº 86. Instrumento feito em aço inoxidável.	9,66	193,20
108	20	unid	Alavanca para raiz. Instrumento feito em aço inoxidável.	26,30	526,00
109	20	unid	Esculpido Hollembach duflex com afiação para amálgama e cera. Instrumento feito em aço inoxidável	5,52	110,40
110	20	unid	Espátula de inserção para resina. Instrumento feito em aço inoxidável.	7,00	140,00
111	20	unid	Fórceps de argola nº 68. Instrumento feito em aço inoxidável.	38,00	760,00
112	30	unid	Pinça odontológica para algodão. nº 317. Com pino guia, ponta reforçada e serrilhada, medindo no mínimo 15 e no máximo 16cm, em aço inox de 1º qualidade conforme norma D.I.N 17442, As peças deverão ser polidas e brilhantes, portanto deve apresentar tratamento térmico adequado de modo que a dureza alcançada seja suficiente para atender as finalidades de uso da mesma. Isenta de	5,50	165,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS ESTADO DO PARANÁ

			buracos ou defeitos superficiais que possam provocar manchas ou corrosão feito de aço inoxidável.		
113	20	unid	Porta agulha Mathieu 14 cm. Instrumento feito em aço inoxidável.	27,30	546,00
114	20	unid	Porta amálgama plástico, com injetor interno inteiro e mola na ponta. Desmontável, autoclavável, ajustado de modo a expulsar todo amálgama contida no interior do aparelho.	8,80	176,00
115	20	unid	Porta matriz Adulto instrumento feito em aço inoxidável.	22,35	447,00
116	20	und	Sindesmótomo. esculpido instrumento feito em aço inoxidável.	7,35	147,00
117	20	unid	Espátula dupla de inserção de resina, instrumento feito em aço inoxidável.	7,00	140,00
118	20	unid	Aplicador de Dycal. Calcador para forramento. Instrumento feito em aço inoxidável.	4,50	90,00
119	20	unid	Cureta para dentina nº 18. Instrumento feito em aço inoxidável.	8,51	170,20
120	50	unid	Sonda exploradora dupla nº 5. Instrumento feito em aço inoxidável.	5,30	265,00
121	20	unid	Placa de vidro 10mm	7,00	140,00
122	20	unid	Pote de dappen de vidro. Facetado transparente sem tampa, não deve sofrer alteração por soluções ácidas, poderá ser de cores sortidas, embalados individualmente impedindo a quebra durante a manipulação e estocagem.	2,00	40,00
					R\$83.276,00

2 - CONDIÇÕES COMERCIAIS

2.1 - Local de entrega: Os locais de entrega serão informados na nota de empenho

2.2 - Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

2.3 - Prazo de entrega: 10 (dez) dias após a solicitação da Secretaria.

2.4 - Pagamento: serão efetuados em até 30 (trinta) dias.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS ESTADO DO PARANÁ

ANEXO II

MODELO CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

A (empresa)..... estabelecida na cidade deà Rua.....,nº....., inscrita no CNPJ sob Nº.....

1. DO OBJETO – (Descrição)

1.1 O objeto deste procedimento de licitação é a **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, com as características e especificações constantes deste Edital.

1.2 O valor global da nossa proposta é de R\$ _____ (valor por extenso).

ITEM	QTD	UNID	ESPECIFICAÇÃO	UNIT	TOTAL
1	60	unid	<p>Adesivo esmalte/dentina monocomponente (frasco único) fotopolimerizável, que ofereça praticidade de uso, combinação de componentes químicos "primer" e agente adesivo, indicado para resina fotopolimerizável (diretas, químicas e fotos) reparos adesivos, restauração de resina sobre amálgama (restauração tipo amalcomp), para dessensibilização dentinária, forramento cavitário, etc, deve apresentar na sua composição Bis-GMA, HEMA, dimetacrilatos, copolímeros dos ácidos poli-ácrilico e poloitacônico, sistema fotoiniciador, água e solvente etanol, deve proporcionar alta retenção e força de união ao esmalte (28 a 35 MPa) e a dentina (18 a 30 MPa).</p> <p>O sistema deverá ter melhor desempenho em superfícies úmidas, o adesivo deve penetrar nos túbulos dentinários criando camada híbrida (hibridização) impermeável, selando a dentina e</p>		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS ESTADO DO PARANÁ

			auxiliando na redução da microinfiltração e sensibilidade pós-operatória, seu mecanismo de adesão deverá ser micro-mecânico, deve ter equilíbrio nas concentrações dos monômeros hidrofílicos e hidrofóbicos para exercerem ao mesmo tempo a função do "primer" e da resina adesiva, frascos com vedação altamente confiáveis que previnam vazamentos, com bico econômico que evitem desperdícios, contendo 4 a 6 ml, na embalagem externa deverá estar impresso, nome comercial, fabricante, lote, data de fabricação, validade e nº de registro no Ministério da Saúde, a data de validade deverá ser de no mínimo 2 anos a partir da data de entrega no almoxarifado.		
2	30	litro	Água oxigenada. (solução aquosa de peróxido de hidrogenia a 10 volumes) anti- séptico local com ação germicida, acondicionado em frasco opaco resistente contendo 1000 ml, com tampa que impeça vazamentos (tampa e batoque), a embalagem final deverá ser em caixa resistente com no máximo 12 unidades.		
3	80	caixa	Agulhas gengival curta, caixa com 100 unidades 30 G (0,3 x 25mm) curta, tribiselada e siliconizada, esterilizada por raio gama-cobalto.		
4	80	caixa	Agulha gengival longa, caixa com 100 unidades 30 x 04 27g.		
5	250	litro	Álcool 70% (P / V) equivalente a 77 graus GL, c/ glicerina a 2% acondicionado em frasco de plástico não reciclado, transparente com 1000 ml, com tampa que impeça vazamentos e evaporação, o fornecedor deverá apresentar número do lote, data de validade e procedência no rótulo do frasco e na embalagem final deverá ser em caixa resistente com no máximo 12 frascos.		
6	300	pacote	Algodão em rolete, para uso em odontologia, super absorvente, isento de goma, revestido de camada de celulose que impeça o refluxo da saliva, livre de cloro, não estéril, sem impurezas, na cor branca. Embalados em pacotes com no mínimo 100 (cem) unidades cada, na embalagem externa deverá constar os seguintes dados: conteúdo, marca comercial e validade.		
7	50	unid	Algodão hidrófilo 100% algodão, alvejado, isento de impurezas, inodoro e insípido, na cor branca, cardado, purificado, sem grumos, para ser utilizado em procedimentos cirúrgicos e ambulatoriais, deverá vir em rolo com 500 gramas, com manta fina, com espessura uniforme, camadas sobrepostas regulamentado, compacto, aspecto homogêneo e macio, boa absorção, enrolado em papel		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS ESTADO DO PARANÁ

			(azul) apropriado em toda sua extensão, que separe cada camada, com embalagem externa de forma a manter a integridade até o local de uso. Na embalagem externa deverá constar os seguintes dados, conteúdo, peso, marca comercial, procedência de fabricação, validade, confeccionado e embalado segundo as especificações da farmacopéia brasileira 3ª edição.		
8	100	caixa	Anestésico prilocaína 3% solução injetável. anestésico injetável local á base de cloridrato de prilocaína, vaso constritor, felipressina, caixa com 50 tubetes de 1,8 ml cada, acondicionados em 5 blísteres lacrados.		
9	100	caixa	Anestésico citocaína 3% solução injetável, a citocaína (cloridrato de prilocaína) anestésico local com grande estabilidade química, diferindo da lidocaína pois é um derivado toluidina, proporciona uma toxicidade cerca de 40% menor que a lidocaína. Embalado em caixa com no mínimo 50 unidades.		
10	100	unid	Anestésico tópico de uso odontológico, indicado para anestesia local, deve possuir na sua formulação benzocaína 20%, não deve provocar dermatite de contato, deverá ter efeito rápido, com grande poder de penetração, sabor aromatizado, não deve deixar gosto residual amargo embalagem com no mínimo 12 gramas, na embalagem externa deverá estar impresso, nome comercial, fabricante, lote, data de fabricação e validade e nº de registro no ministério da saúde, a data de validade deverá ser de no mínimo 2 anos a partir da data de entrega no almoxarifado.		
11	50	caixa	Anestésico solução injetável, sem vaso constritor. em tubetes, solução injetável para anestesia infiltrativa ou bloqueio terminal, para uso odontológico, composição, cloridrato de lidocaína a 3%, o anestésico deve ter grande estabilidade química, efeito rápido, eficaz para qualquer tipo de bloqueio odontológico, indicado também para pequenas cirurgias, apresentação tubete de cristal ou PVC transparente e uniforme, com 1,8ml, resistente a choques, no qual deverá estar impresso o lote e a validade, portanto esta impressão não poderá ser removida com soluções alcoólicas, caixa com 50 (cinquenta) tubetes. Na embalagem externa deverá estar impresso, nome comercial, fabricante, lote, data de fabricação e validade e nº de registro no ministério da saúde, a data de validade deverá ser de no mínimo 2 anos a partir da data de entrega no almoxarifado.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS ESTADO DO PARANÁ

12	50	caixa	Anestésico lidocaína 2% solução injetável, anestésico local á base de lidocaína com epinefrina 1:100.000 embalagem em blisters lacrados com 10 tubetes, minimizando a contaminação externa. Embalagem com 50 tubetes.		
13	100	unid	Ácido gel, solução de ácido fosfórico com 32 A 37% em forma de gel, com corante inorgânico, tamponado, hidrossolúvel, perfeita homogeneidade e condicionamento uniforme do esmalte dentário, deve apresentar fluidez adequada para evitar escoamento indesejável, não deve possuir sílica em sua formação, acondicionado em embalagem tipo seringa com no mínimo 2,5 ml, acompanhada de ponteiros descartáveis, na embalagem externa deverá estar impresso, nome comercial, fabricante, lote, data de fabricação e validade e nº de registro no ministério da saúde, a data de validade deverá ser de no mínimo 2 anos a partir da data de entrega no almoxarifado.		
14	20	caixa	Lâmina para bisturi nº 15 embaladas individualmente; Composição: aço carbono esterilizado por raios gama, validade mínima de 02 anos, caixa com 100 unidades.		
15	30	unid	Broca cilíndrica 1090. ponta diamantada, deve apresentar alta percentagem de diamante, revestimento natural compacto e homogêneo do diamante em toda a superfície da ponta, sistema de balanceamento que proporcione maior vida útil as peças de alta rotação, designações, numerações, tamanhos, dimensões e controle de qualidade seguindo normas ISO, a embalagem deverá conter nº do lote, data de fabricação e validade, a data de validade deverá ser no mínimo de 2 anos a partir da data de entrega no almoxarifado		
16	30	unid	Broca cilíndrica 1091 ponta diamantada, deve apresentar alta percentagem de diamante, revestimento natural compacto e homogêneo do diamante em toda a superfície da ponta, sistema de balanceamento que proporcione maior vida útil as peças de alta rotação, designações, numerações, tamanhos, dimensões e controle de qualidade seguindo normas ISO, a embalagem deverá conter nº do lote, data de fabricação e validade, a data de validade deverá ser no mínimo de 2 anos a partir da data de entrega no almoxarifado.		
17	30	unid	Broca cilíndrica 1092, ponta diamantada, deve apresentar alta percentagem de diamante, revestimento natural compacto e homogêneo do diamante em toda a superfície da ponta, sistema de balanceamento que proporcione maior vida útil as peças de alta rotação,		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS ESTADO DO PARANÁ

			designações, numerações, tamanhos, dimensões e controle de qualidade seguindo as normas ISO, a embalagem deverá conter nº do lote, data de fabricação e validade, a data de validade deverá ser no mínimo 2 anos a partir da data de entrega no almoxarifado.		
18	30	unid	Broca cilíndrica 1093 ponta diamantada deve apresentar alta percentagem de diamante, revestimento natural compacto e homogêneo do diamante em toda a superfície da ponta, sistema de balanceamento que proporcione maior vida útil as peças de alta rotação, designações, numerações, tamanhos, dimensões e controle de qualidade seguindo as normas ISO, a embalagem deverá conter nº do lote, data de fabricação e validade, a data de validade deverá ser no mínimo 2 anos a partir da data de entrega no almoxarifado.		
19	30	unid	Broca cilíndrica 1094 ponta diamantada, deve apresentar alta percentagem de diamante, revestimento natural compacto e homogêneo do diamante em toda a superfície da ponta, sistema de balanceamento que proporcione maior vida útil as peças, de alta rotação, designações, numerações, tamanhos, dimensões e controle de qualidade seguindo normas ISO, a embalagem deverá conter nº do lote, data de fabricação e validade, a data de validade deverá ser no mínimo 2 anos a partir da data de entrega no almoxarifado.		
20	30	unid	Broca cone invertida 1031, ponta diamantada, deve apresentar alta percentagem de diamante, revestimento natural compacto e homogêneo do diamante em toda a superfície da ponta, sistema de balanceamento que proporcione maior vida útil as peças de alta rotação, designações, numerações tamanhos, dimensões e controle de qualidade seguindo normas ISO, a embalagem deverá conter nº do lote, data de fabricação e validade, a data de validade deverá ser no mínimo 2 anos a partir da data de entrega no almoxarifado		
21	30	unid	Broca cone invertida 1032, ponta diamantada deve apresentar alta percentagem de diamante, revestimento natural compacto e homogêneo do diamante em toda a superfície da ponta, sistema de balanceamento que proporcione maior vida útil as peças de alta rotação, designações, numerações, tamanhos, dimensões e controle de qualidade seguindo normas ISO, a embalagem deverá conter nº do lote, data de fabricação e validade, a data de validade deverá ser no mínimo 2 anos a partir da data de entrega no almoxarifado.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS ESTADO DO PARANÁ

22	30	unid	Broca cone invertida 1033, ponta diamantada deve apresentar alta percentagem de diamante, revestimento natural compacto e homogêneo do diamante em toda a superfície da ponta, sistema de balanceamento que proporcione maior vida útil as peças de alta rotação, designações, numerações, tamanhos, dimensões e controle de qualidade seguindo normas ISO, a embalagem deverá conter nº do lote, data de fabricação e validade, a data de validade deverá ser no mínimo 2 anos a partir da data de entrega no almoxarifado.		
23	30	unid	Broca cone invertida 1034, ponta diamantada, deve apresentar alta percentagem de diamante, revestimento natural compacto e homogêneo do diamante em toda a superfície da ponta, sistema de balanceamento que proporcione maior vida útil as peças de alta rotação, designações, numerações, tamanhos, dimensões e controle de qualidade seguindo normas ISO, a embalagem deverá conter nº do lote, data de fabricação e validade, a data de validade deverá ser no mínimo 2 anos a partir da data de entrega do almoxarifado.		
24	30	unid	Broca cone invertida 1035. ponta diamantada, deve apresentar alta percentagem de diamante, revestimento natural compacto e homogêneo do diamante em toda a superfície da ponta, sistema de balanceamento que proporcione maior vida útil as peças de alta rotação, designações, numerações, tamanhos, dimensões e controle de qualidade seguindo normas ISO, a embalagem deverá conter nº do lote, data de fabricação e validade, a data de validade deverá ser no mínimo 2 anos a partir de entrega no almoxarifado		
25	30	unid	Broca esférica 1011, ponta diamantada, deve apresentar alta percentagem de diamante, revestimento natural compacto e homogêneo do diamante em toda a superfície da ponta, sistema de balanceamento que proporcione maior vida útil as peças de alta rotação, designações, numerações tamanhos, dimensões e controle de qualidade seguindo normas ISO, a embalagem deverá conter nº do lote, data de fabricação e validade, a data de validade deverá ser no mínimo 2 anos a partir da data de entrega do almoxarifado		
26	30	unid	Broca esférica 1012, ponta diamantada, deve apresentar alta percentagem de diamante, revestimento natural compacto e homogêneo do diamante em toda a superfície da ponta, sistema de balanceamento que proporcione maior vida útil as peças de alta rotação, designações, numerações, tamanhos, dimensões e controle de qualidade seguindo		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS ESTADO DO PARANÁ

			normas ISO, a embalagem deverá conter nº do lote, data de fabricação e validade, a data de validade deverá ser no mínimo 2 anos a partir da data de entrega no almoxarifado.		
27	30	unid	Broca esférica 1013, ponta diamantada, deve apresentar alta percentagem de diamante, revestimento natural compacto e homogêneo do diamante em toda a superfície de balanceamento que proporcione maior vida útil as peças de alta rotação, designações, numerações, tamanhos, dimensões e controle de qualidade seguindo normas ISO, a embalagem deverá conter nº do lote, data de fabricação, a data de validade deverá ser no mínimo 2 anos a partir da data de entrega no almoxarifado.		
28	30	unid	Broca esférica 1014, ponta diamantada, deve apresentar alta percentagem de diamante, revestimento natural compacto e homogêneo do diamante em toda a superfície de balanceamento que proporcione maior vida útil as peças de alta rotação, designações, numerações, tamanhos, dimensões e controle de qualidade seguindo normas ISO, a embalagem deverá conter nº do lote, data de fabricação, a data de validade deverá ser no mínimo 2 anos a partir da data de entrega no almoxarifado.		
29	30	unid	Broca esférica 1015, ponta diamantada, deve apresentar alta percentagem de diamante, revestimento natural compacto e homogêneo do diamante em toda a superfície da ponta, sistema de balanceamento que proporcione maior vida útil as peças de alta rotação, designações, numerações, tamanhos, dimensões e controle de qualidade seguindo normas ISO, a embalagem deverá conter nº do lote, data de fabricação e validade, a data de validade deverá ser no mínimo 2 anos a partir da data de entrega no almoxarifado.		
30	30	unid	Broca tronco cônica 1062, ponta diamantada, deve apresentar alta percentagem de diamante, revestimento natural compacto e homogêneo do diamante em toda a superfície da ponta, sistema de balanceamento que proporcione maior vida útil as peças de alta rotação, designações, numerações, tamanhos, dimensões e controle de qualidade seguindo normas ISO, a embalagem deverá conter nº do lote, data de fabricação e validade, a data de validade deverá ser no mínimo 2 anos a partir da data de entrega no almoxarifado.		
31	30	unid	Broca tronco cônica 1063, ponta diamantada, deve apresentar alta percentagem de diamante, revestimento natural compacto e homogêneo		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS ESTADO DO PARANÁ

			do diamante em toda a superfície da ponta, sistema de balanceamento que proporcione maior vida útil as peças de alta rotação, designações, numerações, tamanhos, dimensões e controle de qualidade seguindo normas ISO, a embalagem deverá conter nº do lote, data de fabricação e validade, a data de validade deverá ser no mínimo 2 anos a partir da data de entrega no almoxarifado.		
32	30	unid	Broca 1019, ponta diamantada, deve apresentar alta percentagem de diamante, revestimento natural compacto e homogêneo do diamante em toda a superfície da ponta, sistema de balanceamento que proporcione maior vida útil as peças de alta rotação, designações, numerações, tamanhos, dimensões e controle de qualidade seguindo as normas ISO, a embalagem deverá conter nº do lote, data de fabricação e validade, a data da validade deverá ser no mínimo 2 anos a partir da data de entrega no almoxarifado.		
33	30	unid	Broca multilaminada zecrya. 199 ZFH4S de tungstênio, cabeça longa, fina com ponta arredondada e cortante, com corte helicoidal (Haste longa), embalada individualmente.		
34	30	unid	Broca 3119, ponta diamantada, deve apresentar alta percentagem de diamante, revestimento natural compacto e homogêneo do diamante em toda a superfície da ponta, sistema de balanceamento que proporcione maior vida útil as peças de alta rotação, designações, numerações, tamanhos, dimensões e controle de qualidade seguindo normas ISO, a embalagem deverá conter nº do lote, data de fabricação e validade, a data de validade deverá ser no mínimo 2 anos a partir da data de entrega no almoxarifado.		
35	30	unid	Broca 2022, Ponta diamantada, deve apresentar alta percentagem de diamante, revestimento natural compacto e homogêneo do diamante em toda a superfície da ponta, sistema de balanceamento que proporcione maior vida útil as peças de alta rotação, designações, numerações, tamanhos, dimensões e controle de qualidade seguindo normas ISO, a embalagem deverá conter nº lote, data de fabricação e validade, a data de validade deverá ser no mínimo 2anos a partir da data de entrega no almoxarifado		
36	2500	pote	Cápsula amalgama 01 limalha de prata em cápsula - 2 porções. Cápsulas fáceis de manusear, práticas, herméticamente fechadas, higiênicas e pré-dosadas. A liga existente deve possuir: mistura com alto teor de cobre 25 a 30%, prata 38 a 40% e estanho 30 a 32%. Sem		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

			fase gama 2. As cápsulas deverão apresentar codificação por cor quanto ao tamanho da porção. Tempo de cristalização 10 + ou - 1 minuto. Tempo de condensação: 4 a 5 minutos. Tempo de escultura: 4,5 minutos no mínimo. Resistência à atração diametral após 30 minutos: A amalgamação deverá ser executada em amalgamador de alta velocidade. Embalada em potes com 500 cápsulas de 400mg de limalha e 400mg de mercúrio.		
37	60	unid	Papel carbono.		
38	6	unid	Caneta de alta rotação confeccionada em alumínio anodizado ou material compatível com a função, corpo com ranhuras para melhorar o apoio digital, sistema de conexão tipo " Borden Universal" (dois furos), Spray direcionado a ponta ativa da broca, turbina balanceada e rolamentos apoiados em anéis de borracha, mínimo de 380.000 rotações por minuto e baixo consumo de ar, sistema de substituição de brocas por meio de salva-brocas, polimento perfeito, livre de rebarbas e sinais de oxidação, resistente a esterilização em autoclave e aos métodos de desinfecção normalmente utilizados, no corpo da peça deverá constar de forma legível e permanente a marca do fabricante.		
39	6	unid	Caneta de baixa rotação contra ângulo, confeccionada em alumínio ou material compatível com a função, desenvolvido para trabalhar em baixa rotação, acoplado ao micro motor tipo intra, com rotação 1:1 trava de aço inoxidável na parte superior da cabeça para liberação das brocas, movimentos com giro de 360 e deverão ser confeccionados em aço inox de 360°, que permita qualquer posicionamento, no corpo da peça deverá constar de forma legível e permanente, a marca do fabricante.		
40	80	unid	Cariostático 10ml		
41	20	unid	CIMENTO IRM LIQUÍDO, frasco contendo eugenol com no mínimo 14ml, o frasco do líquido deverá conter nível de descarte, acompanhar medidor para proporção correta do líquido, na embalagem externa deverá estar impresso, nome comercial, fabricante, lote, data de fabricação, validade e nº de registro no ministério da saúde, a data de validade deverá ser de no mínimo 2 anos a partir da data de entrega no almoxarifado.		
42	20	unid	CIMENTO IRM - PÓ cimento a base de óxido de zinco, de longa duração na cavidade bucal, reforçado com substâncias que permitem maior resistência, baixa solubilidade, tempo de presa rápida, 60 a 90 segundos (referente a 1 porção		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

			na cavidade bucal, sem isolamento absoluto), pó cor marfim, acondicionado em frasco contendo no mínimo 38g, deverá acompanhar medidor para proporção correta, na embalagem externa deverá estar impresso, nome comercial, fabricante, lote, data de fabricação, validade e nº de registro no ministério da saúde, a data de validade deverá de ser no mínimo 2 anos a partir da data de entrega no almoxarifado. Embalagem: Frasco contendo no mínimo 38g.		
43	100	kit	Ionômero de vidro para restauração fotoativado, ativado por luz alógena, adequado para todos os tipos de cavidade e com todos os materiais restauradores, composição: Pó - vidro de silicato de flúor- alumínio, persulfeto de potássio e ácido ascórbico microencapsulados e pigmentos. Frasco com no mínimo 5 gramas. Líquido: solução aquosa com copolímeros do ácido policarboxílico Hema e fotoiniciadores. Primer: copolímeros do ácido policarboxílico, Hema, etanol e fotoiniciadores, frasco de 8 ml de líquido e frasco com 6,5 ml de primer. Na embalagem externa deverá estar impresso, nome comercial, fabricante, lote, data de fabricação e validade e nº de registro no ministério da saúde a data de validade deverá ser de no mínimo 2 anos a partir da data de entrega no almoxarifado.		
44	50	unid	Clorexidina 0,12%, frasco contendo no mínimo 1.000ml		
45	120	pacote	Compressa de gaze hidrófila medindo 7,5cm x 7,5cm quando fechada e no mínimo 410cm ² quando aberta, constituída de 11 fios por cm ² , 08 dobras, 100% algodão, alvejada, não estéril, isenta de resíduos, alvejantes óticos, manchas, falhas e substâncias alérgicas ou nocivas à saúde, as bordas devem estar voltadas para dentro sem fios soltos, pacotes contendo no mínimo 500 unidades, deverá seguir a farmacopéia brasileira 3º edição, na embalagem primária deverá constar nome comercial, tamanho, nº de fios, nº de dobras, lote e numero do registro no Ministério da Saúde		
46	50	tubo	Pasta profilática. contendo flúor, com sabor, consistência cremosa, com componentes abrasivos extra finos contendo partículas de dureza próximo ao esmalte, bisnaga ou tubo com 25g no mínimo, na embalagem deverá estar impresso, nome comercial, fabricante, lote, data de fabricação e validade e nº de registro no Ministério da Saúde, a data de validade deverá ser de no mínimo 2 anos a partir da data de entrega no almoxarifado.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

47	20	unid	Coletores para Perfurocortantes com capacidade mínima para 7,0 litros.		
48	8000	unid	Escova dental, tipo média, infantil, cabo anatômico e reto, de polipropileno, com proporção intermediária (pescoço), comprimento total entre 12 a 15cm as cerdas deverão ser de nylon, retas, textura macia, todas da mesma altura, pontas arredondadas e agrupadas em tufo, a escova deverá apresentar no mínimo 28 tufo, a escova deverá ser compacta, cabeça monoangulada, apresentando largura máxima de 10 a 16mm com 3 fileiras de tufo, podendo apresentar na ponta mais 2 tufo.		
49	50	unid	Escova montada para profilaxia para contra-ângulo, cilíndrica, usada em contra-ângulo, para profilaxia, forma cilíndrica tipo taça, com cerdas macias, não devem provocar lesões nos tecidos moles, estéreis, embalada individualmente.		
50	30	frasco	Eugenol frasco com 20 ml.		
51	150	caixa	Evidenciador de placa pastilha com 60 unidades. Na embalagem deverá estar impresso, nome comercial, fabricante, lote, data de fabricação e validade e nº de registro no ministério da saúde, a data de validade deverá ser de no mínimo 2 anos a partir da data de entrega no almoxarifado. Embalagem: caixa no mínimo com 60 pastilhas.		
52	100	unid	Fibrinol (esponja).		
53	60	unid	Fio ou fita dental, encerado, rolo com 50m, tipo regular (sem sabor), composto de poliamida e cera. Embalagem: rolo com no mínimo 100 metros.		
54	100	caixa	Fio de sutura agulhado de seda 3-0 caixa com 24 unidades, fio não absorvível e estéril, formada por agulha de aço inoxidável mc20-1/2 circ, cilindro 2,0cm acoplada a um fio de seda multifilamentar.		
55	50	unid	Fita matriz 5mm		
56	30	unid	Fita matriz 7mm.		
57	80	unid	Flúor gel contendo flúor fosfato acidulado a 1,23%, para uso tópico em métodos de prevenção, aplicação em 1 minuto, composição flúor fosfato acidulado a 1,23% deve ter alta viscosidade, grande poder de penetração nas áreas interproximais críticas sob pressão, frasco no mínimo com 200ml, com tampa tipo		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS ESTADO DO PARANÁ

			"batoque" (dosadora), no frasco deverá conter nº do lote, data de fabricação e data de validade, estas informações deverão ser impressas no frasco não sendo permitido etiquetas adesivas. Na embalagem externa deverá estar impresso, nome comercial, fabricante, lote, data de fabricação, validade e nº de registro no ministério da saúde, a data de validade deverá ser no mínimo 2 anos a partir da data de entrega no almoxarifado		
58	30	unid	Formocresol contendo 19% de formaldeído e 35% de cresol, para tratamento entodôntico de dentes decíduos, com ação bacteriana e hemostática, frasco com no mínimo 10ml, na embalagem externa deverá estar impresso, nome comercial, fabricante, lote, data de fabricação, validade e nº de registro no ministério da saúde, a data de validade deverá ser de no mínimo 2 anos a partir da data de entrega.		
59	50	unid	Detergente enzimático. para limpeza de artigos médico odontológicos na forma líquida, capaz de reduzir carga microbiana quer por remoção ou destruição de agentes patogênicos, substâncias piro gênicas e sujidades. Embalagem: Frasco contendo no mínimo 1.000ml		
60	50	Caixa	Gorro cirúrgico descartável com elástico, à base de não tecido, tipo touca, cor branca, azul ou verde, caixa contendo no mínimo 100 unidades.		
61	30	Caixa	Agente hemostático. Constituído de fibrina puríssima extraída do plasma do sangue bovino na forma de cubinho, colágeno liofilizado, não deve produzir alergia, hemostático, cicatrizante, reabsorvível pelo organismo, deve permitir a secção em partes, estéril, pronto para uso, em forma de esponja, embalado individualmente em caixa contendo 10 unidades com 10 gramas cada.		
62	75	unid	Hipoclorito de sódio 1%. Embalagem no mínimo com 1.000ml.		
63	40	unid	Cimento hidróxido de cálcio pasta (radiopaco) hidro C (Dical).		
64	50	unid	Hidróxido de cálcio pó P.A capeador pulpar. Embalagem: frasco no mínimo com 10g.		
65	30	unid	Inter- A material restaurador temporário, pó 50g + líquido 20ml		
66	100	unid	Material restaurador intermediário - pó 38g +		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS ESTADO DO PARANÁ

			líquido 15ml.		
67	20	Caixa	Kit de broca durada com 6 peças.		
68	100	unid	Resina cor A2 fotopolimerizável microhíbrida. Cor vita A2 esmalte, para uso em dentes posteriores e anteriores, seringa com no mínimo 2,5g, radiopaca, fotopolimerizável, para uso em dentes posteriores/anteriores faixa de polimerização 400 a 500 manômetros, indicado para restaurações de classe III, IV, V, I, e II, permite ótima combinação de cores espectro através da escala vita, fácil polimento e manuseio, resistente ao desgaste, viscosidade adequada que permite manutenção do contorno e forma de cavidade oral antes da polimerização. Distribuição homogênea uniforme das partículas na massa da resina, com alta porcentagem das partículas finas (micro partículas) com diâmetro menor que 0,1 micrômetros, tamanho das partículas faixa 4,5 máximo 0,01 micrômetros (mínimo), tamanho médio 0,6 - 0,8 micrômetros, na embalagem deverão estar impresso nome comercial, fabricante, lote, data de fabricação, validade e nº de registro no ministério da saúde, a data de validade deverá ser de no mínimo 2 anos a partir da data de entrega no almoxarifado.		
69	100	unid	Resina cor A3 fotopolimerizável microhíbrida, cor vita A3 dentina, para uso em dentes posteriores e anteriores, seringa com no mínimo 2,5g, radiopaca, fotopolimerizável, para uso em dentes posteriores/anteriores faixa de polimerização 400 a 500 manômetros, indicado para restaurações de classe III, IV, V, I, e II, permite ótima combinação de cores espectro através da escala vita, fácil polimento e manuseio, resistente ao desgaste, viscosidade adequada que permite manutenção do contorno e forma de cavidade oral antes da polimerização. Distribuição homogênea uniforme das partículas na massa da resina, com alta porcentagem das partículas finas (micro partículas) com diâmetro menor que 0,1 micrômetros, tamanho das partículas faixa 4,5 máximo 0,01 micrômetros (mínimo), tamanho médio 0,6 - 0,8 micrômetros, na embalagem deverá estar impresso nome comercial, fabricante, lote, data de fabricação, validade e nº de registro no ministério da saúde, a data de validade deverá ser de no mínimo 2 anos a partir da data de entrega no almoxarifado		
70	100	unid	Resina cor A 3,5 fotopolimerizável microhíbrida, cor vita A3.5, para uso em dentes posteriores e anteriores, seringa com no mínimo 2,5g, radiopaca, fotopolimerizável, para uso em dentes posteriores/anteriores faixa de polimerização 400 a 500 manômetros, indicado		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS ESTADO DO PARANÁ

			<p>para restaurações de classe III, IV, V, I, e II, permite ótima combinação de cores espectro através da escala vita, fácil polimento e manuseio, resistente ao desgaste, viscosidade adequada que permite manutenção do contorno e forma de cavidade oral antes da polimerização. Distribuição homogênea uniforme das partículas na massa da resina, com alta porcentagem das partículas finas (micro partículas) com diâmetro menor que 0,1 micrômetros, tamanha das partículas faixa 4,5 (máximo) 0,01 micrômetros (mínimo), tamanho médio 0,6- 0,8 micrômetros, na embalagem deverá estar impresso, nome comercial, fabricante, lote, data de fabricação e validade e nº de registro no ministério da saúde, a data de validade deverá ser de no mínimo 2 anos a partir da data de entrega no almoxarifado.</p>		
71	100	unid	<p>Resina cor B1 fotopolimerizável microhibrida. Cor vita B1, esmalte para uso em dentes posteriores e anteriores, seringa com no mínimo 2,5g, radiopaca fotopolimerizável, para uso em dentes posteriores e anteriores faixa de polimerização 400 a 500 manômetros, indicado para restaurações de classe III, IV, V, I e II permite ótima combinação de cores espectro através da escala vita, fácil polimento e manuseio, resistente ao desgaste, viscosidade adequada que permite manutenção do contorno e forma de cavidade oral antes da polimerização. Distribuição homogênea uniforme das partículas na massa da resina, com alta porcentagem das partículas finas (micro partículas), com diâmetro menor que 0,1 Micrômetros, tamanho das partículas faixa 4,5 (máximo) 0,01 micrômetros (mínimo), tamanho médio 0,6-0,8 micrômetros, na embalagem deverá estar impresso nome comercial, fabricante, lote, data de fabricação e validade e nº de registro no ministério da saúde, a data de validade deverá ser de no mínimo 2 anos a partir da data de entrega no almoxarifado.</p>		
72	100	unid	<p>Resina cor B2 fotopolimerizável microhibrida, cor vita B2, para uso em dentes posteriores e anteriores, seringa com no mínimo 2,5 radiopaca fotopolimerizável, para uso em dentes posteriores e anteriores, faixa de polimerização 400 a 500 manômetros indicado para restaurações de classe III, IV, V, I e II , permite ótima combinação de cores espectro através da escala vita, fácil polimento e manuseio, resistente ao desgaste, viscosidade adequada que permite manutenção do contorno e forma de cavidade oral antes da polimerização. Distribuição homogênea uniforme das partículas na massa da resina, com alta porcentagem das partículas finas (micro partículas) com diâmetro menor que 0,1 micrômetros, Tamanho das partículas faixa 4,5</p>		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS ESTADO DO PARANÁ

			máximo 0,01 micrômetros mínimo tamanho médio 0,6 - 0,8 micrômetros, na embalagem deverá estar impresso, nome comercial, fabricante, lote, data de fabricação e validade e nº de registro no ministério da saúde, a data de validade deverá ser de no mínimo 2 anos a partir da data de entrega no almoxarifado		
73	20	unid	Lâmina para bisturi nº 11, descartável para cabo 3, estéril, confeccionada em aço inoxidável ou aço carbono, de primeira qualidade, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, a lâmina deverá apresentar-se perfeitamente afiada devendo adaptar-se perfeitamente aos cabos de bisturi, mínimo de 18 meses de validade a partir da data de entrega no almoxarifado.		
74	10	unid	Lâmpada H-3 para fotopolimerizável		
75	30	kit	Selante para fôssula e fissura, ativado através de luz alógena (fotopolimerizável). Deverá conter flúor em sua formulação, ótima fluidez, baixa viscosidade, liberação de flúor, com 7% de carga de tamanho 0,04 micra para evitar o desgaste. Deverá ser opaco para facilitar o controle. O kit deverá conter 01 frasco da solução condicionada de esmalte e um frasco com selante contendo no mínimo 5ml.		
76	30	caixa	Lixa para acabamento e polimento em Disco com 60 unidades. Possui centro metálico para facilitar o encaixe sob pressão no mandril. Inversão e substituição do disco com mais rapidez. Costado em poliéster que proporciona maior flexibilidade e acesso interproximal com granulações grossa, média, fina e extrafina, Tamanhos 3/8 e 1/2.		
77	150	caixa	Luvas para procedimento. Tamanho (P) área palmar. Luvas de procedimentos, ambidestra, não cirúrgicas, confeccionadas em látex natural (polímero de borracha natural), flexível com punho ajustável providos de reforço tipo virola, para que haja melhor ajuste ao antebraço, Deverão ser lubrificadas com pó absorvível atóxico, permitir alta sensibilidade de tato suficiente á tração, devendo apresentar perfeita adaptação anatômica da mão. Embalagem no mínimo 100 unidades. O comprimento e a largura dos dedos e da área palmar e de punho deverão estar de acordo com cada tamanho padrão, a fim de haver perfeitas condições de uso, isenção de emendas, furos ou qualquer defeito, dimensões aproximadas 0,10mm de espessura mínima, 240mm de comprimento mínimo. Os dados referentes a tamanho deverão estar estampados na face da luva, Deverão ser embaladas em caixas tipo dispenser box de modo que garanta a		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

			integridade, até o local de uso, contendo no mínimo 100 unidades. Externamente deverá conter os seguintes dados: data de fabricação, conteúdo qualitativo e quantitativo, tamanho, nº do lote, procedência de fabricação, nº do registro no Ministério da Saúde.		
78	100	caixa	Luva para procedimento tamanho M área palmar. Luvas de procedimento não cirúrgicas, confeccionadas em látex natural (polímero de borracha natural), flexível, com punho ajustável, providos de reforço tipo virola, para que haja melhor ajuste ao antebraço. Deverão ser lubrificadas com pó absorvível atóxico, permitir alta sensibilidade de tato e suficiente resistência á tração, devendo apresentar perfeita adaptação anatômica da mão. O comprimento e a largura dos dedos e da área palmar e de punho deverão estar de acordo com cada tamanho padrão, a fim de haver perfeitas condições de uso, isenção de emendas, furos ou qualquer defeito. Dimensões aproximadas 0,10mm de espessura mínima. 240 mm de comprimento mínimo. Os dados referentes a tamanho, deverão estar estampados na face da luva. Deverão ser embaladas em caixas tipo dispenser box, de modo que garanta a integridade até o local de uso, contendo no mínimo 100 unidades. Externamente deverá conter os seguintes dados: data de fabricação, conteúdo qualitativo e quantitativo, tamanho, nº do lote, procedência de fabricação, nº do registro no Ministério da Saúde.		
79	200	caixa	Máscara cirúrgica, 3 camadas filtrantes. Para procedimento cirúrgico contendo no mínimo 03 camadas filtrantes, com desenho anatômico, com pregas que proporcionem perfeita adaptação a todo biotipo facial. Deve propiciar selamento, com barra metálica nasal embutida, de alumínio temperado, com proteção plástica envolvente, com resistência e comprimento adequado que facilite a adaptação ao septo nasal, copiando e mantendo os detalhes anatômicos desta região sem prejudicar o uso de óculos, impedindo o embaçamento. Deve proporcionar filtragem bacteriana eficaz (de no mínimo 95%). Deve apresentar tiras retráteis ou elásticas, longas e reforçadas, para fixação à cabeça sem impedir os movimentos. Deve ser confeccionada em material anti-alérgico e inodoro. A gramatura das camadas da máscara deve ser: a) externa 17g/m2 no mínimo; b) interna 30g/m2 no mínimo; c) forro 17g m2 no mínimo. Apresentação: pacotes ou caixas contendo no mínimo 50 unidades. Na embalagem de consumo deverá constar: procedência, número do registro no Ministério da Saúde, data de fabricação e validade,		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS ESTADO DO PARANÁ

			Filtrante com elástico com 50 unidades		
80	40	unid	Matriz de aço inox 0,5mm e 0,7mm.		
81	10	unid	Mandril para contra ângulo. Metálico autoclave em aço.		
82	200	pacote	Moldeira descartável para flúor, pacote com aproximadamente 50 unidades.		
83	15	unid	Óculos protetores.		
84	40	unid	Óleo lubrificante spray, para uso em micro motor, contra ângulo e peça de mão reta odontológica. A embalagem deverá possuir bico adaptador (com ponta fina e larga) que permita uma melhor utilização do óleo, evitando o desperdício. O diâmetro da ponta larga deverá ser de 3 a 4mm. A pressão de liberação do óleo deverá movimentar o micro motor, permitindo melhor distribuição do produto. As informações de uso deverão estar impressas diretamente no frasco do lubrificante. Frasco com no mínimo 100 ml com bico metálico longo, abertura pequena para liberação do óleo permitindo adaptação nos orifícios das peças. No frasco deverá conter o n° do lote, data de fabricação e data de validade. A data de validade deverá ser no mínimo 2 anos a partir da data de entrega no almoxarifado.		
85	50	unid	Oxido de zinco. Material restaurador temporário 50g. Embalagem frasco com 50g		
86	15	unid	Paramonoclorofenol canforado frasco com 20ml		
87	60	rolo	Fita adesiva para autoclave termo resistente, específica para autoclave. Composição: 1) Características da fita: inodora, resistente, não romper ao desenrolar, fácil remoção sem rasgar, não deixar resíduos e/ ou manchas no tecido, papel ou outras superfícies, por transferência de substância adesiva. 2) Dorso em papel crepado com marcação termo sensível em forma de listras distribuídas paralelamente eqüidistantes. Estas listras deverão ser impressas com tintas especiais de tonalidade mais clara que a fita, que em contato com a temperatura no processo de esterilização escurecem. Rolo com dimensões aproximadas de 2 cm por 30 metros.		
88	30	unid	Porta Matriz Adulto instrumento feito em aço inoxidável.		
89	10	unid	Pedra pomes. espessura 00 (zero/zero), ultra-fina para polimento. Frascos/ pacotes com 100 gramas. Na embalagem deverá estar impresso, nome comercial, fabricante, lote, data de		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS ESTADO DO PARANÁ

			fabricação e validade e nº de registro no Ministério da Saúde. A data de validade deverá ser no mínimo de 2 anos a partir da data de entrega no almoxarifado.		
90	10	unid	Removedor de manchas. Embalagem 30 ml.		
91	100	pacote	Sugador odontológico descartável, pacote com 40 unidades, vazada e aromatizada sabor tutti frutti. Confeccionado em PVC transparente e atóxico, arame especial para fixação imediata, ponteira colorida e macia.		
92	30	unid	Selante de sulcos e cicatrículas.		
93	100	unid	Sabonete líquido degermante. Frasco com 800ml para dispensador, uso externo (cada 100ml deverá conter digluconato de clornexidina 2g e álcool etílico 2g.		
94	30	unid	Tricresol formalina solução com 10ml.		
95	50	unid	Taça de borracha para profilaxia com septos, montada em mandril para contra-ângulo. Embalagem contendo no mínimo 100 unidades, embaladas individualmente e estéreis.		
96	50	unid	Tira em poliéster para uso odontológico, espessura mínima de 0,05mm. Embalagem caixa contendo 150 tiras.		
97	30	unid	Tesoura reta comprimento 12 cm. Com duas pontas finas, delicadas e retas, deverá ter tratamento térmico adequado de modo que a dureza alcançada seja suficiente para atender as finalidades de uso da mesma. As pontas devem estar bem ajustadas a fim de que a peça corte muito bem e ao mesmo tempo não se desgaste excessivamente em função do roçamento de uma lâmina na outra, isenta de buracos, rebarbas ou defeitos superficiais, ou seja a superfície deve ser brilhante e polida, deve ser em aço inox de 1º qualidade conforme norma DIN 17442.		
98	120	unid	Micro aplicador (micro bush). Embalagem com 100 aplicadores.		
99	100	unid	Espelho odontológico, espelho bucal nº 05, plano, com rosca universal em aço inox. Com imagem frontal de precisão, sem aumento, adaptável ao cabo através de rosca universal, empunhadura anatômica, autoclavável e anti-embaçante. A haste deve ter no mínimo 25mm, e sua união com o espelho deve ser resistente o suficiente para suportar os métodos convencionais de desinfecção e esterilização		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS ESTADO DO PARANÁ

100	100	unid	Cabo para espelho bucal nº 25. Sextavado ou oitavado, com rosca universal, medindo entre 11 a 12 cm. Deve adaptar-se a todos os tipos de espelhos bucais existentes na Secretaria municipal de Saúde. Deverão ser confeccionados em aço inox de 1º qualidade conforme norma DIN 17442. As peças deverão ser polidas e brilhantes, portanto deve apresentar tratamento térmico adequado de modo que a dureza alcançada seja suficiente para atender as finalidades de uso da mesma. Isenta de buracos ou defeitos superficiais que possam provocar manchas ou corrosão, A empresa deverá fornecer quando solicitado, certificado de análise química do fabricante da matéria prima (usinas) original ou autenticado em cartório (quando fotocópia) com a finalidade de verificar a procedência e especificação do aço inoxidável empregado no instrumental.		
101	20	unid	Alveolótomo luer curvo 16 cm. Instrumento feito em aço inoxidável.		
102	20	unid	Aplicador para cimento instrumento feito em aço inoxidável		
103	20	unid	Brunidor nº 29. Instrumento feito em aço inoxidável.		
104	20	unid	Cabo para bisturi em inóx nº 4, composição aço inoxidável e garantia de 10 anos		
105	20	unid	Seringa tipo carpule em aço inox para anestésico acondicionado em tubete, que permita o acloperamento de agulhas gengivais descartáveis através de rosqueamento. sem aspiração retrógrada, com carregamento do anestube por posterior. As peças deverão ser polidas e brilhantes, portanto deve apresentar tratamento térmico adequado de modo que a dureza alcançada seja suficiente para atender as finalidades de uso da mesma; isenta de buracos ou defeitos superficiais que possam provocar manchas ou corrosão. A empresa deverá fornecer quando solicitado certificado de análise química do fabricante da matéria prima (usinas) original ou autenticado em cartório (quando fotocópia) com a finalidade de verificar a procedência e especificações do aço inoxidável empregado no instrumental.		
106	20	unid	Condensador, calcador, esculpido para amálgama.		
107	20	unid	Cureta alveolar dupla Lucas nº 86. Instrumento feito em aço inoxidável.		
108	20	unid	Alavanca para raiz. Instrumento feito em aço		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS ESTADO DO PARANÁ

			inoxidável.		
109	20	unid	Esculpidor Hollembach duflex com afiação para amálgama e cera. Instrumento feito em aço inoxidável		
110	20	unid	Espátula de inserção para resina. Instrumento feito em aço inoxidável.		
111	20	unid	Fórceps de argola nº 68. Instrumento feito em aço inoxidável.		
112	30	unid	Pinça odontológica para algodão. nº 317. Com pino guia, ponta reforçada e serrilhada, medindo no mínimo 15 e no máximo 16cm, em aço inox de 1º qualidade conforme norma D.I.N 17442, As peças deverão ser polidas e brilhantes, portanto deve apresentar tratamento térmico adequado de modo que a dureza alcançada seja suficiente para atender as finalidades de uso da mesma. Isenta de buracos ou defeitos superficiais que possam provocar manchas ou corrosão feito de aço inoxidável.		
113	20	unid	Porta agulha Mathieu 14 cm. Instrumento feito em aço inoxidável.		
114	20	unid	Porta amálgama plástico, com injetor interno inteiriço e mola na ponta. Desmontável, autoclavável, ajustado de modo a expulsar todo amálgama contida no interior do aparelho.		
115	20	unid	Porta matriz Adulto instrumento feito em aço inoxidável.		
116	20	und	Sindesmótomo. esculpidor instrumento feito em aço inoxidável.		
117	20	unid	Espátula dupla de inserção de resina, instrumento feito em aço inoxidável.		
118	20	unid	Aplicador de Dycal. Calcador para forramento. Instrumento feito em aço inoxidável.		
119	20	unid	Cureta para dentina nº 18. Instrumento feito em aço inoxidável.		
120	50	unid	Sonda exploradora dupla nº 5. Instrumento feito em aço inoxidável.		
121	20	unid	Placa de vidro 10mm		
122	20	unid	Pote de dappen de vidro. Facetado transparente sem tampa, não deve sofrer alteração por soluções ácidas, poderá ser de cores sortidas, embalados individualmente		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS ESTADO DO PARANÁ

			impedindo a quebra durante a manipulação e estocagem.		
					R\$

2 - CONDIÇÕES COMERCIAIS

2.1 - **Local de entrega:** Os locais de entrega serão informados na nota de empenho

2.2 - **Validade da Proposta:** 60 (sessenta) dias.

2.3 - **Prazo de entrega:** 10 (dez) dias após a solicitação da Secretaria.

2.4 - **Pagamento:** serão efetuados em até 30 (trinta) dias.

2.5 Declara que por ser de seu conhecimento atende e se submete a todas as cláusulas e condições do Edital relativas à licitação supra, bem como às disposições, Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, Lei Federal nº 10.520 de 17/07/02 e demais normas complementares e disposições deste instrumento, que disciplinam o certame e que integrarão o ajuste correspondente.

2.6 Declara, igualmente, que o material ofertado está de acordo com as especificações técnicas do Termo de Referência, inclusive quanto à garantia dos mesmos.

Matinhos, de de 2013.

Assinatura e identificação

(representante legal/procurador da licitante)

(Nome/RG/CPF/Cargo-Função)

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

ANEXO III

DECLARAÇÃO

(PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO)

Prezados Senhores:

_____, inscrito no CNPJ nº _____ por intermédio de seu representante legal o (a) Senhor (a) _____, portador da Carteira de Identidade nº _____ e do CPF nº _____, declara que "**Atende Plenamente**" aos requisitos de Habilitação, conforme exigido pelo inciso VII, do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS ESTADO DO PARANÁ

Local e data,



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS ESTADO DO PARANÁ



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS ESTADO DO PARANÁ



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS ESTADO DO PARANÁ

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG
CPF



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS ESTADO DO PARANÁ



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS ESTADO DO PARANÁ



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS ESTADO DO PARANÁ

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

ANEXO IV

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2013 - PMM

**DECLARAÇÃO COMPROBATÓRIA DE ENQUADRAMENTO COMO
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

Declaramos para os efeitos do disposto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, que a Empresa _____, CNPJ _____, está enquadrada na categoria _____ (Pequeno Porte ou Microempresa), bem como não está incluída nas hipóteses do §4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Local e data,



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS ESTADO DO PARANÁ



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS ESTADO DO PARANÁ



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS ESTADO DO PARANÁ



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS ESTADO DO PARANÁ

**Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG
CPF**

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

**ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO
(ART. 7º, INC. XXXIII DA CF)**

(APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA PARA TODAS AS LICITANTES)

Prezados Senhor:

A empresa _____ inscrita no CNPJ sob nº _____, por intermédio de seu representante legal o (a) Senhor (a) _____, portador (a) da Carteira de Identidade nº _____ e do CPF nº _____ DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art. 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz.

**R. Pastor Elias Abrahão, 22 – Centro – Matinhos Paraná - Brasil
Fone (41) 3971-6012/ 6140 - Fax (41) 3971-6143
licitacao@matinhos.pr.gov.br**



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS ESTADO DO PARANÁ

Matinhos, ____ de _____ de 2013.

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG
CPF

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2013 - PMM

A (empresa) _____ estabelecida
na _____, nº _____, inscrita no CNPJ sob nº
_____.

Declaro, sob pena da lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2013 - PMM, instaurado pelo Município de Matinhos, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o poder público, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS ESTADO DO PARANÁ

Local, data

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG
CPF

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ)

ANEXO – VII

DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2013 - PMM

A (empresa) _____, estabelecida na Rua
(avenida) _____,
nº _____, inscrita no CNPJ sob nº _____,

Declaro, sob pena da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo e que esta ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS ESTADO DO PARANÁ

Local, data

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG
CPF

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ)

ANEXO – VIII – MODELO DE CREDENCIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2013 - PMM

TERMO DE CREDENCIAMENTO

(A SER APRESENTADO FORA DOS DEMAIS ENVELOPES DE PROPOSTA E HABILITAÇÃO)

A empresa _____, com sede na _____, CNPJ nº _____, representada pelo (a) Senhor (a) _____, **CRENCIA** o (a) Senhor (a) _____, _____ (CARGO), portador (a) da Carteira de Identidade nº _____ e CPF nº _____, para representá-la perante o Município de Matinhos em licitação na modalidade **Pregão Presencial para Registro de Preços nº 031/2013 - PMM, Processo nº 052/2013, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, podendo formular lances, negociar preços e



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS ESTADO DO PARANÁ

praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas as fases licitatórias.

Local, data

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG
CPF

Obs.: Documentos a serem apresentados

- a) Em caso de firma individual, o registro comercial;
- b) Nos demais casos, o ato constitutivo. (estatuto ou contrato social em vigor);
- c) Em se tratando de pessoa física, a cédula de identidade.

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ)

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2013 - PMM

ANEXO IX

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL

_____ (nome da empresa), com sede na _____ (endereço da empresa), inscrita no CNPJ sob o nº _____, licitante no certame acima destacado, promovido pela Prefeitura Municipal de Matinhos, DECLARA, por meio de seu representante legal infra-assinado, Carteira de Identidade nº _____, que se encontra em situação regular perante as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, a Seguridade Social (FGTS e INSS), bem como atende a todas as demais exigências de habilitação constantes do edital próprio.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS ESTADO DO PARANÁ

_____, ____ de _____ de 2013.

Assinatura

Empresa
Representante Legal
Cargo
RG
CPF

ANEXO X **MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ____/2013 - PMM** **PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2013 - PMM** **PROCESSO Nº 052/2013**

Aos ____ (_____) dias do mês de _____ do ano de 2013, autorizado pela autoridade competente do processo de PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2013 - PMM, foi expedida a presente Ata de Registro de Preços, de acordo com o disposto no artigo 15º da lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, que conjuntamente com as condições adiante estipuladas regem o relacionamento obrigacional entre o MUNICÍPIO DE MATINHOS, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Pastor Elias Abrahão, nº 22, inscrito no CNPJ Nº 76.017.466/0001-61, representado neste ato pelo Exmo Prefeito Municipal Senhor Eduardo Antonio Dalmora, em pleno exercício de seu mandato e funções, residente e domiciliado nesta cidade, portador da Carteira de Identidade nº 1.326.821-5 PR e CPF sob nº 337.613.459-68, e a empresa Licitante Vencedora, doravante denominada Detentora da Ata:



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS ESTADO DO PARANÁ

1. Consideram-se registrados os seguintes preços da Detentora da Ata:, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ n.º....., com sede à, neste ato representada pelo seu representante legal, Sr., portador do RG n.º E CPF n.º, a saber:

I.1. Descrição dos itens:

ITEM	QTD	UNID	ESPECIFICAÇÃO	UNIT	TOTAL
1	60	unid	<p>Adesivo esmalte/dentina monocomponente (frasco único) fotopolimerizável, que ofereça praticidade de uso, combinação de componentes químicos "primer" e agente adesivo, indicado para resina fotopolimerizável (diretas, químicas e fotos) reparos adesivos, restauração de resina sobre amálgama (restauração tipo amalcomp), para dessensibilização dentinária, forramento cavitário, etc, deve apresentar na sua composição Bis-GMA, HEMA, dimetacrilatos, copolímeros dos ácidos poli-ácrilico e polio-itacônico, sistema fotoiniciador, água e solvente etanol, deve proporcionar alta retenção e força de união ao esmalte (28 a 35 MPa) e a dentina (18 a 30 MPa).</p> <p>O sistema deverá ter melhor desempenho em superfícies úmidas, o adesivo deve penetrar nos túbulos dentinários criando camada híbrida (hibridização) impermeável, selando a dentina e auxiliando na redução da microinfiltração e sensibilidade pós-operatória, seu mecanismo de adesão deverá ser micro-mecânico, deve ter equilíbrio nas concentrações dos monômeros hidrofílicos e hidrofóbicos para exercerem ao mesmo tempo a função do "primer" e da resina adesiva, frascos com vedação altamente confiáveis que previnam vazamentos, com bico econômico que evitem desperdícios, contendo 4 a 6 ml, na embalagem externa deverá estar impresso, nome comercial, fabricante, lote, data de fabricação, validade e n.º de registro no Ministério da Saúde, a data de validade deverá ser de no mínimo 2 anos a partir da data de entrega no almoxarifado.</p>		
2	30	litro	<p>Água oxigenada. (solução aquosa de peróxido de hidrogenia a 10 volumes) anti- séptico local com ação germicida, acondicionado em frasco opaco resistente contendo 1000 ml, com tampa que impeça vazamentos (tampa e batoque), a embalagem final deverá ser em caixa resistente com no máximo 12 unidades.</p>		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

3	80	caixa	Agulhas gengival curta, caixa com 100 unidades 30 G (0,3 x 25mm) curta, tribiselada e siliconizada, esterilizada por raio gama-cobalto.		
4	80	caixa	Agulha gengival longa, caixa com 100 unidades 30 x 04 27g.		
5	250	litro	Álcool 70% (P / V) equivalente a 77 graus GL, c/ glicerina a 2% acondicionado em frasco de plástico não reciclado, transparente com 1000 ml, com tampa que impeça vazamentos e evaporação, o fornecedor deverá apresentar número do lote, data de validade e procedência no rótulo do frasco e na embalagem final deverá ser em caixa resistente com no máximo 12 frascos.		
6	300	pacote	Algodão em rolete, para uso em odontologia, super absorvente, isento de goma, revestido de camada de celulose que impeça o refluxo da saliva, livre de cloro, não estéril, sem impurezas, na cor branca. Embalados em pacotes com no mínimo 100 (cem) unidades cada, na embalagem externa deverá constar os seguintes dados: conteúdo, marca comercial e validade.		
7	50	unid	Algodão hidrófilo 100% algodão, alvejado, isento de impurezas, inodoro e insípido, na cor branca, cardado, purificado, sem grumos, para ser utilizado em procedimentos cirúrgicos e ambulatoriais, deverá vir em rolo com 500 gramas, com manta fina, com espessura uniforme, camadas sobrepostas regulamentado, compacto, aspecto homogêneo e macio, boa absorção, enrolado em papel (azul) apropriado em toda sua extensão, que separe cada camada, com embalagem externa de forma a manter a integridade até o local de uso. Na embalagem externa deverá constar os seguintes dados, conteúdo, peso, marca comercial, procedência de fabricação, validade, confeccionado e embalado segundo as especificações da farmacopéia brasileira 3ª edição.		
8	100	caixa	Anestésico prilocaína 3% solução injetável. anestésico injetável local á base de cloridrato de prilocaína, vaso constritor, felipressina, caixa com 50 tubetes de 1,8 ml cada, acondicionados em 5 blísteres lacrados.		
9	100	caixa	Anestésico citocaína 3% solução injetável, a citocaína (cloridrato de prilocaína) anestésico local com grande estabilidade química, diferindo da lidocaína pois é um derivado toluidina, proporciona uma toxicidade cerca de 40% menor que a lidocaína. Embalado em caixa com no mínimo 50 unidades.		
10	100	unid	Anestésico tópico de uso odontológico, indicado		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS ESTADO DO PARANÁ

			para anestesia local, deve possuir na sua formulação benzocaína 20%, não deve provocar dermatite de contato, deverá ter efeito rápido, com grande poder de penetração, sabor aromatizado, não deve deixar gosto residual amargo embalagem com no mínimo 12 gramas, na embalagem externa deverá estar impresso, nome comercial, fabricante, lote, data de fabricação e validade e nº de registro no ministério da saúde, a data de validade deverá ser de no mínimo 2 anos a partir da data de entrega no almoxarifado.		
11	50	caixa	Anestésico solução injetável, sem vaso constritor. em tubetes, solução injetável para anestesia infiltrativa ou bloqueio terminal, para uso odontológico, composição, cloridrato de lidocaína a 3%, o anestésico deve ter grande estabilidade química, efeito rápido, eficaz para qualquer tipo de bloqueio odontológico, indicado também para pequenas cirurgias, apresentação tubete de cristal ou PVC transparente e uniforme, com 1,8ml, resistente a choques, no qual deverá estar impresso o lote e a validade, portanto esta impressão não poderá ser removida com soluções alcoólicas, caixa com 50 (cinquenta) tubetes. Na embalagem externa deverá estar impresso, nome comercial, fabricante, lote, data de fabricação e validade e nº de registro no ministério da saúde, a data de validade deverá ser de no mínimo 2 anos a partir da data de entrega no almoxarifado.		
12	50	caixa	Anestésico lidocaína 2% solução injetável, anestésico local á base de lidocaína com epinefrina 1:100.000 embalagem em blisters lacrados com 10 tubetes, minimizando a contaminação externa. Embalagem com 50 tubetes.		
13	100	unid	Ácido gel, solução de ácido fosfórico com 32 A 37% em forma de gel, com corante inorgânico, tamponado, hidrossolúvel, perfeita homogeneidade e condicionamento uniforme do esmalte dentário, deve apresentar fluidez adequada para evitar escoamento indesejável, não deve possuir sílica em sua formação, acondicionado em embalagem tipo seringa com no mínimo 2,5 ml, acompanhada de ponteiros descartáveis, na embalagem externa deverá estar impresso, nome comercial, fabricante, lote, data de fabricação e validade e nº de registro no ministério da saúde, a data de validade deverá ser de no mínimo 2 anos a partir da data de entrega no almoxarifado.		
14	20	caixa	Lâmina para bisturi nº 15 embaladas individualmente; Composição: aço carbono esterilizado por raios gama, validade mínima de 02 anos, caixa com 100 unidades.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS ESTADO DO PARANÁ

15	30	unid	Broca cilíndrica 1090. ponta diamantada, deve apresentar alta percentagem de diamante, revestimento natural compacto e homogêneo do diamante em toda a superfície da ponta, sistema de balanceamento que proporcione maior vida útil as peças de alta rotação, designações, numerações, tamanhos, dimensões e controle de qualidade seguindo normas ISO, a embalagem deverá conter nº do lote, data de fabricação e validade, a data de validade deverá ser no mínimo de 2 anos a partir da data de entrega no almoxarifado		
16	30	unid	Broca cilíndrica 1091 ponta diamantada, deve apresentar alta percentagem de diamante, revestimento natural compacto e homogêneo do diamante em toda a superfície da ponta, sistema de balanceamento que proporcione maior vida útil as peças de alta rotação, designações, numerações, tamanhos, dimensões e controle de qualidade seguindo normas ISO, a embalagem deverá conter nº do lote, data de fabricação e validade, a data de validade deverá ser no mínimo de 2 anos a partir da data de entrega no almoxarifado.		
17	30	unid	Broca cilíndrica 1092, ponta diamantada, deve apresentar alta percentagem de diamante, revestimento natural compacto e homogêneo do diamante em toda a superfície da ponta, sistema de balanceamento que proporcione maior vida útil as peças de alta rotação, designações, numerações, tamanhos, dimensões e controle de qualidade seguindo as normas ISO, a embalagem deverá conter nº do lote, data de fabricação e validade, a data de validade deverá ser no mínimo 2 anos a partir da data de entrega no almoxarifado.		
18	30	unid	Broca cilíndrica 1093 ponta diamantada deve apresentar alta percentagem de diamante, revestimento natural compacto e homogêneo do diamante em toda a superfície da ponta, sistema de balanceamento que proporcione maior vida útil as peças de alta rotação, designações, numerações, tamanhos, dimensões e controle de qualidade seguindo as normas ISO, a embalagem deverá conter nº do lote, data de fabricação e validade, a data de validade deverá ser no mínimo 2 anos a partir da data de entrega no almoxarifado.		
19	30	unid	Broca cilíndrica 1094 ponta diamantada, deve apresentar alta percentagem de diamante, revestimento natural compacto e homogêneo do diamante em toda a superfície da ponta, sistema de balanceamento que proporcione maior vida útil as peças, de alta rotação, designações, numerações, tamanhos, dimensões e controle de qualidade seguindo normas ISO, a embalagem		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

			deverá conter nº do lote, data de fabricação e validade, a data de validade deverá ser no mínimo 2 anos a partir da data de entrega no almoxarifado.		
20	30	unid	Broca cone invertida 1031, ponta diamantada, deve apresentar alta percentagem de diamante, revestimento natural compacto e homogêneo do diamante em toda a superfície da ponta, sistema de balanceamento que proporcione maior vida útil as peças de alta rotação, designações, numerações tamanhos, dimensões e controle de qualidade seguindo normas ISO, a embalagem deverá conter nº do lote, data de fabricação e validade, a data de validade deverá ser no mínimo 2 anos a partir da data de entrega no almoxarifado		
21	30	unid	Broca cone invertida 1032, ponta diamantada deve apresentar alta percentagem de diamante, revestimento natural compacto e homogêneo do diamante em toda a superfície da ponta, sistema de balanceamento que proporcione maior vida útil as peças de alta rotação, designações, numerações, tamanhos, dimensões e controle de qualidade seguindo normas ISO, a embalagem deverá conter nº do lote, data de fabricação e validade, a data de validade deverá ser no mínimo 2 anos a partir da data de entrega no almoxarifado.		
22	30	unid	Broca cone invertida 1033, ponta diamantada deve apresentar alta percentagem de diamante, revestimento natural compacto e homogêneo do diamante em toda a superfície da ponta, sistema de balanceamento que proporcione maior vida útil as peças de alta rotação, designações, numerações, tamanhos, dimensões e controle de qualidade seguindo normas ISO, a embalagem deverá conter nº do lote, data de fabricação e validade, a data de validade deverá ser no mínimo 2 anos a partir da data de entrega no almoxarifado.		
23	30	unid	Broca cone invertida 1034, ponta diamantada, deve apresentar alta percentagem de diamante, revestimento natural compacto e homogêneo do diamante em toda a superfície da ponta, sistema de balanceamento que proporcione maior vida útil as peças de alta rotação, designações, numerações, tamanhos, dimensões e controle de qualidade seguindo normas ISO, a embalagem deverá conter nº do lote, data de fabricação e validade, a data de validade deverá ser no mínimo 2 anos a partir da data de entrega do almoxarifado.		
24	30	unid	Broca cone invertida 1035. ponta diamantada, deve apresentar alta percentagem de diamante, revestimento natural compacto e homogêneo do		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS ESTADO DO PARANÁ

			diamante em toda a superfície da ponta, sistema de balanceamento que proporcione maior vida útil as peças de alta rotação, designações, numerações, tamanhos, dimensões e controle de qualidade seguindo normas ISO, a embalagem deverá conter nº do lote, data de fabricação e validade, a data de validade deverá ser no mínimo 2 anos a partir de entrega no almoxarifado		
25	30	unid	Broca esférica 1011, ponta diamantada, deve apresentar alta percentagem de diamante, revestimento natural compacto e homogêneo do diamante em toda a superfície da ponta, sistema de balanceamento que proporcione maior vida útil as peças de alta rotação, designações, numerações tamanhos, dimensões e controle de qualidade seguindo normas ISO, a embalagem deverá conter nº do lote, data de fabricação e validade, a data de validade deverá ser no mínimo 2 anos a partir da data de entrega do almoxarifado		
26	30	unid	Broca esférica 1012, ponta diamantada, deve apresentar alta percentagem de diamante, revestimento natural compacto e homogêneo do diamante em toda a superfície da ponta, sistema de balanceamento que proporcione maior vida útil as peças de alta rotação, designações, numerações, tamanhos, dimensões e controle de qualidade seguindo normas ISO, a embalagem deverá conter nº do lote, data de fabricação e validade, a data de validade deverá ser no mínimo 2 anos a partir da data de entrega no almoxarifado.		
27	30	unid	Broca esférica 1013, ponta diamantada, deve apresentar alta percentagem de diamante, revestimento natural compacto e homogêneo do diamante em toda a superfície de balanceamento que proporcione maior vida útil as peças de alta rotação, designações, numerações, tamanhos, dimensões e controle de qualidade seguindo normas ISO, a embalagem deverá conter nº do lote, data de fabricação, a data de validade deverá ser no mínimo 2 anos a partir da data de entrega no almoxarifado.		
28	30	unid	Broca esférica 1014, ponta diamantada, deve apresentar alta percentagem de diamante, revestimento natural compacto e homogêneo do diamante em toda a superfície de balanceamento que proporcione maior vida útil as peças de alta rotação, designações, numerações, tamanhos, dimensões e controle de qualidade seguindo normas ISO, a embalagem deverá conter nº do lote, data de fabricação, a data de validade deverá ser no mínimo 2 anos a partir da data de entrega no almoxarifado.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

29	30	unid	Broca esférica 1015, ponta diamantada, deve apresentar alta percentagem de diamante, revestimento natural compacto e homogêneo do diamante em toda a superfície da ponta, sistema de balanceamento que proporcione maior vida útil as peças de alta rotação, designações, numerações, tamanhos, dimensões e controle de qualidade seguindo normas ISO, a embalagem deverá conter nº do lote, data de fabricação e validade, a data de validade deverá ser no mínimo 2 anos a partir da data de entrega no almoxarifado.		
30	30	unid	Broca tronco cônica 1062, ponta diamantada, deve apresentar alta percentagem de diamante, revestimento natural compacto e homogêneo do diamante em toda a superfície da ponta, sistema de balanceamento que proporcione maior vida útil as peças de alta rotação, designações, numerações, tamanhos, dimensões e controle de qualidade seguindo normas ISO, a embalagem deverá conter nº do lote, data de fabricação e validade, a data de validade deverá ser no mínimo 2 anos a partir da data de entrega no almoxarifado.		
31	30	unid	Broca tronco cônica 1063, ponta diamantada, deve apresentar alta percentagem de diamante, revestimento natural compacto e homogêneo do diamante em toda a superfície da ponta, sistema de balanceamento que proporcione maior vida útil as peças de alta rotação, designações, numerações, tamanhos, dimensões e controle de qualidade seguindo normas ISO, a embalagem deverá conter nº do lote, data de fabricação e validade, a data de validade deverá ser no mínimo 2 anos a partir da data de entrega no almoxarifado.		
32	30	unid	Broca 1019, ponta diamantada, deve apresentar alta percentagem de diamante, revestimento natural compacto e homogêneo do diamante em toda a superfície da ponta, sistema de balanceamento que proporcione maior vida útil as peças de alta rotação, designações, numerações, tamanhos, dimensões e controle de qualidade seguindo as normas ISO, a embalagem deverá conter nº do lote, data de fabricação e validade, a data da validade deverá ser no mínimo 2 anos a partir da data de entrega no almoxarifado.		
33	30	unid	Broca multilaminada zecrya. 199 ZFH4S de tungstênio, cabeça longa, fina com ponta arredondada e cortante, com corte helicoidal (Haste longa), embalada individualmente.		
34	30	unid	Broca 3119, ponta diamantada, deve apresentar alta percentagem de diamante, revestimento natural compacto e homogêneo do diamante em		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS ESTADO DO PARANÁ

			toda a superfície da ponta, sistema de balanceamento que proporcione maior vida útil as peças de alta rotação, designações, numerações, tamanhos, dimensões e controle de qualidade seguindo normas ISO, a embalagem deverá conter nº do lote, data de fabricação e validade, a data de validade deverá ser no mínimo 2 anos a partir da data de entrega no almoxarifado.		
35	30	unid	Broca 2022, Ponta diamantada, deve apresentar alta percentagem de diamante, revestimento natural compacto e homogêneo do diamante em toda a superfície da ponta, sistema de balanceamento que proporcione maior vida útil as peças de alta rotação, designações, numerações, tamanhos, dimensões e controle de qualidade seguindo normas ISO, a embalagem deverá conter nº lote, data de fabricação e validade, a data de validade deverá ser no mínimo 2anos a partir da data de entrega no almoxarifado		
36	2500	pote	Cápsula amalgama 01 limalha de prata em cápsula - 2 porções. Cápsulas fáceis de manusear, práticas, herméticamente fechadas, higiênicas e pré-dosadas. A liga existente deve possuir: mistura com alto teor de cobre 25 a 30%, prata 38 a 40% e estanho 30 a 32%. Sem fase gama 2. As cápsulas deverão apresentar codificação por cor quanto ao tamanho da porção. Tempo de cristalização 10 + ou - 1 minuto. Tempo de condensação: 4 a 5 minutos. Tempo de escultura: 4,5 minutos no mínimo. Resistência à atração diametral após 30 minutos: A amalgamação deverá ser executada em amalgamador de alta velocidade. Embalada em potes com 500 cápsulas de 400mg de limalha e 400mg de mercúrio.		
37	60	unid	Papel carbono.		
38	6	unid	Caneta de alta rotação confeccionada em alumínio anodizado ou material compatível com a função, corpo com ranhuras para melhorar o apoio digital, sistema de conexão tipo " Borden Universal" (dois furos), Spray direcionado a ponta ativa da broca, turbina balanceada e rolamentos apoiados em anéis de borracha, mínimo de 380.000 rotações por minuto e baixo consumo de ar, sistema de substituição de brocas por meio de salva-brocas, polimento perfeito, livre de rebarbas e sinais de oxidação, resistente a esterilização em autoclave e aos métodos de desinfecção normalmente utilizados, no corpo da peça deverá constar de forma legível e permanente a marca do fabricante.		
39	6	unid	Caneta de baixa rotação contra ângulo, confeccionada em alumínio ou material		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS ESTADO DO PARANÁ

			compatível com a função, desenvolvido para trabalhar em baixa rotação, acoplado ao micro motor tipo intra, com rotação 1:1 trava de aço inoxidável na parte superior da cabeça para liberação das brocas, movimentos com giro de 360 e deverão ser confeccionados em aço inox de 360°, que permita qualquer posicionamento, no corpo da peça deverá constar de forma legível e permanente, a marca do fabricante.		
40	80	unid	Cariostático 10ml		
41	20	unid	CIMENTO IRM LIQUÍDO, frasco contendo eugenol com no mínimo 14ml, o frasco do líquido deverá conter nível de descarte, acompanhar medidor para proporção correta do líquido, na embalagem externa deverá estar impresso, nome comercial, fabricante, lote, data de fabricação, validade e nº de registro no ministério da saúde, a data de validade deverá ser de no mínimo 2 anos a partir da data de entrega no almoxarifado.		
42	20	unid	CIMENTO IRM - PÓ cimento a base de óxido de zinco, de longa duração na cavidade bucal, reforçado com substâncias que permitem maior resistência, baixa solubilidade, tempo de presa rápida, 60 a 90 segundos (referente a 1 porção na cavidade bucal, sem isolamento absoluto), pó cor marfim, acondicionado em frasco contendo no mínimo 38g, deverá acompanhar medidor para proporção correta, na embalagem externa deverá estar impresso, nome comercial, fabricante, lote, data de fabricação, validade e nº de registro no ministério da saúde, a data de validade deverá de ser no mínimo 2 anos a partir da data de entrega no almoxarifado. Embalagem: Frasco contendo no mínimo 38g.		
43	100	kit	Ionômero de vidro para restauração fotoativado, ativado por luz alógena, adequado para todos os tipos de cavidade e com todos os materiais restauradores, composição: Pó - vidro de silicato de flúor- alumínio, persulfeto de potássio e ácido ascórbico microencapsulados e pigmentos. Frasco com no mínimo 5 gramas. Líquido: solução aquosa com copolímeros do ácido policarboxílico Hema e fotoiniciadores. Primer: copolímeros do ácido policarboxílico, Hema, etanol e fotoiniciadores, frasco de 8 ml de líquido e frasco com 6,5 ml de primer. Na embalagem externa deverá estar impresso, nome comercial, fabricante, lote, data de fabricação e validade e nº de registro no ministério da saúde a data de validade deverá ser de no mínimo 2 anos a partir da data de entrega no almoxarifado.		
44	50	unid	Clorexidina 0,12%, frasco contendo no mínimo 1.000ml		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS ESTADO DO PARANÁ

45	120	pacote	Compressa de gaze hidrófila medindo 7,5cm x 7,5cm quando fechada e no mínimo 410cm ² quando aberta, constituída de 11 fios por cm ² , 08 dobras, 100% algodão, alvejada, não estéril, isenta de resíduos, alvejantes óticos, manchas, falhas e substâncias alérgicas ou nocivas à saúde, as bordas devem estar voltadas para dentro sem fios soltos, pacotes contendo no mínimo 500 unidades, deverá seguir a farmacopéia brasileira 3º edição, na embalagem primária deverá constar nome comercial, tamanho, nº de fios, nº de dobras, lote e numero do registro no Ministério da Saúde		
46	50	tubo	Pasta profilática. contendo flúor, com sabor, consistência cremosa, com componentes abrasivos extra finos contendo partículas de dureza próximo ao esmalte, bisnaga ou tubo com 25g no mínimo, na embalagem deverá estar impresso, nome comercial, fabricante, lote, data de fabricação e validade e nº de registro no Ministério da Saúde, a data de validade deverá ser de no mínimo 2 anos a partir da data de entrega no almoxarifado.		
47	20	unid	Coletores para Perfurocortantes com capacidade mínima para 7,0 litros.		
48	8000	unid	Escova dental, tipo média, infantil, cabo anatômico e reto, de polipropileno, com proporção intermediária (pescoço), comprimento total entre 12 a 15cm as cerdas deverão ser de nylon, retas, textura macia, todas da mesma altura, pontas arredondadas e agrupadas em tufo com 25 a 45 unidades de cerdas por tufo, a escova deverá apresentar no mínimo 28 tufo, a escova deverá ser compacta, cabeça monoangulada, apresentando largura máxima de 10 a 16mm com 3 fileiras de tufo, podendo apresentar na ponta mais 2 tufo.		
49	50	unid	Escova montada para profilaxia para contra-ângulo, cilíndrica, usada em contra-ângulo, para profilaxia, forma cilíndrica tipo taça, com cerdas macias, não devem provocar lesões nos tecidos moles, estéreis, embalada individualmente.		
50	30	frasco	Eugenol frasco com 20 ml.		
51	150	caixa	Evidenciador de placa pastilha com 60 unidades. Na embalagem deverá estar impresso, nome comercial, fabricante, lote, data de fabricação e validade e nº de registro no ministério da saúde, a data de validade deverá ser de no mínimo 2 anos a partir da data de entrega no almoxarifado. Embalagem: caixa no mínimo com 60 pastilhas.		
52	100	unid	Fibrinol (esponja).		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS ESTADO DO PARANÁ

53	60	unid	Fio ou fita dental, encerado, rolo com 50m, tipo regular (sem sabor), composto de poliamida e cera. Embalagem: rolo com no mínimo 100 metros.		
54	100	caixa	Fio de sutura agulhado de seda 3-0 caixa com 24 unidades, fio não absorvível e estéril, formada por agulha de aço inoxidável mc20-1/2 circ, cilindro 2,0cm acoplada a um fio de seda multifilamentar.		
55	50	unid	Fita matriz 5mm		
56	30	unid	Fita matriz 7mm.		
57	80	unid	Flúor gel contendo flúor fosfato acidulado a 1,23%, para uso tópico em métodos de prevenção, aplicação em 1 minuto, composição flúor fosfato acidulado a 1,23% deve ter alta viscosidade, grande poder de penetração nas áreas interproximais críticas sob pressão, frasco no mínimo com 200ml, com tampa tipo "batoque" (dosadora), no frasco deverá conter nº do lote, data de fabricação e data de validade, estas informações deverão ser impressas no frasco não sendo permitido etiquetas adesivas. Na embalagem externa deverá estar impresso, nome comercial, fabricante, lote, data de fabricação, validade e nº de registro no ministério da saúde, a data de validade deverá ser no mínimo 2 anos a partir da data de entrega no almoxarifado		
58	30	unid	Formocresol contendo 19% de formaldeído e 35% de cresol, para tratamento entodôntico de dentes decíduos, com ação bacteriana e hemostática, frasco com no mínimo 10ml, na embalagem externa deverá estar impresso, nome comercial, fabricante, lote, data de fabricação, validade e nº de registro no ministério da saúde, a data de validade deverá ser de no mínimo 2 anos a partir da data de entrega.		
59	50	unid	Detergente enzimático. para limpeza de artigos médico odontológicos na forma líquida, capaz de reduzir carga microbiana quer por remoção ou destruição de agentes patogênicos, substâncias piro gênicas e sujidades. Embalagem: Frasco contendo no mínimo 1.000ml		
60	50	Caixa	Gorro cirúrgico descartável com elástico, à base de não tecido, tipo touca, cor branca, azul ou verde, caixa contendo no mínimo 100 unidades.		
61	30	Caixa	Agente hemostático. Constituído de fibrina puríssima extraída do plasma do sangue bovino na forma de cubinho, colágeno liofilizado, não deve produzir alergia, hemostático, cicatrizante, reabsorvível pelo organismo, deve permitir a		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

			secção em partes, estéril, pronto para uso, em forma de esponja, embalado individualmente em caixa contendo 10 unidades com 10 gramas cada.		
62	75	unid	Hipoclorito de sódio 1%. Embalagem no mínimo com 1.000ml.		
63	40	unid	Cimento hidróxido de cálcio pasta (radiopaco) hidro C (Dical).		
64	50	unid	Hidróxido de cálcio pó P.A capeador pulpar. Embalagem: frasco no mínimo com 10g.		
65	30	unid	Inter- A material restaurador temporário, pó 50g + líquido 20ml		
66	100	unid	Material restaurador intermediário - pó 38g + líquido 15ml.		
67	20	Caixa	Kit de broca durada com 6 peças.		
68	100	unid	Resina cor A2 fotopolimerizável microhibrida. Cor vita A2 esmalte, para uso em dentes posteriores e anteriores, seringa com no mínimo 2,5g, radiopaca, fotopolimerizável, para uso em dentes posteriores/anteriores faixa de polimerização 400 a 500 manômetros, indicado para restaurações de classe III, IV , V, I, e II, permite ótima combinação de cores espectro através da escala vita, fácil polimento e manuseio, resistente ao desgaste, viscosidade adequada que permite manutenção do contorno e forma de cavidade oral antes da polimerização. Distribuição homogênea uniforme das partículas na massa da resina, com alta porcentagem das partículas finas (micro partículas) com diâmetro menor que 0,1 micrômetros, tamanho das partículas faixa 4,5 máximo 0,01 micrômetros (mínimo), tamanho médio 0,6 - 0,8 micrômetros, na embalagem deverão estar impresso nome comercial, fabricante, lote, data de fabricação, validade e nº de registro no ministério da saúde, a data de validade deverá ser de no mínimo 2 anos a partir da data de entrega no almoxarifado.		
69	100	unid	Resina cor A3 fotopolimerizável microhibrida, cor vita A3 dentina, para uso em dentes posteriores e anteriores, seringa com no mínimo 2,5g, radiopaca, fotopolimerizável, para uso em dentes posteriores/anteriores faixa de polimerização 400 a 500 manômetros, indicado para restaurações de classe III, IV , V, I, e II, permite ótima combinação de cores espectro através da escala vita, fácil polimento e manuseio, resistente ao desgaste, viscosidade adequada que permite manutenção do contorno e forma de cavidade oral antes da polimerização. Distribuição homogênea uniforme das partículas na massa da		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS ESTADO DO PARANÁ

			resina, com alta porcentagem das partículas finas (micro partículas) com diâmetro menor que 0,1 micrômetros, tamanho das partículas faixa 4,5 máximo 0,01 micrômetros (mínimo), tamanho médio 0,6 - 0,8 micrômetros, na embalagem deverá estar impresso nome comercial, fabricante, lote, data de fabricação, validade e nº de registro no ministério da saúde, a data de validade deverá ser de no mínimo 2 anos a partir da data de entrega no almoxarifado		
70	100	unid	Resina cor A 3,5 fotopolimerizável microhíbrida, cor vita A3.5, para uso em dentes posteriores e anteriores, seringa com no mínimo 2,5g, radiopaca, fotopolimerizável, para uso em dentes posteriores/anteriores faixa de polimerização 400 a 500 manômetros, indicado para restaurações de classe III, IV, V, I, e II, permite ótima combinação de cores espectro através da escala vita, fácil polimento e manuseio, resistente ao desgaste, viscosidade adequada que permite manutenção do contorno e forma de cavidade oral antes da polimerização. Distribuição homogênea uniforme das partículas na massa da resina, com alta porcentagem das partículas finas (micro partículas) com diâmetro menor que 0,1 micrômetros, tamanho das partículas faixa 4,5 (máximo) 0,01 micrômetros (mínimo), tamanho médio 0,6- 0,8 micrômetros, na embalagem deverá estar impresso, nome comercial, fabricante, lote, data de fabricação e validade e nº de registro no ministério da saúde, a data de validade deverá ser de no mínimo 2 anos a partir da data de entrega no almoxarifado.		
71	100	unid	Resina cor B1 fotopolimerizável microhíbrida. Cor vita B1, esmalte para uso em dentes posteriores e anteriores, seringa com no mínimo 2,5g, radiopaca fotopolimerizável, para uso em dentes posteriores e anteriores faixa de polimerização 400 a 500 manômetros, indicado para restaurações de classe III, IV, V, I e II permite ótima combinação de cores espectro através da escala vita, fácil polimento e manuseio, resistente ao desgaste, viscosidade adequada que permite manutenção do contorno e forma de cavidade oral antes da polimerização. Distribuição homogênea uniforme das partículas na massa da resina, com alta porcentagem das partículas finas (micro partículas), com diâmetro menor que 0,1 Micrômetros, tamanho das partículas faixa 4,5 (máximo) 0,01 micrômetros (mínimo), tamanho médio 0,6-0,8 micrômetros, na embalagem deverá estar impresso nome comercial, fabricante, lote, data de fabricação e validade e nº de registro no ministério da saúde, a data de validade deverá ser de no mínimo 2 anos a partir da data de entrega no almoxarifado.		
72	100	unid	Resina cor B2 fotopolimerizável microhíbrida, cor vita B2, para uso em dentes posteriores e		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS ESTADO DO PARANÁ

			anteriores, seringa com no mínimo 2,5 radiopaca fotopolimerizável, para uso em dentes posteriores e anteriores, faixa de polimerização 400 a 500 manômetros indicado para restaurações de classe III, IV, V, I e II , permite ótima combinação de cores espectro através da escala vita, fácil polimento e manuseio, resistente ao desgaste, viscosidade adequada que permite manutenção do contorno e forma de cavidade oral antes da polimerização. Distribuição homogênea uniforme das partículas na massa da resina, com alta porcentagem das partículas finas (micro partículas) com diâmetro menor que 0,1 micrômetros, Tamanho das partículas faixa 4,5 máximo 0,01 micrômetros mínimo tamanho médio 0,6 - 0,8 micrômetros, na embalagem deverá estar impresso, nome comercial, fabricante, lote, data de fabricação e validade e nº de registro no ministério da saúde, a data de validade deverá ser de no mínimo 2 anos a partir da data de entrega no almoxarifado		
73	20	unid	Lâmina para bisturi nº 11, descartável para cabo 3, estéril, confeccionada em aço inoxidável ou aço carbono, de primeira qualidade, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, a lâmina deverá apresentar-se perfeitamente afiada devendo adaptar-se perfeitamente aos cabos de bisturi, mínimo de 18 meses de validade a partir da data de entrega no almoxarifado.		
74	10	unid	Lâmpada H-3 para fotopolimerizável		
75	30	kit	Selante para fôssula e fissura, ativado através de luz alógena (fotopolimerizável). Deverá conter flúor em sua formulação, ótima fluidez, baixa viscosidade, liberação de flúor, com 7% de carga de tamanho 0,04 micra para evitar o desgaste. Deverá ser opaco para facilitar o controle. O kit deverá conter 01 frasco da solução condicionada de esmalte e um frasco com selante contendo no mínimo 5ml.		
76	30	caixa	Lixa para acabamento e polimento em Disco com 60 unidades. Possui centro metálico para facilitar o encaixe sob pressão no mandril. Inversão e substituição do disco com mais rapidez. Costado em poliéster que proporciona maior flexibilidade e acesso interproximal com granulações grossa, média, fina e extrafina, Tamanhos 3/8 e 1/2.		
77	150	caixa	Luvas para procedimento. Tamanho (P) área palmar. Luvas de procedimentos, ambidestra, não cirúrgicas, confeccionadas em látex natural (polímero de borracha natural), flexível com punho ajustável providos de reforço tipo virola, para que haja melhor ajuste ao antebraço, Deverão ser lubrificadas com pó absorvível atóxico, permitir alta sensibilidade de tato suficiente á tração, devendo apresentar perfeita		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS ESTADO DO PARANÁ

			<p>adaptação anatômica da mão. Embalagem no mínimo 100 unidades. O comprimento e a largura dos dedos e da área palmar e de punho deverão estar de acordo com cada tamanho padrão, a fim de haver perfeitas condições de uso, isenção de emendas, furos ou qualquer defeito, dimensões aproximadas 0,10mm de espessura mínima, 240mm de comprimento mínimo. Os dados referentes a tamanho deverão estar estampados na face da luva, Deverão ser embaladas em caixas tipo dispenser box de modo que garanta a integridade, até o local de uso, contendo no mínimo 100 unidades. Externamente deverá conter os seguintes dados: data de fabricação, conteúdo qualitativo e quantitativo, tamanho, nº do lote, procedência de fabricação, nº do registro no Ministério da Saúde.</p>		
78	100	caixa	<p>Luva para procedimento tamanho M área palmar. Luvas de procedimento não cirúrgicas, confeccionadas em látex natural (polímero de borracha natural), flexível, com punho ajustável, providos de reforço tipo virola, para que haja melhor ajuste ao antebraço. Deverão ser lubrificadas com pó absorvível atóxico, permitir alta sensibilidade de tato e suficiente resistência à tração, devendo apresentar perfeita adaptação anatômica da mão. O comprimento e a largura dos dedos e da área palmar e de punho deverão estar de acordo com cada tamanho padrão, a fim de haver perfeitas condições de uso, isenção de emendas, furos ou qualquer defeito. Dimensões aproximadas 0,10mm de espessura mínima. 240 mm de comprimento mínimo. Os dados referentes a tamanho, deverão estar estampados na face da luva. Deverão ser embaladas em caixas tipo dispenser box, de modo que garanta a integridade até o local de uso, contendo no mínimo 100 unidades. Externamente deverá conter os seguintes dados: data de fabricação, conteúdo qualitativo e quantitativo, tamanho, nº do lote, procedência de fabricação, nº do registro no Ministério da Saúde.</p>		
79	200	caixa	<p>Máscara cirúrgica, 3 camadas filtrantes. Para procedimento cirúrgico contendo no mínimo 03 camadas filtrantes, com desenho anatômico, com pregas que proporcionem perfeita adaptação a todo biotipo facial. Deve propiciar selamento, com barra metálica nasal embutida, de alumínio temperado, com proteção plástica envolvente, com resistência e comprimento adequado que facilite a adaptação ao septo nasal, copiando e mantendo os detalhes anatômicos desta região sem prejudicar o uso de óculos, impedindo o embaçamento. Deve proporcionar filtragem bacteriana eficaz (de no mínimo 95%). Deve apresentar tiras retráteis ou elásticas, longas e reforçadas, para fixação à cabeça sem impedir os movimentos. Deve ser confeccionada em material anti-alérgico e inodoro. A gramatura das</p>		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS ESTADO DO PARANÁ

			camadas da máscara deve ser: a) externa 17g/m ² no mínimo; b) interna 30g/m ² no mínimo; c) forro 17g m ² no mínimo. Apresentação: pacotes ou caixas contendo no mínimo 50 unidades. Na embalagem de consumo deverá constar: procedência, número do registro no Ministério da Saúde, data de fabricação e validade, Filtrante com elástico com 50 unidades		
80	40	unid	Matriz de aço inox 0,5mm e 0,7mm.		
81	10	unid	Mandril para contra ângulo. Metálico autoclave em aço.		
82	200	pacote	Moldeira descartável para flúor, pacote com aproximadamente 50 unidades.		
83	15	unid	Óculos protetores.		
84	40	unid	Óleo lubrificante spray, para uso em micro motor, contra ângulo e peça de mão reta odontológica. A embalagem deverá possuir bico adaptador (com ponta fina e larga) que permita uma melhor utilização do óleo, evitando o desperdício. O diâmetro da ponta larga deverá ser de 3 a 4mm. A pressão de liberação do óleo deverá movimentar o micro motor, permitindo melhor distribuição do produto. As informações de uso deverão estar impressas diretamente no frasco do lubrificante. Frasco com no mínimo 100 ml com bico metálico longo, abertura pequena para liberação do óleo permitindo adaptação nos orifícios das peças. No frasco deverá conter o n° do lote, data de fabricação e data de validade. A data de validade deverá ser no mínimo 2 anos a partir da data de entrega no almoxarifado.		
85	50	unid	Oxido de zinco. Material restaurador temporário 50g. Embalagem frasco com 50g		
86	15	unid	Paramonoclorofenol canforado frasco com 20ml		
87	60	rolo	Fita adesiva para autoclave termo resistente, específica para autoclave. Composição: 1) Características da fita: inodora, resistente, não romper ao desenrolar, fácil remoção sem rasgar, não deixar resíduos e/ ou manchas no tecido, papel ou outras superfícies, por transferência de substância adesiva. 2) Dorso em papel crepado com marcação termo sensível em forma de listras distribuídas paralelamente eqüidistantes. Estas listras deverão ser impressas com tintas especiais de tonalidade mais clara que a fita, que em contato com a temperatura no processo de esterilização escurecem. Rolo com dimensões aproximadas de 2 cm por 30 metros.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS ESTADO DO PARANÁ

88	30	unid	Porta Matriz Adulto instrumento feito em aço inoxidável.		
89	10	unid	Pedra pomes. espessura 00 (zero/zero), ultra-fina para polimento. Frascos/ pacotes com 100 gramas. Na embalagem deverá estar impresso, nome comercial, fabricante, lote, data de fabricação e validade e nº de registro no Ministério da Saúde. A data de validade deverá ser no mínimo de 2 anos a partir da data de entrega no almoxarifado.		
90	10	unid	Removedor de manchas. Embalagem 30 ml.		
91	100	pacote	Sugador odontológico descartável, pacote com 40 unidades, vazada e aromatizada sabor tutti frutti. Confeccionado em PVC transparente e atóxico, arame especial para fixação imediata, ponteira colorida e macia.		
92	30	unid	Selante de sulcos e cicatrículas.		
93	100	unid	Sabonete líquido degermante. Frasco com 800ml para dispensador, uso externo (cada 100ml deverá conter digluconato de clornexidina 2g e álcool etílico 2g).		
94	30	unid	Tricresol formalina solução com 10ml.		
95	50	unid	Taça de borracha para profilaxia com septos, montada em mandril para contra-ângulo. Embalagem contendo no mínimo 100 unidades, embaladas individualmente e estéreis.		
96	50	unid	Tira em poliéster para uso odontológico, espessura mínima de 0,05mm. Embalagem caixa contendo 150 tiras.		
97	30	unid	Tesoura reta comprimento 12 cm. Com duas pontas finas, delicadas e retas, deverá ter tratamento térmico adequado de modo que a dureza alcançada seja suficiente para atender as finalidades de uso da mesma. As pontas devem estar bem ajustadas a fim de que a peça corte muito bem e ao mesmo tempo não se desgaste excessivamente em função do roçamento de uma lâmina na outra, isenta de buracos, rebarbas ou defeitos superficiais, ou seja a superfície deve ser brilhante e polida, deve ser em aço inox de 1º qualidade conforme norma DIN 17442.		
98	120	unid	Micro aplicador (micro bush). Embalagem com 100 aplicadores.		
99	100	unid	Espelho odontológico, espelho bucal nº 05, plano, com rosca universal em aço inox. Com imagem frontal de precisão, sem aumento,		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS ESTADO DO PARANÁ

			adaptável ao cabo através de rosca universal, empunhadura anatômica, autoclavável e anti-embaçante. A haste deve ter no mínimo 25mm, e sua união com o espelho deve ser resistente o suficiente para suportar os métodos convencionais de desinfecção e esterilização		
100	100	unid	Cabo para espelho bucal nº 25. Sextavado ou oitavado, com rosca universal, medindo entre 11 a 12 cm. Deve adaptar-se a todos os tipos de espelhos bucais existentes na Secretaria municipal de Saúde. Deverão ser confeccionados em aço inox de 1º qualidade conforme norma DIN 17442. As peças deverão ser polidas e brilhantes, portanto deve apresentar tratamento térmico adequado de modo que a dureza alcançada seja suficiente para atender as finalidades de uso da mesma. Isenta de buracos ou defeitos superficiais que possam provocar manchas ou corrosão, A empresa deverá fornecer quando solicitado, certificado de análise química do fabricante da matéria prima (usinas) original ou autenticado em cartório (quando fotocópia) com a finalidade de verificar a procedência e especificação do aço inoxidável empregado no instrumental.		
101	20	unid	Alveolótomo luer curvo 16 cm. Instrumento feito em aço inoxidável.		
102	20	unid	Aplicador para cimento instrumento feito em aço inoxidável		
103	20	unid	Brunidor nº 29. Instrumento feito em aço inoxidável.		
104	20	unid	Cabo para bisturi em inox nº 4, composição aço inoxidável e garantia de 10 anos		
105	20	unid	Seringa tipo carpule em aço inox para anestésico acondicionado em tubete, que permita o acoplamento de agulhas gengivais descartáveis através de rosqueamento. sem aspiração retrógrada, com carregamento do anestube por posterior. As peças deverão ser polidas e brilhantes, portanto deve apresentar tratamento térmico adequado de modo que a dureza alcançada seja suficiente para atender as finalidades de uso da mesma; isenta de buracos ou defeitos superficiais que possam provocar manchas ou corrosão. A empresa deverá fornecer quando solicitado certificado de análise química do fabricante da matéria prima (usinas) original ou autenticado em cartório (quando fotocópia) com a finalidade de verificar a procedência e especificações do aço inoxidável empregado no instrumental.		
106	20	unid	Condensador, calcador, esculpido para		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS ESTADO DO PARANÁ

			amálgama.		
107	20	unid	Cureta alveolar dupla Lucas nº 86. Instrumento feito em aço inoxidável.		
108	20	unid	Alavanca para raiz. Instrumento feito em aço inoxidável.		
109	20	unid	Esculpidor Hollembach duflex com afiação para amálgama e cera. Instrumento feito em aço inoxidável		
110	20	unid	Espátula de inserção para resina. Instrumento feito em aço inoxidável.		
111	20	unid	Fórceps de argola nº 68. Instrumento feito em aço inoxidável.		
112	30	unid	Pinça odontológica para algodão. nº 317. Com pino guia, ponta reforçada e serrilhada, medindo no mínimo 15 e no máximo 16cm, em aço inox de 1º qualidade conforme norma D.I.N 17442, As peças deverão ser polidas e brilhantes, portanto deve apresentar tratamento térmico adequado de modo que a dureza alcançada seja suficiente para atender as finalidades de uso da mesma. Isenta de buracos ou defeitos superficiais que possam provocar manchas ou corrosão feito de aço inoxidável.		
113	20	unid	Porta agulha Mathieu 14 cm. Instrumento feito em aço inoxidável.		
114	20	unid	Porta amálgama plástico, com injetor interno inteiriço e mola na ponta. Desmontável, autoclavável, ajustado de modo a expulsar todo amálgama contida no interior do aparelho.		
115	20	unid	Porta matriz Adulto instrumento feito em aço inoxidável.		
116	20	und	Sindesmótomo. esculpidor instrumento feito em aço inoxidável.		
117	20	unid	Espátula dupla de inserção de resina, instrumento feito em aço inoxidável.		
118	20	unid	Aplicador de Dycal. Calcador para forramento. Instrumento feito em aço inoxidável.		
119	20	unid	Cureta para dentina nº 18. Instrumento feito em aço inoxidável.		
120	50	unid	Sonda exploradora dupla nº 5. Instrumento feito em aço inoxidável.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS ESTADO DO PARANÁ

121	20	unid	Placa de vidro 10mm		
122	20	unid	Pote de dappen de vidro. Facetado transparente sem tampa, não deve sofrer alteração por soluções ácidas, poderá ser de cores sortidas, embalados individualmente impedindo a quebra durante a manipulação e estocagem.		
					R\$

- I.2.** A Administração efetuará seus pedidos a Detentora através de uma via da nota de empenho por onde ocorrerá a despesa, mediante comprovante de recebimento por qualquer meio, inclusive fac-símile.
- I.3.** O prazo para a entrega dos itens será de 10 (dez) dias após a solicitação da Secretaria, pela detentora da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de cada pedido representado por NOTA DE EMPENHO no endereço e horário constante no ANEXO I, os locais de entrega serão informados na nota de empenho.
- I.4.** Os valores devidos pela Administração, serão pagos após liquidação formal e objetiva da compra, em até 30 (trinta) dias, obrigando-se a contratada a manter conta corrente e a fornecer o numero desta conjuntamente com o documento fiscal e fatura correspondente, acompanhado dos documentos fiscais de regularidade perante a seguridade social (INSS/FGTS). Dos valores devidos, serão descontados os tributos incidentes na condição de responsável.
- I.5.** As despesas decorrentes desta Ata correrão por conta da unidade orçamentária, Categoria Econômica e Funcional Programática a seguir:
12.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
12.01 GABINETE DO SECRETÁRIO
10.301.0019.2089 AÇÕES DO EIXO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
(1814) 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO - FONTE 495
(1824) 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO - FONTE 303
- I.6.** A validade da ATA DE REGISTRO DE PREÇO será de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura.
- I.7.** Este instrumento de registro de preços não obriga a Administração a firmar as contratações com a Detentora da Ata, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurados, nesta hipótese, a preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos do parágrafo quarto, artigo 15, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS ESTADO DO PARANÁ

- I.8.** O descumprimento do prazo de entrega sujeitará a contratada às seguintes sanções:
- a) Multa de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) do valor de cada contratação, a cada 24 (vinte e quatro) horas de atraso, até o limite de 10% (dez por cento) de cada fornecimento, podendo a reiteração ou continuidade, recusa ou não da entrega do objeto levar ao cancelamento da Ata de Registro de Preços.
 - b) Multa de 10% (dez por cento) do valor da contratação e cancelamento da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, caso as peças não forem entregues no prazo estabelecido no edital e seus anexos.
 - c) Impedimento de contratar com a Administração pelo período de 01 (um) ano caso o cancelamento decorra do disposto do subitem anterior, fraude, observada a ampla defesa e o contraditório.
- I.9.** O registro de preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da Administração e nas hipóteses dos artigos 77 e 78, da Lei Federal nº 8.666/93, ou a pedido justificado do interessado, presente as razões orientadas pela Teoria da Imprevisão.
- I.10.** A Detentora da Ata deverá manter, enquanto vigorar o registro de preços e em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão Presencial nº 031/2013 - PMM.
- I.11.** Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando-se-lhe todos os seus dispositivos, o edital de Pregão Presencial nº 031/2013 - PMM, e a proposta da detentora da Ata naquilo que não contrariar as presentes disposições.
- I.12.** A Detentora da Ata fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial da Ata.
- I.13.** Aplica-se subsidiariamente as contratações decorrentes desta Ata de Registro de Preços o Código de Defesa do Consumidor.
- I.14.** As questões oriundas desta Ata e do procedimento licitatório que a precedeu, serão dirimidas no Foro da Comarca de Matinhos -PR, esgotadas as vias administrativas.
- I.15.** Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada pelo Excelentíssimo Senhor Eduardo Antonio Dalmora, Prefeito



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS ESTADO DO PARANÁ

do Município de Matinhos, e pelo (a) Senhor (a) -----, qualificado(a)
preambularmente, representando a Detentora da Ata e testemunhas.

MUNICÍPIO DE MATINHOS

Eduardo Antônio Dalmora
CPF N° 337.613.459-68
Prefeito Municipal
Gestor da Ata

RAZÃO SOCIAL

(nome do representante legal)

CPF N° _____

Representante legal
Detentora da Ata

Testemunhas:

RG

RG