



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 095/2014 - PMM

Razão Social: _____

CNPJ N.º: _____

Endereço: _____

E-Mail: _____

Cidade: _____ Estado: _____ Telefone: _____ Fax: _____

Pessoa para contato: _____

Recebemos, através do Departamento de Licitações, o edital da licitação acima identificada.

Local: _____, _____ de _____ de 2014.

Assinatura

Senhor licitante,

Visando a comunicação futura entre esta divisão e a sua empresa, solicito que Vossa Senhoria preencha o recibo de entrega do edital e remeta ao Departamento de Licitações por meio do fax: (41) 3971-6143.

O não preenchimento do recibo exime o Departamento de Licitações da comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais.

VERLY OLIVETE

Diretor do Departamento de Licitações



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 095/2014 – PMM

PROCESSO Nº 159/2014 – PMM

O **MUNICÍPIO DE MATINHOS** torna público que, de acordo com a Lei nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 283/2005, bem como deste edital, realizará processo licitatório na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 095/2014 – PMM**, do TIPO **MENOR PREÇO POR ITEM** no dia **30/07/2014**, às **14:00 horas** na sede da **PREFEITURA DE MATINHOS – PAÇO MUNICIPAL** no **AUDITÓRIO PASTOR VICENTE MATIAS LOURENÇO**, tendo como objeto a **AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA OS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO**, de acordo com as especificações constantes no **Anexo I** deste Edital.

1. PREÂMBULO

O **PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 095/2014 – PMM** será realizado em sessão pública, em todas as fases, sendo conduzido pelo (a) Pregoeiro(a) e equipe de apoio, designada sob Decreto nº 130/2014 de 16/04/2014, pelo Prefeito Municipal e responsável pelo processamento e julgamento, por intermédio de Pregão Presencial.

2. OBJETO

2.1. – O objeto deste procedimento de licitação é a **AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA OS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO**, com as características e especificações constantes do **Anexo I** deste Edital.

2.2. – Devem estar incluídas no preço todas as despesas com mão de obra, tributos e/ou contribuições e quaisquer outros encargos, peças e insumos, indispensáveis ao perfeito cumprimento das obrigações decorrentes desta licitação.

3. EDITAL

3.1. – Integram o presente Edital, os seguintes documentos:

ANEXO I – Características E Especificações Do Objeto – Projeto Básico

ANEXO II – Modelo De Carta Proposta

ANEXO III – Modelo de Declaração de Requisitos de Habilitação

ANEXO IV – Modelo de Declaração comprobatória de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte

ANEXO V – Modelo de Declaração Quanto ao Cumprimento às Normas Relativas ao Trabalho do Menor;

ANEXO VI – Declaração de Idoneidade;

ANEXO VII – Modelo de Credenciamento.

ANEXO VIII – Modelo de Declaração de Regularidade Fiscal

ANEXO IX – Minuta da Ata de Registro de preço.

3.2. - O presente Edital de **PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 095/2014 - PMM** estará à disposição no site **www.matinhos.pr.gov.br**, e no Departamento de Licitações no endereço sito a Rua Pastor Elias Abraão, nº 22, Centro, Matinhos, Estado do Paraná, fones: (41) 3971-6012 / 3971-6003 / 3971-6140 e fone/fax: 3971-6143.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

3.3. – Eventual impugnação deste Edital deve ser formalizada até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, devidamente protocolado e endereçado ao Departamento de Licitações.

3.4. - As consultas e informações complementares referentes à presente licitação poderão ser feitas junto ao Departamento de licitações, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública.

4. RECURSOS FINANCEIROS

4.1 – As despesas com a presente aquisição correrão à conta dos recursos da dotação orçamentária:

08 Secretaria Municipal de Educação
08.02 Coordenação Geral do Ensino Fundamental
12.361.0052.2019 Manut Ativ do Ensino Fundamental 997 – 4.4.90.52.00
4.4.90.52.12 Aparelhos e Utensílios Domésticos – 999 (Fonte 104)
4.490.52.10 Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões 3429
4.4.90.52.33 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto – 1002
4.4.90.52.42 Mobiliário em Geral – 1005
4.4.90.52.99 Outros Materiais
893 – 3.3.90.30.00 – 3.3.90.30.14.00 Mat Educ e Esport 899 (Fonte 104)
08.03 Coordenação Geral da Educação Infantil
123650182034000 – Manut Ativ Centros de Educ Infantil 1130
3.39.90.30.00 – Mat Consumo – 3.3.90.30.99.01 Outros Mat Consumo 1144 (Fonte 104)
1214 4.4.90.52.00 Equip e Mat Permanente 4.4.90.52.12 Apar e Utens Dom 1215
4.4.90.52.10 Apar e Equip p/ Esportes e Diversões 3430
4.4.90.52.33 Equip p/ Áudio, Vídeo e Foto 3431
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes 3086

5. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

5.1. - Somente poderão participar do presente certame as empresas regularmente estabelecidas no País e que satisfaçam integralmente as condições deste Edital e seus Anexos.

5.2. - Não poderão participar da presente licitação os interessados que estejam cumprindo as sanções previstas nos incisos III e IV, do art. 87, da Lei nº 8.666/93.

5.3. - Licitante declarado **INIDÔNEO** para licitar junto a qualquer órgão ou entidade da administração direta ou indireta no âmbito Federal, Estadual ou Municipal, sob pena de incidir no parágrafo único do Art. 97 da Lei nº 8.666/93

5.4 – Na presente licitação é vedada a participação de empresas em consórcio e a representação de mais de uma empresa pelo mesmo representante.

5.5 - A participação neste certame importa ao proponente a irrestrita e irrevogável aceitação das condições estabelecidas no presente Edital, bem como a observância dos regulamentos, normas administrativas e técnicas aplicáveis, inclusive quanto a recursos, e ainda, na aceitação de que deverá fornecer o objeto em perfeitas condições.

5.6 - As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo admitidas propostas que ofertem apenas um preço para o objeto desta licitação.

6. FUNÇÃO DO PREGOEIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

6.1 - O certame será conduzido pelo Pregoeiro, que terá, em especial, as seguintes atribuições:

- a) Acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;
- b) Responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
- c) Abrir as propostas de preços;
- d) Analisar a aceitabilidade das propostas;
- e) Desclassificar propostas indicando os motivos;
- f) Conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de melhor índice;
- g) Verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;
- h) Declarar o vencedor;
- i) Receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;
- j) Elaborar a ata da sessão;
- k) Encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação;
- l) Abrir processo administrativo para apuração de irregularidade visando a aplicação de penalidades previstas na legislação.

7 – PARTICIPAÇÃO

7.1 Às empresas que participarem da presente licitação serão permitidos apenas 01 (um) representante legal que será o único admitido a intervir em seu nome, o qual deverá se apresentar para credenciamento junto ao pregoeiro, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente.

8 – CREDENCIAMENTO

8.1 Durante os trabalhos relativos ao certame licitatório somente será permitida a intervenção de um representante legal por licitante, que estiver legalmente constituído e for devidamente credenciado, **DEVENDO OBRIGATORIAMENTE APRESENTAR CÓPIA DOS DOCUMENTOS RELACIONADOS NOS ITENS 8.3, 8.3.1 e 8.3.2.**

8.2 O representante legal somente poderá representar um licitante.

8.3 O instrumento de procuração ou outro documento hábil deverá estar acompanhado da cópia do contrato ou estatuto social e da cédula de identidade daquele que for representar a licitante, salvo quando se tratar de procuração por instrumento público.

8.3.1 Quando a empresa se fizer representar por procurador, este deverá apresentar procuração, da qual constem poderes específicos para formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame, acompanhado da cópia da cédula de identidade do mesmo.

8.3.2 Quando a empresa se fizer representar por diretor, sócio ou gerente, a capacidade de representação será verificada em face do próprio contrato ou estatuto social, acompanhado da cópia da cédula de identidade do mesmo.

8.3.3 Aberta a sessão, os interessados ou seus representantes, apresentarão declaração dando ciência de que Atende Plenamente os requisitos de habilitação. Conforme o modelo do **ANEXO III – REQUISITOS DE HABILITAÇÃO.**

8.4 Somente poderão participar da fase de lances verbais os representantes devidamente credenciados. A empresa que tenha apresentado proposta, mas não esteja devidamente representada, terá sua proposta acolhida, porém não poderá participar das rodadas de lances verbais.

8.5 Os documentos serão verificados no início dos trabalhos e deverão ser apresentados em via original; por qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião ou por



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

funcionário desta Administração Pública; por publicação em Órgão de Imprensa Oficial ou, ainda, por cópia acompanhada do respectivo original.

- 8.6 As microempresas e empresas de pequeno porte que queiram gozar das prerrogativas e benefícios concedidos pela Lei Complementar nº 123/2006 deverão apresentar no momento do credenciamento, além dos documentos anteriormente mencionados, uma declaração que constitui-se como microempresa ou empresa de pequeno porte para os fins legais. Conforme o modelo do **ANEXO IV - Modelo de Declaração comprobatória de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte**.
- 8.7 Os documentos necessários para o credenciamento deverão ser apresentados **fora dos Envelopes**, serão retidos e deverão integrar o processo de licitação.

9 – ABERTURA

9.1. – No dia, hora e local designados, será realizada sessão pública para recebimento das propostas, devendo os interessados, ou seu representante, **protocolarem seus envelopes até o início da sessão no Departamento de Protocolo**. No momento do início da sessão devem identificar-se e, comprovar a existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame. Os envelopes deverão conter externamente:

MUNICÍPIO DE MATINHOS
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 095/2014 - PMM
ENVELOPE 01 - PROPOSTA DE PREÇOS
PROPONENTE:

MUNICÍPIO DE MATINHOS
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 095/2014 - PMM
ENVELOPE 02 - HABILITAÇÃO
PROPONENTE:

9.2. – Aberta a sessão, os interessados ou seus representantes, apresentarão declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação.

9.3. – No curso da sessão, o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor.

9.4. – Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no inciso anterior, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecerem novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos.

9.5 - Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de menor preço, observados os prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos no presente edital.

9.6 - Examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, caberá ao pregoeiro decidir motivadamente a respeito da sua aceitabilidade.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

9.7 - Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro procederá à abertura do invólucro contendo os documentos de habilitação do licitante que apresentou a melhor proposta, para verificação do atendimento das condições fixadas neste edital. No caso de ser o vencedor uma microempresa ou empresa de pequeno porte e estiver com restrição de regularidade fiscal e/ou previdenciária, o prazo de regularização é de 02 (dois) dias prorrogáveis por igual período, por exclusiva concessão da administração através de seu Pregoeiro (Art. 43, § 1º da LC 123/06).

9.8 - Verificado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor, mesmo que beneficiário das vantagens da LC 123/06 às empresas de pequeno porte.

9.9 - Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor.

9.10 - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

9.11 - o acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento;

9.12 - a falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao vencedor;

9.13 - decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor.

10 - APRESENTAÇÕES DAS PROPOSTAS

10.1 - A apresentação de proposta na Licitação será considerada como evidência de que a proponente:

- a) Examinou criteriosamente todos os documentos do Edital e obtiveram do Pregoeiro todas as informações necessárias para a sua formulação;
- b) Considerou que os elementos desta Licitação permitiram a elaboração de uma proposta totalmente condizente com o objeto licitado;
- c) Sendo vencedor da Licitação, assumirá integral responsabilidade pela perfeita e completa execução dos serviços em todas as fases.

11 – PROPOSTA DE PREÇOS

11.1 - As propostas apresentadas e os lances formulados incluem todas e quaisquer despesas necessárias e indispensáveis para a perfeita execução das obrigações decorrentes desta licitação e do respectivo termo contratual e devem ser elaboradas em conformidade com a legislação aplicável e as condições estabelecidas neste instrumento convocatório, seus anexos e os fatores a seguir:



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

- a) Deverão ser considerados pelos proponentes todos os custos para o cumprimento das obrigações exigidas, incluindo mão-de-obra, seguros, frete, encargos sociais, tributos, transporte, equipamentos e outras despesas necessárias à perfeita execução do objeto deste Edital e do respectivo contrato;
- b) Especificação do objeto, observadas as características exigidas no presente Edital;
- c) Validade da proposta nos termos do item 12 deste Edital;
- d) Os valores cotados deverão ser expressos em Real, com apenas 02 (duas) casas após a vírgula.

11.2. – A Prefeitura de Matinhos não aceitará cobrança posterior de qualquer imposto, tributo ou assemelhado adicional, salvo se alterado ou criado após a data de abertura desta licitação e que venha expressamente a incidir sobre o objeto, na forma da lei.

11.3 - Não será aceita carta ou outro meio de comunicação informando engano, erro ou omissão da parte da empresa ou de representante.

12 - PRAZO DE VALIDADE DAS PROPOSTAS

12.1. - Fica estabelecido em 60 (sessenta) dias o prazo de validade das propostas, contados a partir do recebimento da proposta.

13 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

13.1. – A documentação referente à habilitação deverá conter o seguinte:

- a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, inclusive a última alteração contratual, devidamente registrada, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documento de eleição dos seus administradores – os documentos podem ser substituídos por certidão simplificada da Junta Comercial, desde que constem os nomes dos representantes legais do licitante e o ramo de atividade, com data de expedição não superior a 06 (seis) meses.
- b) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, em plena validade;
- c) Prova de regularidade referente à Seguridade Social (CND), demonstrando o cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;
- d) Prova de regularidade referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando o cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;
- e) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação de Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais, expedida pela Secretaria da Receita Federal do domicílio ou sede do proponente, e Certidão Negativa da Dívida Ativa da União, fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional;
- f) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de Certidão de Regularidade Fiscal expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicílio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma da lei;



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

- g) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação de Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda, do domicílio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma da lei;
- h) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (**CNDT**);
- i) Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. Não constando o prazo de validade, o Pregoeiro aceitará apenas a certidão expedida até 30 (trinta) dias antes da abertura das propostas;
- j) Comprovação do fornecimento de objeto compatível com as características do objeto da presente licitação, por meio de atestado (s) de capacidade técnica, expedido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado;
- k) Declaração de que não possui no quadro funcional menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme o modelo do **Anexo V**;
- l) Declaração de Idoneidade e Fatos Supervenientes, conforme o modelo do **Anexo VI**, assinada pelo representante legal da licitante;
- m) Declaração de Regularidade Fiscal, conforme o modelo do **Anexo VIII**, assinada pelo representante legal da licitante;

13.2. – Os documentos necessários à habilitação do proponente poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, por publicação em órgão de imprensa oficial, ou ainda por cópias simples, acompanhada do original que será autenticada pela Comissão;

- a) serão aceitas apenas cópias legíveis;
- b) não serão aceitos documentos cujas datas estejam esmaecidas, ilegíveis ou rasuradas.

13.3. O (A) Pregoeiro (a) poderá desclassificar a proposta ou mesmo desqualificar a empresa, a qualquer tempo, no caso de conhecimento de fato superveniente ou circunstância desabonadora da empresa ou de seus sócios, nos termos do artigo 43, § 5º, da Lei nº 8.666/93.

14 – VALOR MÁXIMO

14.1 - Fixados o valor máximo global de **R\$438.283,00 (quatrocentos e trinta e oito mil, duzentos e oitenta e três reais)**.

15 – CRITÉRIO DE JULGAMENTO

15.1 - Será considerada vencedora desta licitação a proposta que apresentar o **MENOR PREÇO POR ITEM** para o objeto licitado.

16 - RECURSOS

16.1. – Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, **de forma imediata e motivada**, em campo próprio do sistema, manifestar a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentar as razões do recurso, ficando os demais licitantes intimados a apresentar contra-razões em igual prazo, que



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

16.2. – A FALTA DE MANIFESTAÇÃO IMEDIATA E MOTIVADA DO LICITANTE IMPORTARÁ A DECADÊNCIA DO DIREITO DO RECURSO.

16.3. – Depois de decidido pelo Pregoeiro, caberá ao Prefeito do Município deliberar sobre o recurso, adjudicar o objeto ao licitante vencedor e homologar o procedimento licitatório.

16.4. – Não havendo recurso, o Pregoeiro fará a adjudicação do objeto da licitação ao proponente declarado vencedor e encaminhará o processo ao Prefeito do Município, para homologação.

16.5. - Constituem motivos para rescisão do contrato as hipóteses especificadas no art. 78, da Lei n.º 8.666/93.

16.6. - Fica estabelecido o reconhecimento dos direitos da Administração em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77, da Lei nº 8.666/93.

17 – HOMOLOGAÇÃO

17.1. – Homologada a licitação, o representante do comprador convocará o adjudicatário, que deverá assinar a Ata de Registro de Preços em até 05 (cinco) dias úteis, a contar da data da convocação, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81, da Lei nº 8.666/93.

17.2. A Administração, quando o convocado não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo e nas condições estabelecidas neste Edital ou não apresentar situação regular de habilitação, convocará os proponentes remanescentes, na ordem de classificação, para celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo das sanções cabíveis, ou revogar a licitação, independentemente da cominação prevista no art. 81, da Lei nº 8.666/93.

17.3. – Ocorrendo a hipótese indicada no item 16.2 deste Edital, caracterizar-se-á o descumprimento total da obrigação assumida pelo licitante vencedor e adjudicatário, com as sujeições às penalidades legais expressas na Lei nº 8.666/93.

18 – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL

18.1. – No caso de não cumprimento do prazo de entrega do objeto fixado no item 3 deste Edital, será aplicável à Contratada multa moratória de valor equivalente a 0,4% (quatro décimos percentuais), calculada sobre o valor total do contrato, por dia útil excedente ao respectivo prazo.

18.2. – Pela inexecução total ou parcial, a Administração, garantida a defesa prévia, poderá aplicar à Contratada as sanções previstas no art. 87, da Lei nº 8.666/93 e multa correspondente a 20% (vinte por cento) sobre o valor total do objeto adjudicado.

19 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

19.1. - Os pagamentos serão efetuados até o prazo máximo de até 30(trinta) dias úteis após a aprovação do respectivo processo pelo setor competente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

19.2. - A licitante vencedora do presente certame ficará obrigada a emitir Nota Fiscal Eletrônica para pagamento do objeto desta licitação.

19.3. - Os pagamentos serão efetuados em conta corrente em nome da empresa, mediante apresentação da Nota Fiscal, devidamente atestada por servidor encarregado do recebimento e observado o cumprimento integral das disposições contidas neste edital.

20 – VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

20.1.- A validade da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS será de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura.

22 – DAS ALTERAÇÕES

22.1. - A Detentora da Ata fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial da Ata.

23 – DISPOSIÇÕES GERAIS

23.1. – O (A) Pregoeiro (a) reserva-se no direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que tiver dúvidas ou julgar necessário.

23.2. - É facultada ao (à) Pregoeiro (a) ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

23.3. - Na hipótese de divergência entre este Edital e quaisquer condições apresentadas pelos proponentes, prevalecerão sempre, para todos os efeitos, os termos deste Edital e dos documentos que o integram.

23.4 – Os casos omissos a esta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS serão regidos pela lei nº 8.666/93.

23.5. – O Município de Matinhos reserva-se no direito de revogar, anular ou transferir a presente licitação, em caso de interesse público.

Matinhos, 17 de julho de 2014.

Janete de Fátima Schmitz

Pregoeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

ANEXO I
PROJETO BÁSICO

1 - DO OBJETO

1.1 O objeto deste procedimento de licitação é a **AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA OS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO**, com as características e especificações constantes deste Edital.

O valor máximo global é de **R\$438.283,00 (quatrocentos e trinta e oito mil, duzentos e oitenta e três reais)**, conforme especificado abaixo:

ITEM	QTD	UNID	ESPECIFICAÇÃO	UNIT	TOTAL
01	5	UND	Balanço com 4 lugares, BA modelo proinfância. Balanço em ferro com quatro lugares, pintura esmalte sintético e tratamento anti corrosivo. Faixa etária: 3 a 12 anos Medidas aproximadas: Altura: 1,90m, largura: 1,50m, compr.: 4,00m.	1.100,00	5.500,00
02	34	UND	Armário suspenso de aço, primeiros socorros AM3. Fornecimento e montagem de armários Altos em Aço, dimensões mínimas 198x090x040cm, todo em chapa 24, com 02 portas de abrir com reforços internos tipo ômega e puxadores estampados nas portas no sentido vertical, com acabamento em PVC, contendo 04 prateleiras, sendo 01 fixa e 03 com regulagem de altura do tipo cremalheira, com fechadura cilíndrica e pintura eletrostática a pó.	750,00	25.500,00
03	114	UND	Kit colchonetes 1,80x0,65x0,05m, CO3, modelo proinfância. Colchonete para salas de repouso, nas medidas de 185 cm de comprimento x 65 cm de largura e 5 cm de espessura, com revestimento externo resistente em Kourino na cor azul real, que permita lavagem e secagem rápida, deverá ser utilizado nas duas faces. A estrutura interna deve ser feita com lâmina de espuma selada D33. OBS: Os materiais constituintes deverão possuir proteção dupla: ANTIÁCARO e ANTIALÉRGICA.	135,00	15.390,00
04	22	UND	Quadro de avisos cortiça 100x150cm QC, modelo proinfância. Quadro com moldura em alumínio anodizado natural fosco, frisado, vista de 20x19mm profundidade; fundo do quadro confeccionado em eucatex, 10mm e acabamento em cortiça aglomerada selada. Dimensões mínimas: Altura 100 cm, largura 150 cm.	310,00	6.820,00
05	44	UND	Quadro mural de feltro 0,90x1,20m. QM, modelo proinfância. Quadro com moldura em alumínio anodizado natural fosco, frisado, vista de 20x19mm profundidade; fundo do quadro	305,00	13.420,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

			confeccionado em eucatex, 10mm e acabamento em feltro verde. Dimensões aproximadas: Altura 120 cm, largura 90 cm		
06	5	UND	<p>Roupeiro de aço 03 corpos e 12 portas AM2, modelo proinfância.</p> <p>-Roupeiro em aço na cor cristal, confeccionado em chapa de aço 22 (0,75mm), constituído por 12 portas; As portas devem possuir venezianas para arejamento e possuir pitão para cadeado.</p> <p>-Não serão aceitas ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento dos roupeiros.</p> <p>-Deverão ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial na cor platina com secagem em estufa.</p> <p>Após o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para receber a pintura pelo processo eletrostático de pintura a pó, consolidando a superfície do produto com 50 micra de espessura de tinta, no mínimo.</p> <p>-Possuir dobradiças internas para evitar arrombamentos com abertura de 135°, pés removíveis com sapatas plásticas niveladoras Ø3/8".</p> <p>-Dimensões mínimas:</p> <p>Altura: 1945 mm</p> <p>Largura: 1230 mm</p> <p>Profundidade: 400 mm</p> <p>-Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas.</p> <p>-Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso.</p> <p>-Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos.</p> <p>-Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos, serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação.</p> <p>-Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais.</p>	790,00	3.950,00
07	4	UND	<p>Mesa coletiva quadrada, crianças de 04 a 06 anos M3, modelo proinfância</p> <p>Mesa confeccionada em tubo industrial de 1 1/4", com soldagem eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento anti-ferruginoso na cor branca, tampo em MDF revestido em laminado melamínico verde citrino (referencia L111),</p>	175,00	700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

			<p>encabeçado com fitas de bordo de poliestireno de 1,5mm de espessura na cor preta colado com adesivo "Hot Melting"</p> <p>Medidas: Altura da mesa: 60 cm, tampo da mesa quadrada para 04 lugares com medidas mínimas de 80cm x 80 cm.</p>		
08	28	UND	<p>Lixeira 50L com pedal e tampa LX2, modelo proinfância.</p> <p>Lixeira 50 litros com pedal, com pedal metálico, fabricada em processo de rotomoldagem sem soldas ou emendas, em polietileno de alta densidade com tratamento em UV. Pedal fabricado em tarugo de ferro maciço galvanizado e chapa xadrez galvanizada. Dobradiça traseira fixada em suporte reforçado e preso à lixeira por 04 parafusos. Chapa da dobradiça arrebiteada na tampa.</p> <p>Medida mínima externa: 71,0x44,5x37,0 - Interna : 60,0x39,0x24,0</p> <p>Capacidade mínima: 50 litros.</p>	260,00	7.280,00
09	12	UND	<p>Arquivo de aço 4 gavetas, pastas suspensas AQ2.</p> <p>Arquivo deslizante em aço chapa 26 (espessura 0,46mm) na cor platina, com quatro gavetas e travamento único, fechamento através de tambor cilíndrico, com gavetas corredeiras reguláveis distanciadas a cada 400mm. O sistema de deslizamento das gavetas será através de rolamento metálico em trilhos telescópicos de aço zincado. Os puxadores embutidos e as dimensões do porta etiquetas também embutido é de 75 x 40mm.</p> <p>Deverá ser tratado contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial com secagem em estufa;</p> <p>Após o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para receber a pintura pelo processo eletrostático de pintura a pó, consolidando a superfície do produto com 50 micra de espessura de tinta, no mínimo.</p> <p>Rodapés em chapa de aço pintada na mesma cor platina com sapatas niveladoras.</p> <p>Capacidade mínima: 35kg por gaveta</p> <p>Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas.</p> <p>Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso, eliminar rebarbas, repingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos.</p> <p>Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos.</p> <p>Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais.</p>	540,00	6.480,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

			Medidas mínimas: Alt.: 1050 / Larg.: 470 / Prof.: 710 mm.		
10	2	UND	<p>Mesa coletiva quadrada para 4 crianças de 02 a 04 anos M2, modelo proinfância.</p> <p>Serão fornecidas mesas confeccionadas em tubo industrial de 1 1/4" com soldagem eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento anti-ferruginoso na cor branca, tampo em MDF 18mm revestido em laminado melamínico amarelo gema (referencia L 189), com bordas coladas em PVC na cor branca.</p> <p>Medidas: Altura da mesa: 54 cm, tampo da mesa quadrada para 04 lugares com medidas mínimas de 70 cm x 70 cm.</p>	175,00	350,00
11	4	UND	<p>Mesa individual para crianças de 05 e 06 anos M4, modelo proinfância.</p> <p>Mesa confeccionada em tubo industrial de 1 1/4", com soldagem eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento anti-ferruginoso na cor branca, tampo em MDF revestido em laminado melamínico de várias cores (amarelo, azul e vermelho), encabeçado com fitas de bordo de poliestireno de 1,5mm de espessura na cor preta colado com adesivo "Hot Melting"</p> <p>Altura da mesa: 60 cm, tampo da mesa trapezoidal para 01 lugar com medidas mínimas de: base maior - 60cm x base menor - 40 cm x largura - 40cm</p>	80,00	320,00
12	6	UND	<p>Cadeira alta de alimentação para bebê, em ferro C1 modelo proinfância.</p> <p>Cadeiras para alimentação com bandejas removíveis com garras laterais facilmente acionáveis. Deverá possuir pedanas (apoio para os pés da criança) em plástico, encosto e assento em tecido plástico laminado colorido e acolchoado de fácil limpeza.</p> <p>Estrutura tubular em ferro de 3/4 pintado com pintura eletrostática na cor branca, projetada para manter a estabilidade e travas em arco para maior sustentação. Cinto de segurança de cinco pontos em nylon lavável.</p> <p>Altura final do produto: 105 cm, comprimento: 56 cm, largura: 68 cm.</p> <p>Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos.</p> <p>Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação.</p> <p>Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais</p>	270,00	1.620,00
13	8	UND	<p>Mesa de trabalho M6.</p> <p>Mesa para professores, medindo 1200x600x750mm em tampo único, em melamina, com 25mm de espessura, com</p>	320,00	2.560,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

			<p>bordas arredondadas em perfil de PVC, e acabamento em fita de PVC, sobre estrutura metálica tubular tripé composta por travessas passa-cabos, com garras nas extremidades e furos para a passagem de cabos, em chapa de aço, e laterais com coluna e apoio, tipo "mão francesa", em tubos de aço redondos.</p> <p>Estrutura em aço, com tratamento anti-ferrugem de decapagem e fosfatização, seguido pelo processo de pintura eletrostática com tinta híbrida de epóxi com poliéster em pó, com secagem em estufa.</p> <p>Deverão possuir duas gavetas com rodízios em metal, e travamento lateral para segredo.</p> <p>Bandeira frontal em melamina com altura final de 50cm, com bordas arredondadas em perfil de PVC, e acabamento em fita de PVC,.</p> <p>Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas.</p> <p>Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso, eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos.</p> <p>Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos.</p> <p>Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação.</p> <p>Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais</p>		
14	11	UND	<p>Gangorra de polietileno 03 lugares GA, modelo proinfância.</p> <p>Gangorra em forma de dinossauro com 03 lugares.</p> <p>Material: Polietileno Rotomoldado</p> <p>Faixa etária: a partir de 4 anos</p> <p>Medidas mínimas: altura 0,59m, largura 0,41m, comprimento.:1,54m.</p>	560,00	6.160,00
15	34	UND	<p>Armário alto em aço, com 2 portas e 4 prateleiras com chave AQ1.</p> <p>Fornecimento e montagem de armários altos em aço, dimensões mínimas de 198x090x040cm, em chapa 24, com 02 portas de abrir com reforços internos tipo ômega e puxadores estampados nas portas no sentido vertical, com acabamento em PVC, contendo 04 prateleiras, sendo 01 fixa e 03 com regulagem de altura do tipo cremalheira, com fechadura cilíndrica e pintura eletrostática a pó.</p>	750,00	25.500,00
16	11	UND	<p>Escorregador em polietileno ES, modelo proinfância.</p> <p>Escorregador em polietileno rotomoldado com 4 degraus antiderrapantes. Base larga para maior segurança. Com</p>	1.200,00	13.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

			<p>sistema de encaixe para caixa de areia.</p> <p>Faixa etária: 2 a 10 anos</p> <p>Medidas mínimas: Altura 1,29m, largura 0,82m, comprimento 1,78m.</p>		
17	16	UND	<p>Túnel lúdico em polietileno TL. Túnel em curva semi-círculos em polietileno rotomoldado com 7 suportes de apoio de cada lado, 4 segmentos curvos com furos para visualização interna e com possibilidade de expansão, 5 conectores, 2 estruturas curvas iguais que funcionam como entrada e saída, com adornos estilizados.</p> <p>Faixa etária: a partir de 1 ano</p> <p>Medidas mínimas: Altura 1,00m, largura 0,88m, comprimento 2,23m.</p>	1.900,00	30.400,00
18	90	UND	<p>Cadeira de refeições para adulto. Cadeira fixa empilhável, injetada em poliuretano para uso adulto, estrutura fixa, quatro pés em tubo de aço oval 16x30, com sapatas deslizantes em nylon, acabamento da estrutura com tratamento de fosfatização e pintura eletrostática.</p> <p>Cores: Diversas.</p> <p>Revestimento: Polipropileno</p>	80,00	7.200,00
19	33	UND	<p>Kit colchonetes 100x60 CM, espessura 03cm CO2, modelo proinfância.</p> <p>Colchonete para trocador, nas medidas mínimas de 100 cm de comprimento x 60 cm de largura e 3 cm de espessura, com revestimento externo resistente em couro EVA na cor azul real, que permita lavagem e secagem rápida, deverá ser utilizado nas duas faces.</p> <p>A camada interna deve ser feita com lâmina de fibra de poliéster.</p> <p>OBS: Os materiais constituintes deverão possuir proteção dupla: ANTIÁCARO e ANTIALÉRGICA</p> <p>Embalagem: O colchão deverá ser embalado em plástico transparente de forma a impedir a entrada de poeira e insetos.</p>	135,00	4.455,00
20	11	UND	<p>Mesa retangular em MDF para 04 crianças de 03 a 05 anos M1, modelo proinfância.</p> <p>Serão fornecidas mesas retangulares monobloco, com bordas arredondadas, medindo 1.80 x 0.80, com estruturas retangulares em aço 50x30mm parede 1,2.</p> <p>O tampo deverá ser confeccionado em MDF de 15mm com re-engrosso de 30mm, revestido em sua face superior em laminado melamínico pós formável de 0,6mm de espessura na cor salmon (referência L148), acabamento de superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC branco. Acabamento da face inferior em laminado melamínico branco brilhante.</p> <p>A fixação do tampo será por meio de parafusos auto-</p>	250,00	2.750,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

			<p>atarrachantes de 2 ½" x 3/16" . A estrutura em aço receberá pintura eletrostática com tinta epóxi em pó, na cor branca fosca, polimerizada em estufa.</p> <p>Ponteiras de acabamento em polipropileno na cor branca, fixado à estrutura através de encaixe.</p>		
21	4	UND	<p>Mesa redonda adulto 100cm M7, modelo proinfância. Mesa circular em revestimento melaminico texturizado, tampo em 28mm com bordas arredondadas em perfil de PVC 180°, e acabamento em fita de PVC. Estrutura em aço com tratamento anti ferrugem e pintura epóxi.</p> <p>Diâmetro mínimo do tampo 1m e altura de 71cm</p>	240,00	960,00
22	16	UND	<p>Conjunto de lixeira coleta seletiva CAP 50L- LX1, modelo proinfância. Conjunto com 05 (cinco) lixeiras fabricadas em fibra de vidro, com capacidade mínima de 50 litros cada. A armação deverá ser fabricada em aço eletro galvanizado. A pintura final deverá ser a pó eletrostática para garantir uma proteção contra ferrugem e corrosão.</p>	720,00	11.520,00
23	7	UND	<p>Roupeiro de aço 04 corpos e 16 portas AM1, modelo proinfância. Roupeiro em aço na cor cristal, confeccionados em chapa de aço 22 (0,75mm), constituído por 16 portas; As portas devem possuir venezianas para arejamento e possuir pitão para cadeado; Não serão aceitas ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento dos roupeiros; Deverão ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial na cor platina com secagem em estufa;</p> <p>Após o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para receber a pintura pelo processo eletrostático de pintura a pó, consolidando a superfície do produto com 50 micra de espessura de tinta, no mínimo.</p> <p>Deverá possuir dobradiças internas, para evitar arrombamentos, com abertura de 135 graus, pés removíveis com sapatas plásticas niveladoras 3/8 pol.</p> <p>Dimensões mínimas: Altura: 1945 mm, largura: 1230 mm, profundidade: 400 mm.</p> <p>Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso, eliminar rebarbas, repingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos.</p> <p>Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos.</p> <p>Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação.</p> <p>Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações</p>	960,00	6.720,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

			originais		
24	100	UND	<p>Placas de tatame em EVA de encaixe 100x100x20mm TA1 , modelo proinfância</p> <p>- Placa para tatame em EVA (etil vinil acetato) de encaixe nas medidas de 100cm x100cm x 20mm, multicolorido, antiderrapante, com película texturizada e siliconada e bordas de acabamento, deverá proporcionar encaixe perfeito e retornar ao formato original após impacto.</p> <p>- Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos.</p> <p>Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação.</p> <p>Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais.</p> <p>Deverão ser apresentados documentos técnicos, referentes aos tecidos e as espumas, comprovando as características solicitadas, assinados por responsáveis técnicos habilitados, em papel timbrado, emitido pelo fabricante ou por laboratório especializado, acompanhado de amostra de espuma identificada. Serão aceitos laudos provenientes de laboratórios credenciados pelo Inmetro, visto que se trata de produto de certificação compulsória.</p>	88,00	8.800,00
25	15	UND	<p>Liquidificador industrial 8L LQ1, modelo proinfância.</p> <p>Especificações: Corpo do motor e copo em aço inox com alças laterais.</p> <p>Potência mínima: 0,5 CV, frequência: 60Hz, consumo aproximado:0.36Kw/h, capacidade Nominal: 8 litros.</p> <p>Dimensões aproximadas do produto (AxLxP): 700x300x250 mm. Peso aproximado: 10 Kg.</p>	680,00	10.200,00
26	107	UND	<p>Ventilador de teto VT, modelo proinfância.</p> <p>Ventiladores para serem acoplados ao teto com no mínimo 130W de potência, e 3 velocidades. Medidas mínimas: Comprimento 48cm, largura 23,5cm, Altura 26cm.</p>	210,00	22.470,00
27	5	UND	<p>Geladeira frost free capacidade 250L RF2, modelo proinfância.</p> <p>- Capacidades mínimas:</p> <p>De armazenamento: 250 litros.</p> <p>Líqu. Congelador: 30 litros,</p> <p>Líqu. Refrigerador: 220 l</p> <p>Total Bruta: 250 l</p>	1.555,00	7.775,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

			Bruta Congelador: 31 l Bruta Refrigerador: 220l - Consumo máximo: 22,8 KWh/mês Cor: branca		
28	4	UND	Máquina secadora 10kg SC, modelo proinfância. Com Duto de exaustão, sistema anti-rugas, secagem por tombamento auto-reversível, seletor de temperatura de secagem, secar no mínimo 10Kg de roupas centrifugadas, consumo aproximado de energia: 0,2 kWh, Voltagem: 110V, Cor: branca. Dimensões aproximadas: 85x60x54cm (AxLxP) Peso aproximado: 30Kg O produto deverá possuir os selos de eficiência relacionados ao seu desempenho e identificação de certificação compulsória.	1.862,0 0	7.448,00
29	5	UND	Geladeira de uso doméstico frost free 410 L, modelo proinfância. - Capacidades mínimas: Total de Armazenamento: 410 L Líquido Congelador: 100L Líquido Refrigerador: 310 L Total Bruta: 400 L Bruta Congelador: 100 L Bruta Refrigerador: 300 L - Consumo aproximado: 58,1 KWh/mês Tensão: 110V. Frequência: 60 Hz Cor: branca Dimensões aproximadas: 186,5x70,2x73,3cm (AxLxP) Peso aproximado: 84,5Kg	2.700,0 0	13.500,00
30	11	UND	Microondas 27L MI, modelo proinfância. Display Digital Potência de Saída: 1500 W Cores: branco Capacidade: 27 litros Dimensões aproximadas: 51x31x39cm (AxLxP)	555,00	6.105,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

			Peso aproximado: 15,3Kg		
31	16	UND	<p>Purificador de água refrigerado PR, modelo proinfância.</p> <p>Deve possuir bandeja coletora removível, capacidade mínima de 03 litros.</p> <p>Composição/Material: Poliestireno de Alto Impacto.</p> <p>Cor: Branca</p> <p>Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP: 5,5Kg</p> <p>Funções: Tripla Filtragem</p> <p>Garantia do mínima: 12 meses</p> <p>03 estágios de filtragem: filtragem mecânica através de elemento de Polipropileno Melt Blow; filtragem por absorção através de Carvão Ativado com Prata Coloidal e Filtragem Mecânica com elemento de Polipropileno Melt Blow com poros de 5 µm para realizar a filtragem final da água.</p> <p>Opções de temperatura: Água gelada e natural</p> <p>Peso líq. aproximado do produto (kg): 6 Kg</p> <p>Potência (W): 85 W</p> <p>Torneiras: 1 torneira de Água Natural e 1 torneira de Água Gelada</p> <p>Voltagem: Bivolt</p>	510,00	8.160,00
32	5	UND	<p>Fogão industrial 06 bocas FG1, modelo proinfância.</p> <p>Com bocas de no mínimo 30x30cm, 6 bocas com 3 queimadores simples sendo 3 queimadores duplos c/ chapa ou banho maria, c/ 2 fornos.</p> <p>Medidas aproximadas 052x090x080.</p>	1.700,00	8.500,00
33	12	UND	<p>Batedeira 05 (cinco) velocidades BT, modelo proinfância.</p> <p>Características do produto:</p> <ul style="list-style-type: none">-Potência mínima: 300 W-Consumo aproximado: 0.002 KWh-Velocidades: 5 velocidades e Turbo-Tigela com capacidade mínima para: 3,5 l e giro automático-Batedores para massas leves e pesadas, ejetor de batedores-Podendo ser usada manualmente, sem ter de parar o processo.-Prendedor de fio.	550,00	6.600,00
34	22	UND	<p>Aparelho de som microsystem MS, modelo proinfância.</p> <p>Micro system com karaokê, entrada para USB e para cartão de memória com as seguintes características:</p> <ul style="list-style-type: none">-Entrada USB 1.0/2.0(full speed).	700,00	15.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

			<ul style="list-style-type: none">-Entrada para cartão de memória: MMC, SD, MS.-Rádio AM e FM estéreo com sintonia digital.-Compatível com VCD, CD, CD-R, CD-RW.-Reproduz vídeo no formato MPEG4 e CDs musicais em arquivos MP3 e WMA.-Saída S-vídeo, vídeo componente, vídeo composto.-Saída de áudio digital coaxial.-Dolby digital(AC3) e DTS.-Função program, repeat, zoom, play, go to, pause e protetor de tela.-Saída para fones de ouvido.-Potência mínima: 50W		
35	13	UND	Centrifuga de frutas 800w CT, modelo proinfância. Especificações técnicas: Potência mínima: 800 W Coletor de polpa : 2 litros no mínimo. Frequência: 50/60 Hz Comprimento mínimo do cabo: 1,2 metros. Tubo para polpa: em aço inoxidável Jarra de suco: 1,5 litros no mínimo. Tensão: 110V	430,00	5.590,00
36	13	UND	Espremedor de frutas semi industrial EP, modelo proinfância. -Características: -Bica e tampa em alumínio. -Design industrial. -Potência mínima: 1/3 HP. -Velocidade: 1.750 RPM. Voltagem: bivolt Dimensões aproximadas: 7,5x34,8x7,5cm (AxLxP) Peso aproximado: 4,4kg	210,00	2.730,00
37	5	UND	Ferro elétrico a seco FR, modelo proinfância. Potência mínima: 1000 W Consumo aproximado: 1,0 kWh Cor: branca. Voltagem: 110V. Dimensões aproximadas: 25x10,5x12cm (AxLxP) Peso aproximado: 750g	110,00	550,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

38	10	UND	<p>Coifa industrial de exaustão CO, modelo proinfância.</p> <p>Sistema eletrostático, com eliminador de fumaça e odor através da ozonização do ar; Não utiliza a saída externa, nem carvão ativado; largura da mínima da coifa será de 900X600mm; consumo aproximado de energia de 75 Watts; nível de ruído no máximo de 70 Db; Vazão mínima de 550m³/h; Tomada de três pinos de acordo com norma técnica da ABNT.</p>	1.400,0 0	14.000,00
39	6	UND	<p>Máquina de lavar roupa capacidade de 8kg MQ, modelo proinfância.</p> <p>Capacidade mínima de roupa seca: 8Kg</p> <p>Consumo aproximado de energia: 0.24 kWh</p> <p>Cor: branca</p> <p>Potência mínima: 550.0 W.</p> <p>Rotação do Motor - Centrifugação: 750 rpm</p> <p>Dimensões aproximadas: 103,5x62x67cm (AxLxP)</p> <p>Peso aproximado: 40,5Kg</p> <p>Voltagem: 110 V.</p>	1.200,0 0	7.200,00
40	10	UND	<p>Multiprocessador 1 velocidade MT, modelo proinfância.</p> <p>Capacidade mínima: 1000 ml.</p> <p>Conteúdo da Embalagem: 1 Base(motor); 4 Copos de 450ml; 4 Anéis coloridos para personalizar os copos; 4 Tampas para armazenar; 1 Copo</p> <p>200ml; 2 Tampas para polvilhar; 1 Lâmina plana; 1 Lâmina dupla; 1 Jarra (1litro); 1 Filtro; 1 Pilão; 1 Tampa; 1 Sobretampa.</p> <p>Cor: Preto / Prata</p> <p>Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP: 24x27x29cm</p> <p>Deverá conter no mínimo as funções: cortar, moer, triturar, misturar, além de preparar sucos, vitaminas, purês e omeletes.</p> <p>Garantia mínima do Fornecedor: 3 meses</p> <p>Material lâmina: inox</p> <p>Peso líq. aproximado do produto (kg): 3 kg</p> <p>Potência mínima (W): 260 Watts (110V)</p> <p>Velocidades: 1 Velocidade no mínimo.</p>	530,00	5.300,00
41	7	UND	<p>Liquidificador com 2 velocidades LQ2, modelo proinfância.</p> <p>Liquidificador de uso doméstico com 2 velocidades no mínimo com função pulsar e capacidade para triturar gelo.</p>	210,00	1.470,00
42	22	UND	<p>DVD player - DVD modelo proinfância.</p>	380,00	8.360,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

			<ul style="list-style-type: none">- Aparelho para DVDs, compatíveis com os seguintes formatos: MP3; WMA; -DivX ; CD de vídeo; JPEG; CD, CD-R, CD RW; SVCD; DVD+R/+RW - DVD-R/-RW.- Sistemas de Cor: NTSC e, Progressive Scan.-Funções Zoom, Book Marker Search, Desligamento automático, Trava para crianças, Leitura Rápida, JPEG Slideshow, Close Caption- Conexões mínimas: 1 Saída de Vídeo Composto, 1 Saída de Áudio, 1 entrada de microfone frontal: Saída vídeo componente; Saída S-Vídeo; Saída de áudio digital coaxial.- Função Karaokê: Com pontuação- Cor: Preta- Voltagem: Bivolt automático- Dimensões aproximadas: (L x A x P) : 36 x 35 x 20 cm- Peso aproximado: 1,4 Kg		
43	4	UND	<p>Freezer 420 L horizontal FZ, modelo proinfância.</p> <p>Freezer horizontal - linha branca</p> <p>Capacidades mínimas de armazenamento:</p> <p>Garrafa 290ml: 526</p> <p>Garrafa 600ml: 306</p> <p>Pet 600ml: 306</p> <p>Pet 1 litro: 194</p> <p>Pet 1,5 litro: 132</p> <p>Pet 2 litros: 108</p> <p>Lata 350ml: 776</p> <p>Capacidade mínima líquida: 419 litros</p> <p>Faixa de operação (Dupla Ação):</p> <p>Função Refrigerada: 2°C a 8°C</p> <p>Função Freezer: -18°C a -22°C</p> <p>Dimensões aprox. do produto (externa): 94,4x133,1x69 cm (AxLxP)</p> <p>Dimensões aprox. do produto (interna): 71,5x122,2x51,5 cm (AxLxP)</p> <p>Peso aprox. do produto: 69kg</p>	2.250,00	9.000,00
44	7	UND	<p>Esterilizador 6 mamadeiras microondas ES, modelo proinfância.</p> <p>O produto deverá eliminar todas as bactérias nocivas ao bebê com tempo máximo de 07 minutos para esterilizar 06 mamadeiras.</p> <p>-Dimensões aproximadas: altura 18,0cm, largura 20.0cm.</p>	110,00	770,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

			-Peso aproximado do produto 500g.		
45	32	UND	TV de LCD de 32 polegadas - TV modelo proinfância. características: Digital Crystal Clear para detalhes profundos e nitidez Tela LCD HD com resolução mínima de 1366x768p e 28,9 bilhões de cores. Taxa de contraste dinâmico de 26000:1 Incredible Surround Potência mínima de áudio de 2 x 15 W RMS Duas entradas HDMI para conexão HD totalmente digital em um único cabo. EasyLink: controle fácil da TV e dispositivo conectado por HDMI CEC Entrada para PC para usar a TV como monitor de computador Conversor TV digital interno -Dimensões aproximadas: -Altura: 54,40 Centímetros -Largura: 80,90 Centímetros -Profundidade: 9,20 Centímetros -Peso aproximado:18,00 Kilos.	1.630,0 0	52.160,00
46	14	UND	Tela retrátil com tripé. Tamanho 240x180cm, tecido MATT WHITE com verso preto, estojo em alumínio, pintura eletrostática na cor preta, alça prática e funcional, sistema de regulagem de altura e que impeça a descida involuntária da tela.	820,00	11.480,00
47	4	UND	Fogão 4 bocas. Fogão de alta pressão, perfil 07 grlhas de ferro fundido 40cm, medidas aproximadas 1,40x1,00x0,80m, de centro de cozinha, com forno, garantia mínima de 1 ano.	1.490,0 0	5.960,00
				TOTAL	R\$438.283,0 0

2 – CONDIÇÕES COMERCIAIS

2.1 - Local de entrega: Conforme Nota de Empenho.

2.2 - Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

2.3 - Prazo de entrega: 15 (quinze) dias após a emissão da Nota de Empenho.

2.4 -Pagamento: os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, após a entrega e aprovação do respectivo processo pelo setor competente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

A (empresa) _____ estabelecida na cidade de _____ à Rua _____, nº _____, inscrita no CNPJ sob nº _____

1. DO OBJETO – (Descrição)

1.1. AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA OS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO, com as características e especificações constantes deste Edital.

1.2. O valor global da nossa proposta é R\$ _____ (por extenso).

ITEM	QTD	UNID	ESPECIFICAÇÃO	UNIT	TOTAL
01	5	UND	Balanço com 4 lugares, BA modelo proinfância. Balanço em ferro com quatro lugares, pintura esmalte sintético e tratamento anti corrosivo. Faixa etária: 3 a 12 anos Medidas aproximadas: Altura: 1,90m, largura: 1,50m, compr.: 4,00m.		
02	34	UND	Armário suspenso de aço, primeiros socorros AM3. Fornecimento e montagem de armários Altos em Aço, dimensões mínimas 198x090x040cm, todo em chapa 24, com 02 portas de abrir com reforços internos tipo ômega e puxadores estampados nas portas no sentido vertical, com acabamento em PVC, contendo 04 prateleiras, sendo 01 fixa e 03 com regulagem de altura do tipo cremalheira, com fechadura cilíndrica e pintura eletrostática a pó.		
03	114	UND	Kit colchonetes 1,80x0,65x0,05m, CO3, modelo proinfância. Colchonete para salas de repouso, nas medidas de 185 cm de comprimento x 65 cm de largura e 5 cm de espessura, com revestimento externo resistente em Kourino na cor azul real, que permita lavagem e secagem rápida, deverá ser utilizado nas duas faces. A estrutura interna deve ser feita com lâmina de espuma selada D33. OBS: Os materiais constituintes deverão possuir proteção dupla: ANTIÁCARO e ANTIALÉRGICA.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

04	22	UND	<p>Quadro de avisos cortiça 100x150cm QC, modelo proinfância.</p> <p>Quadro com moldura em alumínio anodizado natural fosco, frisado, vista de 20x19mm profundidade; fundo do quadro confeccionado em eucatex, 10mm e acabamento em cortiça aglomerada selada. Dimensões mínimas: Altura 100 cm, largura 150 cm.</p>		
05	44	UND	<p>Quadro mural de feltro 0,90x1,20m. QM, modelo proinfância.</p> <p>Quadro com moldura em alumínio anodizado natural fosco, frisado, vista de 20x19mm profundidade; fundo do quadro confeccionado em eucatex, 10mm e acabamento em feltro verde. Dimensões aproximadas: Altura 120 cm, largura 90 cm</p>		
06	5	UND	<p>Roupeiro de aço 03 corpos e 12 portas AM2, modelo proinfância.</p> <p>-Roupeiro em aço na cor cristal, confeccionado em chapa de aço 22 (0,75mm), constituído por 12 portas; As portas devem possuir venezianas para arejamento e possuir pitão para cadeado.</p> <p>-Não serão aceitas ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento dos roupeiros.</p> <p>-Deverão ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial na cor platina com secagem em estufa.</p> <p>Após o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para receber a pintura pelo processo eletrostático de pintura a pó, consolidando a superfície do produto com 50 micra de espessura de tinta, no mínimo.</p> <p>-Possuir dobradiças internas para evitar arrombamentos com abertura de 135°, pés removíveis com sapatas plásticas niveladoras Ø3/8".</p> <p>-Dimensões mínimas:</p> <p>Altura: 1945 mm</p> <p>Largura: 1230 mm</p> <p>Profundidade: 400 mm</p> <p>-Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas.</p> <p>-Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso.</p> <p>-Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos.</p> <p>-Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos, serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação.</p> <p>-Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais.</p>		
07	4	UND	<p>Mesa coletiva quadrada, crianças de 04 a 06 anos M3, modelo</p>		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

			<p>proinfância</p> <p>Mesa confeccionada em tubo industrial de 1 1/4", com soldagem eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento anti-ferruginoso na cor branca, tampo em MDF revestido em laminado melamínico verde citrino (referencia L111), encabeçado com fitas de bordo de poliestireno de 1,5mm de espessura na cor preta colado com adesivo "Hot Melting"</p> <p>Medidas: Altura da mesa: 60 cm, tampo da mesa quadrada para 04 lugares com medidas mínimas de 80cm x 80 cm.</p>		
08	28	UND	<p>Lixeira 50L com pedal e tampa LX2, modelo proinfância.</p> <p>Lixeira 50 litros com pedal, com pedal metálico, fabricada em processo de rotomoldagem sem soldas ou emendas, em polietileno de alta densidade com tratamento em UV. Pedal fabricado em tarugo de ferro maciço galvanizado e chapa xadrez galvanizada. Dobradiça traseira fixada em suporte reforçado e preso à lixeira por 04 parafusos. Chapa da dobradiça arrebiteada na tampa.</p> <p>Medida mínima externa: 71,0x44,5x37,0 - Interna : 60,0x39,0x24,0</p> <p>Capacidade mínima: 50 litros.</p>		
09	12	UND	<p>Arquivo de aço 4 gavetas, pastas suspensas AQ2.</p> <p>Arquivo deslizante em aço chapa 26 (espessura 0,46mm) na cor platina, com quatro gavetas e travamento único, fechamento através de tambor cilíndrico, com gavetas corrediças reguláveis distanciadas a cada 400mm. O sistema de deslizamento das gavetas será através de rolamento metálico em trilhos telescópicos de aço zincado. Os puxadores embutidos e as dimensões do porta etiquetas também embutido é de 75 x 40mm.</p> <p>Deverá ser tratado contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial com secagem em estufa;</p> <p>Após o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para receber a pintura pelo processo eletrostático de pintura a pó, consolidando a superfície do produto com 50 micra de espessura de tinta, no mínimo.</p> <p>Rodapés em chapa de aço pintada na mesma cor platina com sapatas niveladoras.</p> <p>Capacidade mínima: 35kg por gaveta</p> <p>Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas.</p> <p>Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso, eliminar rebarbas, repingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos.</p> <p>Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos.</p> <p>Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. Poderão ser aprovadas variações nas</p>		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

			<p>especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais.</p> <p>Medidas mínimas: Alt.: 1050 / Larg.: 470 / Prof.: 710 mm.</p>		
10	2	UND	<p>Mesa coletiva quadrada para 4 crianças de 02 a 04 anos M2, modelo proinfância.</p> <p>Serão fornecidas mesas confeccionadas em tubo industrial de 1 1/4" com soldagem eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento anti-ferruginoso na cor branca, tampo em MDF 18mm revestido em laminado melamínico amarelo gema (referencia L 189), com bordas coladas em PVC na cor branca.</p> <p>Medidas: Altura da mesa: 54 cm, tampo da mesa quadrada para 04 lugares com medidas mínimas de 70 cm x 70 cm.</p>		
11	4	UND	<p>Mesa individual para crianças de 05 e 06 anos M4, modelo proinfância.</p> <p>Mesa confeccionada em tubo industrial de 1 1/4", com soldagem eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento anti-ferruginoso na cor branca, tampo em MDF revestido em laminado melamínico de várias cores (amarelo, azul e vermelho), encabeçado com fitas de bordo de poliestireno de 1,5mm de espessura na cor preta colado com adesivo "Hot Melting"</p> <p>Altura da mesa: 60 cm, tampo da mesa trapezoidal para 01 lugar com medidas mínimas de: base maior - 60cm x base menor - 40 cm x largura - 40cm</p>		
12	6	UND	<p>Cadeira alta de alimentação para bebê, em ferro C1 modelo proinfância.</p> <p>Cadeiras para alimentação com bandejas removíveis com garras laterais facilmente acionáveis. Deverá possuir pedanas (apoio para os pés da criança) em plástico, encosto e assento em tecido plástico laminado colorido e acolchoado de fácil limpeza.</p> <p>Estrutura tubular em ferro de 3/4 pintado com pintura eletrostática na cor branca, projetada para manter a estabilidade e travas em arco para maior sustentação. Cinto de segurança de cinco pontos em nylon lavável.</p> <p>Altura final do produto: 105 cm, comprimento: 56 cm, largura: 68 cm.</p> <p>Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos.</p> <p>Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação.</p> <p>Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais</p>		
13	8	UND	<p>Mesa de trabalho M6.</p>		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

			<p>Mesa para professores, medindo 1200x600x750mm em tampo único, em melamina, com 25mm de espessura, com bordas arredondadas em perfil de PVC, e acabamento em fita de PVC, sobre estrutura metálica tubular tripé composta por travessas passa-cabos, com garras nas extremidades e furos para a passagem de cabos, em chapa de aço, e laterais com coluna e apoio, tipo "mão francesa", em tubos de aço redondos.</p> <p>Estrutura em aço, com tratamento anti-ferrugem de decapagem e fosfatização, seguido pelo processo de pintura eletrostática com tinta híbrida de epóxi com poliéster em pó, com secagem em estufa.</p> <p>Deverão possuir duas gavetas com rodízios em metal, e travamento lateral para segredo.</p> <p>Bandeira frontal em melamina com altura final de 50cm, com bordas arredondadas em perfil de PVC, e acabamento em fita de PVC,.</p> <p>Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas.</p> <p>Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso, eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos.</p> <p>Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos.</p> <p>Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação.</p> <p>Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais</p>		
14	11	UND	<p>Gangorra de polietileno 03 lugares GA, modelo proinfância.</p> <p>Gangorra em forma de dinossauro com 03 lugares.</p> <p>Material: Polietileno Rotomoldado</p> <p>Faixa etária: a partir de 4 anos</p> <p>Medidas mínimas: altura 0,59m, largura 0,41m, comprimento.:1,54m.</p>		
15	34	UND	<p>Armário alto em aço, com 2 portas e 4 prateleiras com chave AQ1.</p> <p>Fornecimento e montagem de armários altos em aço, dimensões mínimas de 198x090x040cm, em chapa 24, com 02 portas de abrir com reforços internos tipo ômega e puxadores estampados nas portas no sentido vertical, com acabamento em PVC, contendo 04 prateleiras, sendo 01 fixa e 03 com regulagem de altura do tipo cremalheira, com fechadura cilíndrica e pintura eletrostática a pó.</p>		
16	11	UND	<p>Escorregador em polietileno ES, modelo proinfância.</p> <p>Escorregador em polietileno rotomoldado com 4 degraus antiderrapantes. Base larga para maior segurança. Com sistema</p>		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

			<p>de encaixe para caixa de areia.</p> <p>Faixa etária: 2 a 10 anos</p> <p>Medidas mínimas: Altura 1,29m, largura 0,82m, comprimento 1,78m.</p>		
17	16	UND	<p>Túnel lúdico em polietileno TL. Túnel em curva semi-círculos em polietileno rotomoldado com 7 suportes de apoio de cada lado, 4 segmentos curvos com furos para visualização interna e com possibilidade de expansão, 5 conectores, 2 estruturas curvas iguais que funcionam como entrada e saída, com adornos estilizados.</p> <p>Faixa etária: a partir de 1 ano</p> <p>Medidas mínimas: Altura 1,00m, largura 0,88m, comprimento 2,23m.</p>		
18	90	UND	<p>Cadeira de refeições para adulto. Cadeira fixa empilhável, injetada em poliuretano para uso adulto, estrutura fixa, quatro pés em tubo de aço oval 16x30, com sapatas deslizantes em nylon, acabamento da estrutura com tratamento de fosfatização e pintura eletrostática.</p> <p>Cores: Diversas.</p> <p>Revestimento: Polipropileno</p>		
19	33	UND	<p>Kit colchonetes 100x60 CM, espessura 03cm CO2, modelo proinfância.</p> <p>Colchonete para trocador, nas medidas mínimas de 100 cm de comprimento x 60 cm de largura e 3 cm de espessura, com revestimento externo resistente em couro EVA na cor azul real, que permita lavagem e secagem rápida, deverá ser utilizado nas duas faces.</p> <p>A camada interna deve ser feita com lâmina de fibra de poliéster.</p> <p>OBS: Os materiais constituintes deverão possuir proteção dupla: ANTIÁCARO e ANTIALÉRGICA</p> <p>Embalagem: O colchão deverá ser embalado em plástico transparente de forma a impedir a entrada de poeira e insetos.</p>		
20	11	UND	<p>Mesa retangular em MDF para 04 crianças de 03 a 05 anos M1, modelo proinfância.</p> <p>Serão fornecidas mesas retangulares monobloco, com bordas arredondadas, medindo 1.80 x 0.80, com estruturas retangulares em aço 50x30mm parede 1,2.</p> <p>O tampo deverá ser confeccionado em MDF de 15mm com reengrossado de 30mm, revestido em sua face superior em laminado melamínico pós formável de 0,6mm de espessura na cor salmon (referência L148), acabamento de superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC branco. Acabamento da face inferior em laminado melamínico branco brilhante.</p> <p>A fixação do tampo será por meio de parafusos auto-atarrachantes de 2 ½" x 3/16" . A estrutura em aço receberá pintura eletrostática com tinta epóxi em pó, na cor branca fosca,</p>		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

			<p>polimerizada em estufa.</p> <p>Ponteiras de acabamento em polipropileno na cor branca, fixado à estrutura através de encaixe.</p>		
21	4	UND	<p>Mesa redonda adulto 100cm M7, modelo proinfância. Mesa circular em revestimento melaminico texturizado, tampo em 28mm com bordas arredondadas em perfil de PVC 180°, e acabamento em fita de PVC. Estrutura em aço com tratamento anti ferrugem e pintura epóxi.</p> <p>Diâmetro mínimo do tampo 1m e altura de 71cm</p>		
22	16	UND	<p>Conjunto de lixeira coleta seletiva CAP 50L- LX1, modelo proinfância. Conjunto com 05 (cinco) lixeiras fabricadas em fibra de vidro, com capacidade mínima de 50 litros cada. A armação deverá ser fabricada em aço eletro galvanizado. A pintura final deverá ser a pó eletrostática para garantir uma proteção contra ferrugem e corrosão.</p>		
23	7	UND	<p>Roupeiro de aço 04 corpos e 16 portas AM1, modelo proinfância. Roupeiro em aço na cor cristal, confeccionados em chapa de aço 22 (0,75mm), constituído por 16 portas; As portas devem possuir venezianas para arejamento e possuir pitão para cadeado; Não serão aceitas ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento dos roupeiros; Deverão ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial na cor platina com secagem em estufa;</p> <p>Após o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para receber a pintura pelo processo eletrostático de pintura a pó, consolidando a superfície do produto com 50 micra de espessura de tinta, no mínimo.</p> <p>Deverá possuir dobradiças internas, para evitar arrombamentos, com abertura de 135 graus, pés removíveis com sapatas plásticas niveladoras 3/8 pol.</p> <p>Dimensões mínimas: Altura: 1945 mm, largura: 1230 mm, profundidade: 400 mm.</p> <p>Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso, eliminar rebarbas, repingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos.</p> <p>Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos.</p> <p>Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação.</p> <p>Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais</p>		
24	100	UND	<p>Placas de tatame em EVA de encaixe 100x100x20mm TA1 ,</p>		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

			<p>modelo proinfância</p> <p>- Placa para tatame em EVA (etil vinil acetato) de encaixe nas medidas de 100cm x100cm x 20mm, multicolorido, antiderrapante, com película</p> <p>texturizada e siliconada e bordas de acabamento, deverá proporcionar encaixe perfeito e retornar ao formato original após impacto.</p> <p>- Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos.</p> <p>Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação.</p> <p>Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais.</p> <p>Deverão ser apresentados documentos técnicos, referentes aos tecidos e as espumas, comprovando as características solicitadas, assinados por responsáveis técnicos habilitados, em papel timbrado, emitido pelo fabricante ou por laboratório especializado, acompanhado de amostra de espuma identificada. Serão aceitos laudos provenientes de laboratórios credenciados pelo Inmetro, visto que se trata de produto de certificação compulsória.</p>		
25	15	UND	<p>Liquidificador industrial 8L LQ1, modelo proinfância.</p> <p>Especificações: Corpo do motor e copo em aço inox com alças laterais.</p> <p>Potência mínima: 0,5 CV, frequência: 60Hz, consumo aproximado:0.36Kw/h, capacidade Nominal: 8 litros.</p> <p>Dimensões aproximadas do produto (AxLxP): 700x300x250 mm. Peso aproximado: 10 Kg.</p>		
26	107	UND	<p>Ventilador de teto VT, modelo proinfância.</p> <p>Ventiladores para serem acoplados ao teto com no mínimo 130W de potência, e 3 velocidades. Medidas mínimas: Comprimento 48cm, largura 23,5cm, Altura 26cm.</p>		
27	5	UND	<p>Geladeira frost free capacidade 250L RF2, modelo proinfância.</p> <p>- Capacidades mínimas:</p> <p>De armazenamento: 250 litros.</p> <p>Líqu. Congelador: 30 litros,</p> <p>Líqu. Refrigerador: 220 l</p> <p>Total Bruta: 250 l</p> <p>Bruta Congelador: 31 l</p> <p>Bruta Refrigerador: 220l</p> <p>- Consumo máximo:</p> <p>22,8 KWh/mês</p>		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

			Cor: branca		
28	4	UND	<p>Máquina secadora 10kg SC, modelo proinfância.</p> <p>Com Duto de exaustão, sistema anti-rugas, secagem por tombamento auto-reversível, seletor de temperatura de secagem, secar no mínimo 10Kg de roupas centrifugadas, consumo aproximado de energia: 0,2 kWh, Voltagem: 110V, Cor: branca.</p> <p>Dimensões aproximadas: 85x60x54cm (AxLxP)</p> <p>Peso aproximado: 30Kg</p> <p>O produto deverá possuir os selos de eficiência relacionados ao seu desempenho e identificação de certificação compulsória.</p>		
29	5	UND	<p>Geladeira de uso doméstico frost free 410 L, modelo proinfância.</p> <p>- Capacidades mínimas:</p> <p>Total de Armazenamento: 410 L</p> <p>Líq. Congelador: 100L</p> <p>Líq. Refrigerador: 310 L</p> <p>Total Bruta: 400 L</p> <p>Bruta Congelador: 100 L</p> <p>Bruta Refrigerador: 300 L</p> <p>- Consumo aproximado:</p> <p>58,1 kWh/mês</p> <p>Tensão: 110V.</p> <p>Frequência: 60 Hz</p> <p>Cor: branca</p> <p>Dimensões aproximadas: 186,5x70,2x73,3cm (AxLxP)</p> <p>Peso aproximado: 84,5Kg</p>		
30	11	UND	<p>Microondas 27L MI, modelo proinfância.</p> <p>Display Digital</p> <p>Potência de Saída: 1500 W</p> <p>Cores: branco</p> <p>Capacidade: 27 litros</p> <p>Dimensões aproximadas: 51x31x39cm (AxLxP)</p> <p>Peso aproximado: 15,3Kg</p>		
31	16	UND	<p>Purificador de água refrigerado PR, modelo proinfância.</p> <p>Deve possuir bandeja coletora removível, capacidade mínima de 03 litros.</p> <p>Composição/Material: Poliestireno de Alto Impacto.</p>		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

			<p>Cor: Branca</p> <p>Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP: 5,5Kg</p> <p>Funções: Tripla Filtragem</p> <p>Garantia do mínima: 12 meses</p> <p>03 estágios de filtragem: filtragem mecânica através de elemento de Polipropileno Melt Blow; filtragem por absorção através de Carvão Ativado com Prata Coloidal e Filtragem Mecânica com elemento de Polipropileno Melt Blow com poros de 5 µm para realizar a filtragem final da água.</p> <p>Opções de temperatura: Água gelada e natural</p> <p>Peso líq. aproximado do produto (kg): 6 Kg</p> <p>Potência (W): 85 W</p> <p>Torneiras: 1 torneira de Água Natural e 1 torneira de Água Gelada</p> <p>Voltagem: Bivolt</p>		
32	5	UND	<p>Fogão industrial 06 bocas FG1, modelo proinfância.</p> <p>Com bocas de no mínimo 30x30cm, 6 bocas com 3 queimadores simples sendo 3 queimadores duplos c/ chapa ou banho maria, c/ 2 fornos.</p> <p>Medidas aproximadas 052x090x080.</p>		
33	12	UND	<p>Batedeira 05 (cinco) velocidades BT, modelo proinfância.</p> <p>Características do produto:</p> <ul style="list-style-type: none">-Potência mínima: 300 W-Consumo aproximado: 0.002 KWh-Velocidades: 5 velocidades e Turbo-Tigela com capacidade mínima para: 3,5 l e giro automático-Batedores para massas leves e pesadas, ejetor de batedores-Podendo ser usada manualmente, sem ter de parar o processo.-Prendedor de fio.		
34	22	UND	<p>Aparelho de som microsystem MS, modelo proinfância.</p> <p>Micro system com karaokê, entrada para USB e para cartão de memória com as seguintes características:</p> <ul style="list-style-type: none">-Entrada USB 1.0/2.0(full speed).-Entrada para cartão de memória: MMC, SD, MS.-Rádio AM e FM estéreo com sintonia digital.-Compatível com VCD, CD, CD-R, CD-RW.-Reproduz vídeo no formato MPEG4 e CDs musicais em arquivos MP3 e WMA.-Saída S-vídeo, vídeo componente, vídeo composto.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

			<p>-Saída de áudio digital coaxial.</p> <p>-Dolby digital(AC3) e DTS.</p> <p>-Função program, repeat, zoom, play, go to, pause e protetor de tela.</p> <p>-Saída para fones de ouvido.</p> <p>-Potência mínima: 50W</p>		
35	13	UND	<p>Centrifuga de frutas 800w CT, modelo proinfância.</p> <p>Especificações técnicas:</p> <p>Potência mínima: 800 W</p> <p>Coletor de polpa : 2 litros no mínimo.</p> <p>Frequência: 50/60 Hz</p> <p>Comprimento mínimo do cabo: 1,2 metros.</p> <p>Tubo para polpa: em aço inoxidável</p> <p>Jarra de suco: 1,5 litros no mínimo.</p> <p>Tensão: 110V</p>		
36	13	UND	<p>Espremedor de frutas semi industrial EP, modelo proinfância.</p> <p>-Características:</p> <p>-Bica e tampa em alumínio.</p> <p>-Design industrial.</p> <p>-Potência mínima: 1/3 HP.</p> <p>-Velocidade: 1.750 RPM.</p> <p>Voltagem: bivolt</p> <p>Dimensões aproximadas: 7,5x34,8x7,5cm (AxLxP)</p> <p>Peso aproximado: 4,4kg</p>		
37	5	UND	<p>Ferro elétrico a seco FR, modelo proinfância.</p> <p>Potência mínima: 1000 W</p> <p>Consumo aproximado: 1,0 kWh</p> <p>Cor: branca.</p> <p>Voltagem: 110V.</p> <p>Dimensões aproximadas: 25x10,5x12cm (AxLxP)</p> <p>Peso aproximado: 750g</p>		
38	10	UND	<p>Coifa industrial de exaustão CO, modelo proinfância.</p> <p>Sistema eletrostático, com eliminador de fumaça e odor através da ozonização do ar; Não utiliza a saída externa, nem carvão ativado; largura da mínima da coifa será de 900X600mm; consumo aproximado de energia de 75 Watts; nível de ruído no máximo de 70 Db; Vazão mínima de 550m³/h; Tomada de três pinos de acordo com norma técnica da ABNT.</p>		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

39	6	UND	<p>Máquina de lavar roupa capacidade de 8kg MQ, modelo proinfância.</p> <p>Capacidade mínima de roupa seca: 8Kg</p> <p>Consumo aproximado de energia: 0.24 kWh</p> <p>Cor: branca</p> <p>Potência mínima: 550.0 W.</p> <p>Rotação do Motor - Centrifugação: 750 rpm</p> <p>Dimensões aproximadas: 103,5x62x67cm (AxLxP)</p> <p>Peso aproximado: 40,5Kg</p> <p>Vtagem: 110 V.</p>		
40	10	UND	<p>Multiprocessador 1 velocidade MT, modelo proinfância.</p> <p>Capacidade mínima: 1000 ml.</p> <p>Conteúdo da Embalagem: 1 Base(motor); 4 Copos de 450ml; 4 Anéis coloridos para personalizar os copos; 4 Tampas para armazenar; 1 Copo</p> <p>200ml; 2 Tampas para polvilhar; 1 Lâmina plana; 1 Lâmina dupla; 1 Jarra (1litro); 1 Filtro; 1 Pilão; 1 Tampa; 1 Sobretampa.</p> <p>Cor: Preto / Prata</p> <p>Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP: 24x27x29cm</p> <p>Deverá conter no mínimo as funções: cortar, moer, triturar, misturar, além de preparar sucos, vitaminas, purês e omeletes.</p> <p>Garantia mínima do Fornecedor: 3 meses</p> <p>Material lâmina: inox</p> <p>Peso líq. aproximado do produto (kg): 3 kg</p> <p>Potência mínima (W): 260 Watts (110V)</p> <p>Velocidades: 1 Velocidade no mínimo.</p>		
41	7	UND	<p>Liquidificador com 2 velocidades LQ2, modelo proinfância.</p> <p>Liquidificador de uso doméstico com 2 velocidades no mínimo com função pulsar e capacidade para triturar gelo.</p>		
42	22	UND	<p>DVD player - DVD modelo proinfância.</p> <p>- Aparelho para DVDs, compatíveis com os seguintes formatos: MP3; WMA; -DivX ; CD de vídeo; JPEG; CD, CD-R, CD RW; SVCD; DVD+R/+RW - DVD-R/-RW.</p> <p>- Sistemas de Cor: NTSC e, Progressive Scan.</p> <p>-Funções Zoom, Book Marker Seach, Desligamento automático, Trava para crianças, Leitura Rápida, JPEG Slideshow, Close Caption</p> <p>- Conexões mínimas: 1 Saída de Vídeo Composto, 1 Saída de Áudio, 1 entrada de microfone frontal: Saída vídeo componente; Saída S-Vídeo; Saída de áudio digital coaxial.</p>		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

			<ul style="list-style-type: none">- Função Karaokê: Com pontuação- Cor: Preta- Voltagem: Bivolt automático- Dimensões aproximadas: (L x A x P) : 36 x 35 x 20 cm- Peso aproximado: 1,4 Kg		
43	4	UND	<p>Freezer 420 L horizontal FZ, modelo proinfância.</p> <p>Freezer horizontal - linha branca</p> <p>Capacidades mínimas de armazenamento:</p> <p>Garrafa 290ml: 526</p> <p>Garrafa 600ml: 306</p> <p>Pet 600ml: 306</p> <p>Pet 1 litro: 194</p> <p>Pet 1,5 litro: 132</p> <p>Pet 2 litros: 108</p> <p>Lata 350ml: 776</p> <p>Capacidade mínima líquida: 419 litros</p> <p>Faixa de operação (Dupla Ação):</p> <p>Função Refrigerada: 2°C a 8°C</p> <p>Função Freezer: -18°C a -22°C</p> <p>Dimensões aprox. do produto (externa): 94,4x133,1x69 cm (AxLxP)</p> <p>Dimensões aprox. do produto (interna): 71,5x122,2x51,5 cm (AxLxP)</p> <p>Peso aprox. do produto: 69kg</p>		
44	7	UND	<p>Esterilizador 6 mamadeiras microondas ES, modelo proinfância.</p> <p>O produto deverá eliminar todas as bactérias nocivas ao bebê com tempo máximo de 07 minutos para esterilizar 06 mamadeiras.</p> <p>-Dimensões aproximadas: altura 18,0cm, largura 20.0cm.</p> <p>-Peso aproximado do produto 500g.</p>		
45	32	UND	<p>TV de LCD de 32 polegadas - TV modelo proinfância.</p> <p>características:</p> <p>Digital Crystal Clear para detalhes profundos e nitidez</p> <p>Tela LCD HD com resolução mínima de 1366x768p e 28,9 bilhões de cores.</p> <p>Taxa de contraste dinâmico de 26000:1</p> <p>Incredible Surround</p> <p>Potência mínima de áudio de 2 x 15 W RMS</p>		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

			Duas entradas HDMI para conexão HD totalmente digital em um único cabo. EasyLink: controle fácil da TV e dispositivo conectado por HDMI CEC Entrada para PC para usar a TV como monitor de computador Conversor TV digital interno -Dimensões aproximadas: -Altura: 54,40 Centímetros -Largura: 80,90 Centímetros -Profundidade: 9,20 Centímetros -Peso aproximado: 18,00 Kilos.		
46	14	UND	Tela retrátil com tripé. Tamanho 240x180cm, tecido MATT WHITE com verso preto, estojo em alumínio, pintura eletrostática na cor preta, alça prática e funcional, sistema de regulagem de altura e que impeça a descida involuntária da tela.		
47	4	UND	Fogão 4 bocas. Fogão de alta pressão, perfil 07 grlhas de ferro fundido 40cm, medidas aproximadas 1,40x1,00x0,80m, de centro de cozinha, com forno, garantia mínima de 1 ano.		
				TOTAL	R\$

2 - CONDIÇÕES COMERCIAIS

2.1 - Local de entrega: Conforme Nota de Empenho

2.2 - Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

2.3 - Prazo de entrega: 15 (quinze) dias após a emissão da Nota de Empenho.

2.4 - Pagamento: os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, após a entrega e aprovação do respectivo processo pelo setor competente.

2.5 - Declara que por ser de seu conhecimento atende e se submete a todas as cláusulas e condições do Edital relativas à licitação supra, bem como às disposições, Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, Lei Federal nº 10.520 de 17/07/02 e demais normas complementares e disposições deste instrumento, que disciplinam o certame e que integrarão o ajuste correspondente.

2.6 - Declara, outrossim, que o material ofertado está de acordo com as especificações técnicas do Termo de Referência, inclusive quanto à garantia dos mesmos.

Matinhos, ___ de _____ de 2014.

Assinatura e identificação
(representante legal/procurador da licitante)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

(Nome/RG/CPF/Cargo-Função)

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

ANEXO III

DECLARAÇÃO

(PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO)

Prezados Senhores:

_____, inscrita no CNPJ nº _____ por intermédio de seu representante legal o (a) Senhor (a) _____, portador da Carteira de Identidade nº _____ e do CPF nº _____, declara que “Atende Plenamente” aos requisitos de Habilitação, conforme exigido pelo inciso VII, do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

Local e data,



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**

Assinatura

Empresa

Representante Legal

Cargo

RG

CPF



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

ANEXO IV

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 095/2014 - PMM

**DECLARAÇÃO COMPROBATÓRIA DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

Declaramos para os efeitos do disposto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, que a Empresa _____, inscrita no CNPJ n.º _____, está enquadrada na categoria _____ (Pequeno Porte ou Microempresa), bem como não está incluída nas hipóteses do §4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Local e data,

Assinatura

Empresa

Representante Legal

Cargo

RG

CPF



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO

(ART. 7º, INC. XXXIII DA CF)

(APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA PARA TODAS AS LICITANTES)

Prezados Senhor:

A empresa _____ inscrita no CNPJ sob nº _____, por intermédio de seu representante legal o (a) Senhor (a) _____, portador (a) da Carteira de Identidade nº _____ e do CPF nº _____ DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art. 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz.

Matinhos, ____ de _____ de 2014.

Assinatura

Empresa

Representante Legal

Cargo

RG

CPF



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 095/2014 - PMM

A (empresa) _____ estabelecida na Rua
_____, nº _____, bairro _____, na cidade de
_____ - ___, inscrita no CNPJ sob nº _____,

Declaro, sob pena da lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 095/2014 - PMM, instaurado pelo Município de Matinhos, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o poder público, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Local, data

Assinatura

Empresa

Representante Legal

Cargo

RG

CPF



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ)

ANEXO – VII – MODELO DE CREDENCIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 095/2014 - PMM

TERMO DE CREDENCIAMENTO

(A SER APRESENTADO FORA DOS DEMAIS ENVELOPES DE PROPOSTA E HABILITAÇÃO)

A empresa _____, com sede na _____, CNPJ nº _____, representada pelo (a) Senhor (a) _____, **CRENCIA** o (a) Senhor (a) _____, _____ (CARGO), portador (a) da Carteira de Identidade nº _____ e CPF nº _____, para representá-la perante o Município de Matinhos em licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 095/2014 - PMM, PROCESSO Nº 159/2014, que prevê a AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA OS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO**, podendo formular lances, negociar preços e praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas as fases licitatórias.

Local, data

Assinatura

Empresa

Representante Legal

Cargo

RG

CPF

Obs.: Documentos a serem apresentados

- a) Em caso de firma individual, o registro comercial;
- b) Nos demais casos, o ato constitutivo. (estatuto ou contrato social em vigor);
- c) Em se tratando de pessoa física, a cédula de identidade.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ)

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 095/2014 - PMM

ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL

_____ (nome da empresa), com sede na
_____ (endereço da empresa), inscrita no CNPJ sob o nº
_____, licitante no certame acima destacado, promovido
pela Prefeitura Municipal de Matinhos, DECLARA, por meio de seu representante legal infra-
assinado, Carteira de Identidade nº _____, que se encontra em
situação regular perante as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, a Seguridade Social
(FGTS e INSS), bem como atende a todas as demais exigências de habilitação constantes
do edital próprio.

_____, ____ de _____ de 2014.

Assinatura

Empresa

Representante Legal

Cargo

RG

CPF



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

ANEXO IX - MINUTA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ____/2014 - PMM.
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 095/2014 - PMM
PROCESSO Nº 159/2014 - PMM

Aos ____ (____) dias do mês de _____ do ano de 2014, autorizado pela autoridade competente do processo de PREGÃO PRESENCIAL Nº 095/2014 - PMM foi expedida a presente Ata de Registro de Preços, de acordo com o disposto no artigo 15º da lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, que conjuntamente com as condições adiante estipuladas regem o relacionamento obrigacional entre o MUNICÍPIO DE MATINHOS, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Pastor Elias Abrahão, nº 22, inscrito no CNPJ Nº 76.017.466/0001-61, representado neste ato pelo Exmo Prefeito Municipal Sr. Eduardo Antonio Dalmora, em pleno exercício de seu mandato e funções, residente e domiciliado nesta cidade, portador do RG nº 1.326.821-5 PR e CPF sob nº 337.613.459-68, e a empresa Licitante Vencedora, doravante denominada Detentora da Ata:

- I. Consideram-se registrados os seguintes preços da Detentora da Ata: _____, CNPJ Nº _____, com sede à Rua (Avenida) _____, nº __, bairro _____, na cidade de _____, Estado do _____, neste ato representada pelo Sr(a) _____, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____, expedida pela SSP/__, inscrito(a) no CPF sob nº _____, à saber:

I.1. Descrição dos itens:

ITEM	QTD	UNID	ESPECIFICAÇÃO	UNIT	TOTAL
01	5	UND	Balanço com 4 lugares, BA modelo proinfância. Balanço em ferro com quatro lugares, pintura esmalte sintético e tratamento anti corrosivo. Faixa etária: 3 a 12 anos Medidas aproximadas: Altura: 1,90m, largura: 1,50m, compr.: 4,00m.		
02	34	UND	Armário suspenso de aço, primeiros socorros AM3. Fornecimento e montagem de armários Altos em Aço, dimensões mínimas 198x090x040cm, todo em chapa 24, com 02 portas de abrir com reforços internos tipo ômega e puxadores estampados nas portas no sentido vertical, com acabamento em PVC, contendo 04 prateleiras, sendo 01 fixa e 03 com		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

			regulagem de altura do tipo cremalheira, com fechadura cilíndrica e pintura eletrostática a pó.		
03	114	UND	<p>Kit colchonetes 1,80x0,65x0,05m, CO3, modelo proinfância.</p> <p>Colchonete para salas de repouso, nas medidas de 185 cm de comprimento x 65 cm de largura e 5 cm de espessura, com revestimento externo resistente em Kourino na cor azul real, que permita lavagem e secagem rápida, deverá ser utilizado nas duas faces.</p> <p>A estrutura interna deve ser feita com lâmina de espuma selada D33.</p> <p>OBS: Os materiais constituintes deverão possuir proteção dupla: ANTIÁCARO e ANTIALÉRGICA.</p>		
04	22	UND	<p>Quadro de avisos cortiça 100x150cm QC, modelo proinfância.</p> <p>Quadro com moldura em alumínio anodizado natural fosco, frisado, vista de 20x19mm profundidade; fundo do quadro confeccionado em eucatex, 10mm e acabamento em cortiça aglomerada selada. Dimensões mínimas: Altura 100 cm, largura 150 cm.</p>		
05	44	UND	<p>Quadro mural de feltro 0,90x1,20m. QM, modelo proinfância.</p> <p>Quadro com moldura em alumínio anodizado natural fosco, frisado, vista de 20x19mm profundidade; fundo do quadro confeccionado em eucatex, 10mm e acabamento em feltro verde. Dimensões aproximadas: Altura 120 cm, largura 90 cm</p>		
06	5	UND	<p>Roupeiro de aço 03 corpos e 12 portas AM2, modelo proinfância.</p> <p>-Roupeiro em aço na cor cristal, confeccionado em chapa de aço 22 (0,75mm), constituído por 12 portas; As portas devem possuir venezianas para arejamento e possuir pitão para cadeado.</p> <p>-Não serão aceitas ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento dos roupeiros.</p> <p>-Deverão ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial na cor platina com secagem em estufa.</p> <p>Após o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para receber a pintura pelo processo eletrostático de pintura a pó, consolidando a superfície do produto com 50 micra de espessura de tinta, no mínimo.</p> <p>-Possuir dobradiças internas para evitar arrombamentos com abertura de 135°, pés removíveis com sapatas plásticas niveladoras Ø3/8".</p> <p>-Dimensões mínimas:</p> <p>Altura: 1945 mm</p> <p>Largura: 1230 mm</p> <p>Profundidade: 400 mm</p> <p>-Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas.</p>		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

			<p>-Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso.</p> <p>-Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos.</p> <p>-Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos, serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação.</p> <p>-Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais.</p>		
07	4	UND	<p>Mesa coletiva quadrada, crianças de 04 a 06 anos M3, modelo proinfância</p> <p>Mesa confeccionada em tubo industrial de 1 1/4", com soldagem eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento anti-ferruginoso na cor branca, tampo em MDF revestido em laminado melamínico verde citrino (referencia L111), encabeçado com fitas de bordo de poliestireno de 1,5mm de espessura na cor preta colado com adesivo "Hot Melting"</p> <p>Medidas: Altura da mesa: 60 cm, tampo da mesa quadrada para 04 lugares com medidas mínimas de 80cm x 80 cm.</p>		
08	28	UND	<p>Lixeira 50L com pedal e tampa LX2, modelo proinfância.</p> <p>Lixeira 50 litros com pedal, com pedal metálico, fabricada em processo de rotomoldagem sem soldas ou emendas, em polietileno de alta densidade com tratamento em UV. Pedal fabricado em tarugo de ferro maciço galvanizado e chapa xadrez galvanizada. Dobradiça traseira fixada em suporte reforçado e preso à lixeira por 04 parafusos. Chapa da dobradiça arrebiteada na tampa.</p> <p>Medida mínima externa: 71,0x44,5x37,0 - Interna : 60,0x39,0x24,0</p> <p>Capacidade mínima: 50 litros.</p>		
09	12	UND	<p>Arquivo de aço 4 gavetas, pastas suspensas AQ2.</p> <p>Arquivo deslizante em aço chapa 26 (espessura 0,46mm) na cor platina, com quatro gavetas e travamento único, fechamento através de tambor cilíndrico, com gavetas corrediças reguláveis distanciadas a cada 400mm. O sistema de deslizamento das gavetas será através de rolamento metálico em trilhos telescópicos de aço zincado. Os puxadores embutidos e as dimensões do porta etiquetas também embutido é de 75 x 40mm.</p> <p>Deverá ser tratado contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial com secagem em estufa;</p> <p>Após o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para receber a pintura pelo processo eletrostático de pintura a pó, consolidando a superfície do produto com 50 micra de espessura de tinta, no mínimo.</p> <p>Rodapés em chapa de aço pintada na mesma cor platina com</p>		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

			<p>sapatas niveladoras.</p> <p>Capacidade mínima: 35kg por gaveta</p> <p>Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas.</p> <p>Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso, eliminar rebarbas, repingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos.</p> <p>Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos.</p> <p>Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais.</p> <p>Medidas mínimas: Alt.: 1050 / Larg.: 470 / Prof.: 710 mm.</p>		
10	2	UND	<p>Mesa coletiva quadrada para 4 crianças de 02 a 04 anos M2, modelo proinfância.</p> <p>Serão fornecidas mesas confeccionadas em tubo industrial de 1 1/4" com soldagem eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento anti-ferruginoso na cor branca, tampo em MDF 18mm revestido em laminado melamínico amarelo gema (referencia L 189), com bordas coladas em PVC na cor branca.</p> <p>Medidas: Altura da mesa: 54 cm, tampo da mesa quadrada para 04 lugares com medidas mínimas de 70 cm x 70 cm.</p>		
11	4	UND	<p>Mesa individual para crianças de 05 e 06 anos M4, modelo proinfância.</p> <p>Mesa confeccionada em tubo industrial de 1 1/4", com soldagem eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento anti-ferruginoso na cor branca, tampo em MDF revestido em laminado melamínico de várias cores (amarelo, azul e vermelho), encabeçado com fitas de bordo de poliestireno de 1,5mm de espessura na cor preta colado com adesivo "Hot Melting"</p> <p>Altura da mesa: 60 cm, tampo da mesa trapezoidal para 01 lugar com medidas mínimas de: base maior - 60cm x base menor - 40 cm x largura - 40cm</p>		
12	6	UND	<p>Cadeira alta de alimentação para bebê, em ferro C1 modelo proinfância.</p> <p>Cadeiras para alimentação com bandejas removíveis com garras laterais facilmente acionáveis. Deverá possuir pedanas (apoio para os pés da criança) em plástico, encosto e assento em tecido plástico laminado colorido e acolchoado de fácil limpeza.</p> <p>Estrutura tubular em ferro de 3/4 pintado com pintura eletrostática na cor branca, projetada para manter a estabilidade e travas em arco para maior sustentação. Cinto de segurança de</p>		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

			<p>cinco pontos em nylon lavável.</p> <p>Altura final do produto: 105 cm, comprimento: 56 cm, largura: 68 cm.</p> <p>Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos.</p> <p>Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação.</p> <p>Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais</p>		
13	8	UND	<p>Mesa de trabalho M6.</p> <p>Mesa para professores, medindo 1200x600x750mm em tampo único, em melamina, com 25mm de espessura, com bordas arredondadas em perfil de PVC, e acabamento em fita de PVC, sobre estrutura metálica tubular tripé composta por travessas passa-cabos, com garras nas extremidades e furos para a passagem de cabos, em chapa de aço, e laterais com coluna e apoio, tipo "mão francesa", em tubos de aço redondos.</p> <p>Estrutura em aço, com tratamento anti-ferrugem de decapagem e fosfatização, seguido pelo processo de pintura eletrostática com tinta híbrida de epóxi com poliéster em pó, com secagem em estufa.</p> <p>Deverão possuir duas gavetas com rodízios em metal, e travamento lateral para segredo.</p> <p>Bandeira frontal em melamina com altura final de 50cm, com bordas arredondadas em perfil de PVC, e acabamento em fita de PVC,.</p> <p>Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas.</p> <p>Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso, eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos.</p> <p>Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos.</p> <p>Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação.</p> <p>Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais</p>		
14	11	UND	<p>Gangorra de polietileno 03 lugares GA, modelo proinfância.</p> <p>Gangorra em forma de dinossauro com 03 lugares.</p> <p>Material: Polietileno Rotomoldado</p> <p>Faixa etária: a partir de 4 anos</p> <p>Medidas mínimas: altura 0,59m, largura 0,41m,</p>		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

			comprimento.:1,54m.		
15	34	UND	<p>Armário alto em aço, com 2 portas e 4 prateleiras com chave AQ1.</p> <p>Fornecimento e montagem de armários altos em aço, dimensões mínimas de 198x090x040cm, em chapa 24, com 02 portas de abrir com reforços internos tipo ômega e puxadores estampados nas portas no sentido vertical, com acabamento em PVC, contendo 04 prateleiras, sendo 01 fixa e 03 com regulagem de altura do tipo cremalheira, com fechadura cilíndrica e pintura eletrostática a pó.</p>		
16	11	UND	<p>Escorregador em polietileno ES, modelo proinfância.</p> <p>Escorregador em polietileno rotomoldado com 4 degraus antiderrapantes. Base larga para maior segurança. Com sistema de encaixe para caixa de areia.</p> <p>Faixa etária: 2 a 10 anos</p> <p>Medidas mínimas: Altura 1,29m, largura 0,82m, comprimento 1,78m.</p>		
17	16	UND	<p>Túnel lúdico em polietileno TL. Túnel em curva semi-círculos em polietileno rotomoldado com 7 suportes de apoio de cada lado, 4 segmentos curvos com furos para visualização interna e com possibilidade de expansão, 5 conectores, 2 estruturas curvas iguais que funcionam como entrada e saída, com adornos estilizados.</p> <p>Faixa etária: a partir de 1 ano</p> <p>Medidas mínimas: Altura 1,00m, largura 0,88m, comprimento 2,23m.</p>		
18	90	UND	<p>Cadeira de refeições para adulto. Cadeira fixa empilhável, injetada em poliuretano para uso adulto, estrutura fixa, quatro pés em tubo de aço oval 16x30, com sapatas deslizantes em nylon, acabamento da estrutura com tratamento de fosfatização e pintura eletrostática.</p> <p>Cores: Diversas.</p> <p>Revestimento: Polipropileno</p>		
19	33	UND	<p>Kit colchonetes 100x60 CM, espessura 03cm CO2, modelo proinfância.</p> <p>Colchonete para trocador, nas medidas mínimas de 100 cm de comprimento x 60 cm de largura e 3 cm de espessura, com revestimento externo resistente em couro EVA na cor azul real, que permita lavagem e secagem rápida, deverá ser utilizado nas duas faces.</p> <p>A camada interna deve ser feita com lâmina de fibra de poliéster.</p> <p>OBS: Os materiais constituintes deverão possuir proteção dupla: ANTIÁCARO e ANTIALÉRGICA</p> <p>Embalagem: O colchão deverá ser embalado em plástico transparente de forma a impedir a entrada de poeira e insetos.</p>		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

20	11	UND	<p>Mesa retangular em MDF para 04 crianças de 03 a 05 anos M1, modelo proinfância.</p> <p>Serão fornecidas mesas retangulares monobloco, com bordas arredondadas, medindo 1.80 x 0.80, com estruturas retangulares em aço 50x30mm parede 1,2.</p> <p>O tampo deverá ser confeccionado em MDF de 15mm com reengrosso de 30mm, revestido em sua face superior em laminado melamínico pós formavel de 0,6mm de espessura na cor salmon (referencia L148), acabamento de superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC branco. Acabamento da face inferior em laminado melamínico branco brilhante.</p> <p>A fixação do tampo será por meio de parafusos auto-atarrachantes de 2 ½" x 3/16" . A estrutura em aço receberá pintura eletrostática com tinta epóxi em pó, na cor branca fosca, polimerizada em estufa.</p> <p>Ponteiras de acabamento em polipropileno na cor branca, fixado à estrutura através de encaixe.</p>		
21	4	UND	<p>Mesa redonda adulto 100cm M7, modelo proinfância. Mesa circular em revestimento melaminico texturizado, tampo em 28mm com bordas arredondadas em perfil de PVC 180°, e acabamento em fita de PVC. Estrutura em aço com tratamento anti ferrugem e pintura epóxi.</p> <p>Diâmetro mínimo do tampo 1m e altura de 71cm</p>		
22	16	UND	<p>Conjunto de lixeira coleta seletiva CAP 50L- LX1, modelo proinfância. Conjunto com 05 (cinco) lixeiras fabricadas em fibra de vidro, com capacidade mínima de 50 litros cada. A armação deverá ser fabricada em aço eletro galvanizado. A pintura final deverá ser a pó eletrostática para garantir uma proteção contra ferrugem e corrosão.</p>		
23	7	UND	<p>Roupeiro de aço 04 corpos e 16 portas AM1, modelo proinfância. Roupeiro em aço na cor cristal, confeccionados em chapa de aço 22 (0,75mm), constituído por 16 portas; As portas devem possuir venezianas para arejamento e possuir pitão para cadeado; Não serão aceitas ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento dos roupeiros; Deverão ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial na cor platina com secagem em estufa;</p> <p>Após o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para receber a pintura pelo processo eletrostático de pintura a pó, consolidando a superfície do produto com 50 micra de espessura de tinta, no mínimo.</p> <p>Deverá possuir dobradiças internas, para evitar arrombamentos, com abertura de 135 graus, pés removíveis com sapatas plásticas niveladoras 3/8 pol.</p> <p>Dimensões mínimas: Altura: 1945 mm, largura: 1230 mm, profundidade: 400 mm.</p> <p>Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso, eliminar rebarbas, repingos de solda, esmerilhar</p>		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

			<p>juntas e arredondar cantos agudos.</p> <p>Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos.</p> <p>Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação.</p> <p>Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais</p>		
24	100	UND	<p>Placas de tatame em EVA de encaixe 100x100x20mm TA1 , modelo proinfância</p> <p>- Placa para tatame em EVA (etil vinil acetato) de encaixe nas medidas de 100cm x100cm x 20mm, multicolorido, antiderrapante, com película</p> <p>texturizada e siliconada e bordas de acabamento, deverá proporcionar encaixe perfeito e retornar ao formato original após impacto.</p> <p>- Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos.</p> <p>Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação.</p> <p>Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais.</p> <p>Deverão ser apresentados documentos técnicos, referentes aos tecidos e as espumas, comprovando as características solicitadas, assinados por responsáveis técnicos habilitados, em papel timbrado, emitido pelo fabricante ou por laboratório especializado, acompanhado de amostra de espuma identificada. Serão aceitos laudos provenientes de laboratórios credenciados pelo Inmetro, visto que se trata de produto de certificação compulsória.</p>		
25	15	UND	<p>Liquidificador industrial 8L LQ1, modelo proinfância.</p> <p>Especificações: Corpo do motor e copo em aço inox com alças laterais.</p> <p>Potência mínima: 0,5 CV, frequência: 60Hz, consumo aproximado:0.36Kw/h, capacidade Nominal: 8 litros.</p> <p>Dimensões aproximadas do produto (AxLxP): 700x300x250 mm. Peso aproximado: 10 Kg.</p>		
26	107	UND	<p>Ventilador de teto VT, modelo proinfância.</p> <p>Ventiladores para serem acoplados ao teto com no mínimo 130W de potência, e 3 velocidades. Medidas mínimas: Comprimento 48cm, largura 23,5cm, Altura 26cm.</p>		
27	5	UND	<p>Geladeira frost free capacidade 250L RF2, modelo proinfância.</p>		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

			<p>- Capacidades mínimas:</p> <p>De armazenamento: 250 litros.</p> <p>Líq. Congelador: 30 litros,</p> <p>Líq. Refrigerador: 220 l</p> <p>Total Bruta: 250 l</p> <p>Bruta Congelador: 31 l</p> <p>Bruta Refrigerador: 220l</p> <p>- Consumo máximo:</p> <p>22,8 KWh/mês</p> <p>Cor: branca</p>		
28	4	UND	<p>Máquina secadora 10kg SC, modelo proinfância.</p> <p>Com Duto de exaustão, sistema anti-rugas, secagem por tombamento auto-reversível, seletor de temperatura de secagem, secar no mínimo 10Kg de roupas centrifugadas, consumo aproximado de energia: 0,2 kWh, Voltagem: 110V, Cor: branca.</p> <p>Dimensões aproximadas: 85x60x54cm (AxLxP)</p> <p>Peso aproximado: 30Kg</p> <p>O produto deverá possuir os selos de eficiência relacionados ao seu desempenho e identificação de certificação compulsória.</p>		
29	5	UND	<p>Geladeira de uso doméstico frost free 410 L, modelo proinfância.</p> <p>- Capacidades mínimas:</p> <p>Total de Armazenamento: 410 L</p> <p>Líq. Congelador: 100L</p> <p>Líq. Refrigerador: 310 L</p> <p>Total Bruta: 400 L</p> <p>Bruta Congelador: 100 L</p> <p>Bruta Refrigerador: 300 L</p> <p>- Consumo aproximado:</p> <p>58,1 KWh/mês</p> <p>Tensão: 110V.</p> <p>Frequência: 60 Hz</p> <p>Cor: branca</p> <p>Dimensões aproximadas: 186,5x70,2x73,3cm (AxLxP)</p> <p>Peso aproximado: 84,5Kg</p>		
30	11	UND	<p>Microondas 27L MI, modelo proinfância.</p> <p>Display Digital</p>		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

			Potência de Saída: 1500 W Cores: branco Capacidade: 27 litros Dimensões aproximadas: 51x31x39cm (AxLxP) Peso aproximado: 15,3Kg		
31	16	UND	Purificador de água refrigerado PR, modelo proinfância. Deve possuir bandeja coletora removível, capacidade mínima de 03 litros. Composição/Material: Poliestireno de Alto Impacto. Cor: Branca Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP: 5,5Kg Funções: Tripla Filtragem Garantia do mínima: 12 meses 03 estágios de filtragem: filtragem mecânica através de elemento de Polipropileno Melt Blow; filtragem por absorção através de Carvão Ativado com Prata Coloidal e Filtragem Mecânica com elemento de Polipropileno Melt Blow com poros de 5 µm para realizar a filtragem final da água. Opções de temperatura: Água gelada e natural Peso líq. aproximado do produto (kg): 6 Kg Potência (W): 85 W Torneiras: 1 torneira de Água Natural e 1 torneira de Água Gelada Voltagem: Bivolt		
32	5	UND	Fogão industrial 06 bocas FG1, modelo proinfância. Com bocas de no mínimo 30x30cm, 6 bocas com 3 queimadores simples sendo 3 queimadores duplos c/ chapa ou banho maria, c/ 2 fornos. Medidas aproximadas 052x090x080.		
33	12	UND	Batedeira 05 (cinco) velocidades BT, modelo proinfância. Características do produto: -Potência mínima: 300 W -Consumo aproximado: 0.002 KWh -Velocidades: 5 velocidades e Turbo -Tigela com capacidade mínima para: 3,5 l e giro automático -Batedores para massas leves e pesadas, ejetor de batedores -Podendo ser usada manualmente, sem ter de parar o processo. -Prendedor de fio.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

34	22	UND	<p>Aparelho de som microsystem MS, modelo proinfância.</p> <p>Micro system com karaokê, entrada para USB e para cartão de memória com as seguintes características:</p> <ul style="list-style-type: none">-Entrada USB 1.0/2.0(full speed).-Entrada para cartão de memória: MMC, SD, MS.-Rádio AM e FM estéreo com sintonia digital.-Compatível com VCD, CD, CD-R, CD-RW.-Reproduz vídeo no formato MPEG4 e CDs musicais em arquivos MP3 e WMA.-Saída S-vídeo, vídeo componente, vídeo composto.-Saída de áudio digital coaxial.-Dolby digital(AC3) e DTS.-Função program, repeat, zoom, play, go to, pause e protetor de tela.-Saída para fones de ouvido.-Potência mínima: 50W		
35	13	UND	<p>Centrifuga de frutas 800w CT, modelo proinfância.</p> <p>Especificações técnicas:</p> <p>Potência mínima: 800 W</p> <p>Coletor de polpa : 2 litros no mínimo.</p> <p>Frequência: 50/60 Hz</p> <p>Comprimento mínimo do cabo: 1,2 metros.</p> <p>Tubo para polpa: em aço inoxidável</p> <p>Jarra de suco: 1,5 litros no mínimo.</p> <p>Tensão: 110V</p>		
36	13	UND	<p>Espremedor de frutas semi industrial EP, modelo proinfância.</p> <p>-Características:</p> <ul style="list-style-type: none">-Bica e tampa em alumínio.-Design industrial.-Potência mínima: 1/3 HP.-Velocidade: 1.750 RPM. <p>Voltagem: bivolt</p> <p>Dimensões aproximadas: 7,5x34,8x7,5cm (AxLxP)</p> <p>Peso aproximado: 4,4kg</p>		
37	5	UND	<p>Ferro elétrico a seco FR, modelo proinfância.</p> <p>Potência mínima: 1000 W</p> <p>Consumo aproximado: 1,0 kWh</p>		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

			<p>Cor: branca.</p> <p>Vtagem: 110V.</p> <p>Dimensões aproximadas: 25x10,5x12cm (AxLxP)</p> <p>Peso aproximado: 750g</p>		
38	10	UND	<p>Coifa industrial de exaustão CO, modelo proinfância.</p> <p>Sistema eletrostático, com eliminador de fumaça e odor através da ozonização do ar; Não utiliza a saída externa, nem carvão ativado; largura da mínima da coifa será de 900X600mm; consumo aproximado de energia de 75 Watts; nível de ruído no máximo de 70 Db; Vazão mínima de 550m³/h; Tomada de três pinos de acordo com norma técnica da ABNT.</p>		
39	6	UND	<p>Máquina de lavar roupa capacidade de 8kg MQ, modelo proinfância.</p> <p>Capacidade mínima de roupa seca: 8Kg</p> <p>Consumo aproximado de energia: 0.24 kWh</p> <p>Cor: branca</p> <p>Potência mínima: 550.0 W.</p> <p>Rotação do Motor - Centrifugação: 750 rpm</p> <p>Dimensões aproximadas: 103,5x62x67cm (AxLxP)</p> <p>Peso aproximado: 40,5Kg</p> <p>Vtagem: 110 V.</p>		
40	10	UND	<p>Multiprocessador 1 velocidade MT, modelo proinfância.</p> <p>Capacidade mínima: 1000 ml.</p> <p>Conteúdo da Embalagem: 1 Base(motor); 4 Copos de 450ml; 4 Anéis coloridos para personalizar os copos; 4 Tampas para armazenar; 1 Copo</p> <p>200ml; 2 Tampas para polvilhar; 1 Lâmina plana; 1 Lâmina dupla; 1 Jarra (1litro); 1 Filtro; 1 Pilão; 1 Tampa; 1 Sobretampa.</p> <p>Cor: Preto / Prata</p> <p>Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP: 24x27x29cm</p> <p>Deverá conter no mínimo as funções: cortar, moer, triturar, misturar, além de preparar sucos, vitaminas, purês e omeletes.</p> <p>Garantia mínima do Fornecedor: 3 meses</p> <p>Material lâmina: inox</p> <p>Peso líq. aproximado do produto (kg): 3 kg</p> <p>Potência mínima (W): 260 Watts (110V)</p> <p>Velocidades: 1 Velocidade no mínimo.</p>		
41	7	UND	<p>Liquidificador com 2 velocidades LQ2, modelo proinfância.</p> <p>Liquidificador de uso doméstico com 2 velocidades no mínimo com função pulsar e capacidade para triturar gelo.</p>		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

42	22	UND	<p>DVD player - DVD modelo proinfância.</p> <ul style="list-style-type: none">- Aparelho para DVDs, compatíveis com os seguintes formatos: MP3; WMA; -DivX ; CD de vídeo; JPEG; CD, CD-R, CD RW; SVCD; DVD+R/+RW - DVD-R/-RW.- Sistemas de Cor: NTSC e, Progressive Scan.-Funções Zoom, Book Marker Search, Desligamento automático, Trava para crianças, Leitura Rápida, JPEG Slideshow, Close Caption- Conexões mínimas: 1 Saída de Vídeo Composto, 1 Saída de Áudio, 1 entrada de microfone frontal: Saída vídeo componente; Saída S-Vídeo; Saída de áudio digital coaxial.- Função Karaoke: Com pontuação- Cor: Preta- Voltagem: Bivolt automático- Dimensões aproximadas: (L x A x P) : 36 x 35 x 20 cm- Peso aproximado: 1,4 Kg		
43	4	UND	<p>Freezer 420 L horizontal FZ, modelo proinfância.</p> <p>Freezer horizontal - linha branca</p> <p>Capacidades mínimas de armazenamento:</p> <p>Garrafa 290ml: 526</p> <p>Garrafa 600ml: 306</p> <p>Pet 600ml: 306</p> <p>Pet 1 litro: 194</p> <p>Pet 1,5 litro: 132</p> <p>Pet 2 litros: 108</p> <p>Lata 350ml: 776</p> <p>Capacidade mínima líquida: 419 litros</p> <p>Faixa de operação (Dupla Ação):</p> <p>Função Refrigerada: 2°C a 8°C</p> <p>Função Freezer: -18°C a -22°C</p> <p>Dimensões aprox. do produto (externa): 94,4x133,1x69 cm (AxLxP)</p> <p>Dimensões aprox. do produto (interna): 71,5x122,2x51,5 cm (AxLxP)</p> <p>Peso aprox. do produto: 69kg</p>		
44	7	UND	<p>Esterilizador 6 mamadeiras microondas ES, modelo proinfância.</p> <p>O produto deverá eliminar todas as bactérias nocivas ao bebê com tempo máximo de 07 minutos para esterilizar 06 mamadeiras.</p> <p>-Dimensões aproximadas: altura 18,0cm, largura 20.0cm.</p>		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

			-Peso aproximado do produto 500g.		
45	32	UND	TV de LCD de 32 polegadas - TV modelo proinfância. características: Digital Crystal Clear para detalhes profundos e nitidez Tela LCD HD com resolução mínima de 1366x768p e 28,9 bilhões de cores. Taxa de contraste dinâmico de 26000:1 Incredible Surround Potência mínima de áudio de 2 x 15 W RMS Duas entradas HDMI para conexão HD totalmente digital em um único cabo. EasyLink: controle fácil da TV e dispositivo conectado por HDMI CEC Entrada para PC para usar a TV como monitor de computador Conversor TV digital interno -Dimensões aproximadas: -Altura: 54,40 Centímetros -Largura: 80,90 Centímetros -Profundidade: 9,20 Centímetros -Peso aproximado:18,00 Kilos.		
46	14	UND	Tela retrátil com tripé. Tamanho 240x180cm, tecido MATT WHITE com verso preto, estojo em alumínio, pintura eletrostática na cor preta, alça prática e funcional, sistema de regulagem de altura e que impeça a descida involuntária da tela.		
47	4	UND	Fogão 4 bocas. Fogão de alta pressão, perfil 07 grilhas de ferro fundido 40cm, medidas aproximadas 1,40x1,00x0,80m, de centro de cozinha, com forno, garantia mínima de 1 ano.		
				TOTAL	R\$

- I.2. A Administração efetuará seus pedidos a Detentora através de uma via da nota de empenho por onde ocorrerá a despesa, mediante comprovante de recebimento por qualquer meio, inclusive fac-símile.
- I.3. O prazo para a entrega do objeto será de até 15 (quinze) dias após a emissão da nota de empenho, no endereço e horário constante no ANEXO I.
- I.4. Os valores devidos pela Administração serão pagos após liquidação formal e objetiva da compra, em até 30 (trinta) dias, obrigando-se a contratada a manter conta corrente e a fornecer o numero desta conjuntamente com o documento



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

fiscal e fatura correspondente, acompanhado dos documentos fiscais de regularidade perante a seguridade social (INSS/FGTS). Dos valores devidos, serão descontados os tributos incidentes na condição de responsável.

- I.5.** As despesas decorrentes desta Ata correrão por conta da unidade orçamentária, Categoria Econômica e Funcional Programática a seguir:
- 08 Secretaria Municipal de Educação
 - 08.02 Coordenação Geral do Ensino Fundamental
 - 12.361.0052.2019 Manut Ativ do Ensino Fundamental 997 – 4.4.90.52.00
 - 4.4.90.52.12 Aparelhos e Utensílios Domésticos – 999 (Fonte 104)
 - 4.490..52.10 Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões 3429
 - 4.4.90.52.33 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto – 1002
 - 4.4.90.52.42 Mobiliário em Geral – 1005
 - 4.4.90.52.99 Outros Materiais
 - 893 – 3.3.90.30.00 – 3.3.90.30.14.00 Mat Educ e Esport 899 (Fonte 104)
 - 08.03 Coordenação Geral da Educação Infantil
 - 123650182034000 – Manut Ativ Centros de Educ Infantil 1130
 - 3.39.90.30.00 – Mat Consumo – 3.3.90.30.99.01 Outros Mat Consumo 1144 (Fonte 104)
 - 1214 4.4.90.52.00 Equip e Mat Permanente 4.4.90.52.12 Apar e Utens Dom 1215
 - 4.4.90.52.10 Apar e Equip p/ Esportes e Diversões 3430
 - 4.4.90.52.33 Equip p/ Áudio, Vídeo e Foto 3431
 - 4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes 3086
- I.6.** A validade da ATA DE REGISTRO DE PREÇO será de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura.
- I.7.** Este instrumento de registro de preços não obriga a Administração a firmar as contratações com a Detentora da Ata, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurados, nesta hipótese, a preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos do parágrafo quarto, artigo 15, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
- I.8.** O descumprimento do prazo de entrega sujeitara a contratada as seguintes sanções:
- a) Multa de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) do valor de cada contratação, a cada 24 (vinte e quatro) horas de atraso, ate o limite de 10% (dez por cento) de cada fornecimento, podendo a reiteração ou continuidade recusa ou não da entrega do objeto levar ao cancelamento da Ata de Registro de Preços.
 - b) Multa de 10% (dez por cento) do valor da contratação e cancelamento da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, caso as peças não forem entregues no prazo estabelecido no edital e seus anexos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

- c) Impedimento de contratar com a Administração pelo período de 01 (um) ano caso o cancelamento decorra do disposto do subitem anterior, fraude, observada a ampla defesa e o contraditório.
- I.9.** O registro de preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da Administração e nas hipóteses dos artigos 77 e 78, da Lei Federal nº 8.666/93, ou a pedido justificado do interessado, presente as razões orientadas pela Teoria da Imprevisão.
- I.10.** A Detentora da Ata deverá manter, enquanto vigorar o registro de preços e em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão Presencial nº 095/2014 - PMM.
- I.11.** Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando-se-lhe todos os seus dispositivos, o edital de Pregão Presencial nº 095/2014 - PMM, e a proposta da detentora da Ata naquilo que não contrariar as presentes disposições.
- I.12.** A Detentora se obriga a prestar garantia de qualidade dos produtos até 1 (um) ano após a entrega.
- I.13.** A Detentora da Ata fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial da Ata.
- I.14.** Aplicam-se subsidiariamente as contratações decorrentes desta Ata de Registro de Preços o Código de Defesa do Consumidor.
- I.15.** As questões oriundas desta Ata e do procedimento licitatório que a precedeu, serão dirimidas no Foro da Comarca de Matinhos - PR, esgotadas as vias administrativas.
- I.16.** Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada pelo Excelentíssimo Senhor Eduardo Antonio Dalmora, Prefeito do Município de Matinhos, e pelo Sr.(a) _____, qualificado preambularmente, representando a Detentora da Ata e testemunhas.

MUNICÍPIO DE MATINHOS

Eduardo Antônio Dalmora
CPF nº 337.613.459-68
Prefeito Municipal
Gestor da Ata

RAZÃO SOCIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

Nome do Representante Legal
CPF nº _____
Representante Legal
Detentora da Ata

Testemunhas:

RG

RG

Matinhos, 17 de julho de 2014.

Em atendimento ao pedido do Secretário de Educação, Esporte e Cultura e autorização do Senhor Prefeito Municipal, a Comissão de Pregão promoveu o seguinte:

1. Expediu e publicou o extrato de edital na modalidade Pregão Presencial Para Registro de Preços nº 095/2014 – PMM;
2. Designou o dia 30/07/2014, às 14:00 horas, para a abertura das propostas que forem ofertadas pelos interessados;

O Presente processo deverá aguardar a data designada para abertura das propostas e em seguida ter prosseguimento.

Janete de Fátima Schmitz

Pregoeira



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 095/2014 – PMM

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA OS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO, com as características e especificações constantes deste Edital.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 30/07/2014 às 14:00 horas.

VALOR MÁXIMO GLOBAL: R\$438.283,00 (quatrocentos e trinta e oito mil, duzentos e oitenta e três reais).

O edital encontra-se a disposição no portal www.matinhos.pr.gov.br e setor de licitações na Prefeitura Municipal de Matinhos.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES podem ser obtidas na Prefeitura Municipal de Matinhos, à Rua Pastor Elias Abrahão, nº 22, Matinhos - PR, fones: 3971-6003/6012/6140 e FAX (41) 3971-6143, ou no site acima mencionado.

Matinhos, 17de julho de 2014.

Janete de Fátima Schmitz

Pregoeira



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**

CERTIDÃO

Certifico para todos os efeitos legais que afixei nesta data, no quadro de avisos desta Prefeitura Municipal, Jornal Diário Oficial do Município, Jornal do Estado e site da Prefeitura para conhecimento dos interessados, o aviso de licitação contendo o resumo do Edital referente à licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 095/2014 – PMM, com data de abertura em 30/07/2014 às 14:00 horas.

Matinhos, 17 de julho de 2014.

Janete de Fátima Schmitz

Pregoeira