



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

ERRATA

A Pregoeira no uso de suas atribuições legais, designada sob Decreto nº 090/2015 de 13/04/2015, **RETIFICA** as especificações do Edital **PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 127/2015 – PMM**, que prevê a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SHOWS PIROTÉCNICOS E FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO**, conforme abaixo, **PRORROGANDO** a data de abertura do certame para o dia **30/09/2015 às 09:00 HORAS.**

INCLUIR NO ITEM 13 - HABILITAÇÃO:

13.2 – HABILITAÇÃO TÉCNICA

- m) Licença da Prefeitura Municipal da sede da empresa, para o ramo da atividade ;
- n) Certificado de vistoria do corpo de bombeiros para o ramo da atividade;
- o) Alvará de funcionamento expedido pelo D.E.A.M (Delegacia de Explosivos, Armas e Munições)
- p) Apresentação de certificado de participação em curso de combate a incêndio e primeiros socorros com validade vigente de cada perito (04 peritos) em explosivos (BLASTER), indicado pela licitante;

ONDE SE LÊ:

Contratação de empresa especializada para realização de exames cardiológicos (telecardiograma) para gerenciamento de Cardiodiagnóstico, disponível 24 horas por dia, 365 dias por ano, inclusive domingos e feriados. Com emissão de laudos em até 30 minutos onde deverá ser fornecido em forma de comodato 04(quatro) aparelhos gravadores, com capacidade de execução de ECG em 8 ou 12 derivações. Admite-se como características mínimas do dispositivo de telecardiograma: aparelho portátil de uso remoto, com capacidade de execução do ECG em 8 ou 12 derivações, para exportação de exames para a central de laudos via teletransmissão (0800), através de linha fixa, móvel ou via Web, sendo a gravação realizável no máximo em 1 (um) minuto. Possuir memória de gravação de exames, com painel indicativo de eventos, botão reset para evento de limpeza de memória. Alimentação com pilha ou bateria, de consumo que disponha vida útil mínima de 500 gravações/transmissões. Com peso não superior a 600 gramas, acompanhado de cabo(s) e estojo de proteção. Classificação AAMI EC 38 - tipo 3. Garantir a manutenção periódica dos aparelhos e treinamento de uso. O equipamento deve dispensar eletrodos descartáveis. A empresa deverá dispor de corpo técnico capacitado para elaboração de laudos e para sanar possíveis dúvidas dos requisitantes dos exames. Emitir relatório mensal com o nome dos pacientes. Demais despesas, taxas e encargos serão por conta da contratada

LEIA-SE:

Realização de exames eletro cardiograma com emissão de laudo. - Especificações técnicas: Equipamento portátil que cabe na palma da mão. Identificação das derivações e medidas automáticas do ECG através de uma tela de VGA/LCD. Aquisição digital e simultânea das 12 derivações em tempo real, ao toque de uma única tecla, com possibilidade de visualização das 12 derivações em tela ¼ VGA LCD retro iluminada (340x240), para pré – visualização dos exames gerados; além dos dados demográficos do paciente: nome, registro, sexo, idade e data (caracteres alfanuméricos). Teclado alfanumérico para inserir informações do paciente como: nome completo data de nascimento sexo; Alimentação AC universal de 100 a 240 V a 50/60Hz 50 VA; bateria interna com recarga automática, possibilitando mobilidade do equipamento; Memória interna para armazenar 60 traçado/exames, com 10 segundos de armazenagem para derivação; Calibração automática do sinal; Resposta em frequência de 0,05 a 300Hz. O equipamento dispensa eletrodos descartáveis. - Atendimento 24 horas por dia, inclusive feriados, via internet. - Manutenção periódica dos aparelhos que estão em uso. - A empresa vencedora deve fornecer 04 (quatro) aparelhos cedidos em sistema de concessão de uso (Comodato), para a execução dos exames e treinamento para o uso.

Matinhos, 09 de setembro de 2015.

JANETE DE FÁTIMA SCHMITZ
Pregoeira