



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 198/2016 - PMM.
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 130/2016 - PMM
PROCESSO Nº 247/2016 - PMM

Aos 16 (dezesesseis) dias do mês de novembro do ano de 2016, autorizado pela autoridade competente do processo de PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 130/2016 - PMM foi expedida a presente Ata de Registro de Preços, de acordo com o disposto no artigo 15º da lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, que conjuntamente com as condições adiante estipuladas regem o relacionamento obrigacional entre o **MUNICÍPIO DE MATINHOS**, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Pastor Elias Abrahão, nº 22, inscrito no CNPJ Nº 76.017.466/0001-61, representado neste ato pelo Exmo Prefeito Municipal Sr. Eduardo Antonio Dalmora, em pleno exercício de seu mandato e funções, residente e domiciliado nesta cidade, portador do RG nº 1.326.821-5 PR e CPF sob nº 337.613.459-68, e a empresa Licitante Vencedora, doravante denominada Detentora da Ata:

- I. Consideram-se registrados os seguintes preços da Detentora da Ata: **BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP**, inscrita no CNPJ Nº 06.175.908/0001-12, com sede à Rua Professora Zilda C Cursi Mastriani, nº 265/a, Jardim Davila, na cidade de Cambé, Estado do Paraná, neste ato representada pelo seu representante legal o Sr. Luis Carlos dos Santos, portador do RG nº 3.586.891-7 e inscrito no CPF sob nº 365.440.519-34, à saber:

I.1. Descrição dos itens:

ITEM	QTD	UNID	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNIT	TOTAL
01	2	CX	Abridor de boca odonto - pediátrico de borracha, caixa com 02 unidades	Abritec Maquira	5,25	10,50
02	100	UND	Ácido fosfórico a 37% em gel, seringa com 05 ml	Maquira	2,20	220,00
03	12	FRC	Adesivo com premier para resina fotopolimerizável em 01 só frasco com 06 ml, primer a base de água tipo blond.	Bond 2.1 6ml/ Maquira	14,67	176,04
04	10	KIT	Alavanca apical adulto, canelada, com ponta fina, em aço inox, kit com 03 unidades (direita, esquerda e reta).	Fava	63,25	632,50
07	5	UND	Alavanca seldin 1L adulto, em aço inox	Fava	21,67	108,35
08	5	UND	Alavanca seldin 1R adulto, em aço inox	Fava	21,67	108,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

09	5	UND	Alavanca seldin reta nº 2 adulto, em aço inox	Fava	21,67	108,35
16	10	UND	Aplicador de Dycal, instrumento feito em aço inoxidável, duplo pequeno	Fava	6,30	63,00
19	100	UND	Bicarbonato de sódio em pó extra fino. Sachê de 40g.	Airon Maquira	1,48	148,00
20	10	UND	Broca carbide 329.	Kavo Burs Carbide Beavers	5,10	51,00
21	10	UND	Broca carbide 330.	Kavo Burs Carbide Beavers	5,10	51,00
22	10	UND	Broca cirúrgica alta rotação esférica nº02	Kavo Burs Carbide Beavers	7,36	73,60
23	20	UND	Broca cirúrgica alta rotação esférica nº04	Kavo Burs Carbide Beavers	7,36	147,20
24	20	UND	Broca cirúrgica alta rotação esférica nº06	Kavo Burs Carbide Beavers	7,36	147,20
25	10	UND	Broca cirúrgica alta rotação esférica nº08	Kavo Burs Carbide Beavers	7,36	73,60
26	30	UND	Broca cirúrgica em carboneto de tungstênio PM701L	Kavo Burs Carbide Beavers	7,36	220,80
27	30	UND	Broca de alta rotação fg 1024	Fava	1,73	51,90
28	30	UND	Broca de alta rotação fg 1036 aprovados. Aprovadas: Medin, Kg Sorenzen, Medin, Jet.	Fava	1,73	51,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

29	30	UND	Broca de alta rotação fg 1064 aprovados. Aprovadas: Medin, Kg Sorenzen, Medin, Jet.	Fava	1,60	48,00
30	30	UND	Broca cilíndrica 1092. Ponta diamantada, deve apresentar alta percentagem de diamante, revestimento natural compacto e homogêneo do diamante em toda a superfície da ponta, sistema de balanceamento que proporcione maior vida útil as peças de alta rotação, designações, numerações, tamanhos, dimensões e controle de qualidade seguindo normas ISO, a embalagem deverá conter nº do lote, data de fabricação e validade, a data de validade deverá ser no mínimo de 2 anos a partir da data de entrega no almoxarifado	Fava	1,51	45,30
31	30	UND	Broca ponta diamantada de alta rotação nº 1151, deve apresentar alta percentagem de diamante, revestimento natural compacto e homogêneo do diamante em toda a superfície da ponta, sistema de balanceamento que proporcione maior vida útil as peças de alta rotação, designações, numerações, tamanhos, dimensões e controle de qualidade seguindo normas ISO, a embalagem deverá conter nº do lote, data de fabricação e validade, a data de validade deverá ser no mínimo de 4 anos a partir da data de entrega no almoxarifado	Fava	1,51	45,30
32	30	UND	Broca cilíndrica 1094 ponta diamantada, deve apresentar alta percentagem de diamante, revestimento natural compacto e homogêneo do diamante em toda a superfície da ponta, sistema de balanceamento que proporcione maior vida útil as peças, de alta rotação, designações, numerações, tamanhos, dimensões e controle de qualidade seguindo normas ISO, a embalagem deverá conter nº do lote, data de fabricação e validade, a data de validade deverá ser no mínimo 2 anos a partir da data de entrega no almoxarifado.	Fava	1,51	45,30
33	30	UND	Broca de alta rotação carbide nº8	Kavo Burs	5,10	153,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

				Carbide Beavers		
40	30	UND	Calcador 6335 para inserção de resina nº 1	Fava	6,80	204,00
41	30	UND	Calcador 6335 para inserção de resina nº 2	Fava	6,80	204,00
42	30	UND	Calcador 6335 para inserção de resina nº 3	Fava	6,80	204,00
43	10	UND	Calcador Ward nº 4	Fava	6,82	68,20
44	10	UND	Calcador Ward nº 6	Fava	6,82	68,20
45	2	UND	Caneta de alta rotação cabeça pequena e arredondada para odontopediatria, com aproximadamente 420.000 rotações por minuto, possuir corpo em ALPACA com canais arredondados de pega, sistema de conexão dois furos, sistema de substituição da broca através de saca-brocas.	Kavo Burs Carbide Torque605	390,40	780,80
46	3	UND	Caneta de alta rotação com aproximadamente 420.000 rotações por minuto, possuir corpo em alpaca com canais arredondados de pega, sistema de conexão dois furos, sistema de substituição da broca através de saca-brocas, spray triplo, controle de rotação através do pedal de comando, turbina balanceada, rolamentos apoiados em anéis de borracha sintética, baixo nível de ruído, baixo consumo de ar (35 litros/min.), pressão de trabalho 30 PSIm alto torque axial e radial, esterilizável em autoclave, com saca brocas esterilizável em autoclave.	Kavo Burs Carbide Torque605	390,40	1.171,20
47	10	UND	Cariostático 12%, frasco com no mínimo 10ml.	Cariostatic AAF Brasil	11,28	112,80
48	30	UND	CIMENTO IRM - PÓ cimento a base de óxido de zinco, de longa duração na cavidade bucal, reforçado com substâncias que permitem maior resistência, baixa solubilidade, tempo de presa rápida, 60 a 90 segundos (referente a 1 porção na cavidade bucal, sem isolamento absoluto), pó cor	Interin Biodinamic a	12,15	364,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

			marfim, acondicionado em frasco contendo no mínimo 28g, deverá acompanhar medidor para proporção correta, na embalagem externa deverá estar impresso, nome comercial, fabricante, lote, data de fabricação, validade e nº de registro no ministério da saúde, a data de validade deverá de ser no mínimo 2 anos a partir da data de entrega no almoxarifado. Embalagem: Frasco contendo no mínimo 28g.			
49	30	UND	Cimento de fosfato de zinco líquido, frasco com no mínimo 10ml.	Maquira	5,52	165,60
51	3	UND	Contra-ângulo baixa rotação autoclavável, de formato anatômico, baixo peso e acoplável ao micromotor através de sistema intra, onde o torque e a rotação são transmitidos à broca por um conjunto de eixos e engrenagens com relação de transmissão 1:1, possuir corpo em alpaca, giro livre de 360º sobre o micromotor, tamanho reduzido da cabeça, fixação da broca com trava de aço temperada com sistema lateral de acoplamento, eixo principal para brocas normais de contra ângulo com tração por encaixe e canal para trava, eixo principal do suporte de brocas apoiado sobre rolamentos com esferas de aço.	Kavo Contra Angulo 500	433,60	1.300,80
52	3	UND	Corrente com presilhas para guardanapo, com 25 cm (mínimo) em metal.	Maquira	4,28	12,84
53	10	EMB	Cunha cervical de madeira, anatômicas, sortidas, com 4 tamanhos diferentes codificados por cores, embalagem com no mínimo 100 unidades.	Pharmainox	4,94	49,40
58	10	UND	Descolador de periésteo (tipo molt)	Fava	42,27	422,70
60	15	UND	Escova de aço para limpeza de brocas	Iodontosul	4,64	69,60
62	20	UND	Espátula em inox nº 36	Fava	7,59	151,80
63	15	UND	Espátula em inox nº 70	Fava	7,58	113,70
64	20	UND	Espátula em inox para resina nº 01	Fava	6,82	136,40
65	20	UND	Espátula nº 31 de aço inox.	Fava	7,58	151,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

66	10	UND	Espátula em inox nº 7	Fava	6,70	67,00
67	60	UND	Espelho odontológico, espelho bucal nº 05, plano, com rosca universal em aço inox. Com imagem frontal de precisão, sem aumento, adaptável ao cabo através de rosca universal, empunhadura anatômica, autoclavável e anti- embaçante. A haste deve ter no mínimo 25mm, e sua união com o espelho deve ser resistente o suficiente para suportar os métodos convencionais de desinfecção e esterilização.	Pharmainox	1,81	108,60
68	30	CX	Esponja hemostática de colágeno liofilizado embalado individualmente em caixa com 10 unidades	Hemospon Technew	22,40	672,00
69	6	FRC	Eucaliptol, líquido límpido, incolor ou amarelo pálido, de odor aromático, canforáceo, característico de e sabor picante. Praticamente insolúvel na água, miscível com o álcool, clorofórmio, sulfeto de carbono, ácido acético glacial, óleos vegetais e essências, frasco com no mínimo 10mL.	Maquira	7,37	44,22
70	30	FRC	Eugenol líquido, frasco com no mínimo 18ml.	AAF Brasil	7,92	237,60
72	50	CX	Fio de seda para sutura 3-0 com agulha 1,7 cm, estéril, não absorvível, caixa com 24 unidades.	Technew	29,76	1.488,00
74	20	UND	Fita matriz metálica, com medidas 0,05x5mm e comprimento mínimo de 50cm, em estojo plástico.	AAF Brasil	0,96	19,20
75	20	UND	Fita matriz metálica, com medidas 0,05x7mm e comprimento mínimo de 50cm, em estojo plástico.	AAF Brasil	1,04	20,80
76	20	UND	Flúor gel contendo flúor fosfato acidulado a 1,23%, para uso tópico em métodos de prevenção, aplicação em 1 minuto, composição flúor fosfato acidulado a 1,23% deve ter alta viscosidade, grande poder de penetração nas áreas interproximais críticas sob pressão, frasco no mínimo com 200ml, com tampa tipo "batoque" (dosadora), no frasco deverá conter nº do lote, data de fabricação e data de	Iodontosul	3,04	60,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

			<p>validade, estas informações deverão ser impressas no frasco não sendo permitido etiquetas adesivas.</p> <p>Na embalagem externa deverá estar impresso, nome comercial, fabricante, lote, data de fabricação, validade e nº de registro no ministério da saúde, a data de validade deverá ser no mínimo 2 anos a partir da data de entrega no almoxarifado. Sabor tutti frutti.</p>			
77	30	FRC	Formocresol, em embalagem no mínimo com 10ml.	Maquira	4,61	138,30
80	10	UND	Hidróxido de cálcio pó. Embalagem: frasco no mínimo com 10g.	Maquira	3,46	34,60
81	10	UND	Hidróxido de cálcio radiopaco, contendo 1 tubo de pasta catalizadora 11 gr, 01 tubo de pasta base 13 gr e 01 bloco de mistura.	Hydcal Technew	10,40	104,00
83	30	EMB	Ionometro de vidro para restauração, embalagem contendo frasco com 10 grs de pó e 08 ml de líquido, 01 concha dosadora, 01 bloco de papel para espatulação.	Maxxion R FGM Dentscare	14,16	424,80
84	50	CX	Lixa p/ polimento e acabamento dental, com abrasivo a base de óxido de alumínio e costado em poliéster, caixa com 50 unidades.	AAF Brasil	5,12	256,00
85	3	UND	Micromotor de baixa rotação compacto e anatômico de alto torque com sistema de conexão dois furos, sistema intra de encaixe rápido que proporciona conexão das pontas com facilidade e segurança permitindo giro de 360º das peças acopladas, possuir anel giratório acoplado ao corpo que permite inversão de rotação e regulagem de 3.000 à 18.000 rpm, com corpo de alpaca, baixo nível de ruído, consumo de ar 65 L/min, autoclavável e controle de rotação no pedal de acionamento. Apresentar folder ou catálogo, com indicação do item, marca e modelo.	Kavo	478,4 0	1.435,20
87	20	UND	Tricresol formalina solução com 10ml.	Maquira	4,27	85,40
88	10	UND	Papel p/ impressão oclusal, dupla face, com cores diferentes em cada face,	Contacto	2,20	22,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

			livreto com no mínimo 12 folhas, com comprimento mínimo de 10 cm e com espessura máxima de 100 micras.	Angelus		
91	30	UND	Broca 1019, ponta diamantada de alta rotação, deve apresentar alta percentagem de diamante, revestimento natural compacto e homogêneo do diamante em toda a superfície da ponta, sistema de balanceamento que proporcione maior vida útil as peças de alta rotação, designações, numerações, tamanhos, dimensões e controle de qualidade seguindo as normas ISO, a embalagem deverá conter nº do lote, data de fabricação e validade, a data da validade deverá ser no mínimo 4 anos a partir da data de entrega no almoxarifado.	Fava	1,51	45,30
92	300	UND	Broca 1014HL, ponta diamantada de alta rotação, deve apresentar alta percentagem de diamante, revestimento natural compacto e homogêneo do diamante em toda a superfície de balanceamento que proporcione maior vida útil as peças de alta rotação, designações, numerações, tamanhos, dimensões e controle de qualidade seguindo normas ISO, a embalagem deverá conter nº do lote, data de fabricação, a data de validade deverá ser no mínimo 4 anos a partir da data de entrega no almoxarifado.	Fava	1,51	453,00
93	30	UND	Broca 1016, ponta diamantada de alta rotação, deve apresentar alta percentagem de diamante, revestimento natural compacto e homogêneo do diamante em toda a superfície de balanceamento que proporcione maior vida útil as peças de alta rotação, designações, numerações, tamanhos, dimensões e controle de qualidade seguindo normas ISO, a embalagem deverá conter nº do lote, data de fabricação, a data de validade deverá ser no mínimo 4 anos a partir da data de entrega no almoxarifado.	Fava	1,51	45,30
94	30	UND	Broca 1016HL, ponta diamantada de alta rotação, deve apresentar alta percentagem de diamante, revestimento natural compacto e homogêneo do	Fava	1,51	45,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

			diamante em toda a superfície de balanceamento que proporcione maior vida útil as peças de alta rotação, designações, numerações, tamanhos, dimensões e controle de qualidade seguindo normas ISO, a embalagem deverá conter nº do lote, data de fabricação, a data de validade deverá ser no mínimo 4 anos a partir da data de entrega no almoxarifado.			
95	30	UND	Broca ponta diamantada de alta rotação nº 1151, deve apresentar alta percentagem de diamante, revestimento natural compacto e homogêneo do diamante em toda a superfície da ponta, sistema de balanceamento que proporcione maior vida útil as peças de alta rotação, designações, numerações, tamanhos, dimensões e controle de qualidade seguindo normas ISO, a embalagem deverá conter nº do lote, data de fabricação e validade, a data de validade deverá ser no mínimo de 4 anos a partir da data de entrega no almoxarifado	Fava	1,51	45,30
96	30	UND	Broca ponta diamantada de alta rotação nº 2082, deve apresentar alta percentagem de diamante, revestimento natural compacto e homogêneo do diamante em toda a superfície da ponta, sistema de balanceamento que proporcione maior vida útil as peças de alta rotação, designações, numerações, tamanhos, dimensões e controle de qualidade seguindo normas ISO, a embalagem deverá conter nº do lote, data de fabricação e validade, a data de validade deverá ser no mínimo de 4 anos a partir da data de entrega no almoxarifado	Fava	1,51	45,30
97	30	UND	Broca ponta diamantada de alta rotação nº 2135, deve apresentar alta percentagem de diamante, revestimento natural compacto e homogêneo do diamante em toda a superfície da ponta, sistema de balanceamento que proporcione maior vida útil as peças de alta rotação, designações, numerações, tamanhos, dimensões e controle de qualidade seguindo normas ISO, a embalagem deverá conter nº do lote,	Fava	1,51	45,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

			data de fabricação e validade, a data de validade deverá ser no mínimo de 4 anos a partir da data de entrega no almoxarifado			
98	10	UND	Broca ponta diamantada de alta rotação nº 2135f, deve apresentar alta percentagem de diamante, revestimento natural compacto e homogêneo do diamante em toda a superfície da ponta, sistema de balanceamento que proporcione maior vida útil as peças de alta rotação, designações, numerações, tamanhos, dimensões e controle de qualidade seguindo normas ISO, a embalagem deverá conter nº do lote, data de fabricação e validade, a data de validade deverá ser no mínimo de 4 anos a partir da data de entrega no almoxarifado	Fava	1,51	15,10
99	10	UND	Broca ponta diamantada de alta rotação nº 2135ff, deve apresentar alta percentagem de diamante, revestimento natural compacto e homogêneo do diamante em toda a superfície da ponta, sistema de balanceamento que proporcione maior vida útil as peças de alta rotação, designações, numerações, tamanhos, dimensões e controle de qualidade seguindo normas ISO, a embalagem deverá conter nº do lote, data de fabricação e validade, a data de validade deverá ser no mínimo de 4 anos a partir da data de entrega no almoxarifado	Fava	1,51	15,10
100	30	UND	Broca ponta diamantada de alta rotação nº 3118, deve apresentar alta percentagem de diamante, revestimento natural compacto e homogêneo do diamante em toda a superfície da ponta, sistema de balanceamento que proporcione maior vida útil as peças de alta rotação, designações, numerações, tamanhos, dimensões e controle de qualidade seguindo normas ISO, a embalagem deverá conter nº do lote, data de fabricação e validade, a data de validade deverá ser no mínimo de 4 anos a partir da data de entrega no almoxarifado	Fava	1,51	45,30
101	10	UND	Broca ponta diamantada de alta rotação	Fava	1,51	15,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

			nº 3118f deve apresentar alta percentagem de diamante, revestimento natural compacto e homogêneo do diamante em toda a superfície da ponta, sistema de balanceamento que proporcione maior vida útil as peças de alta rotação, designações, numerações, tamanhos, dimensões e controle de qualidade seguindo normas ISO, a embalagem deverá conter nº do lote, data de fabricação e validade, a data de validade deverá ser no mínimo de 4 anos a partir da data de entrega no almoxarifado			
102	10	UND	Broca ponta diamantada de alta rotação nº 3118ff deve apresentar alta percentagem de diamante, revestimento natural compacto e homogêneo do diamante em toda a superfície da ponta, sistema de balanceamento que proporcione maior vida útil as peças de alta rotação, designações, numerações, tamanhos, dimensões e controle de qualidade seguindo normas ISO, a embalagem deverá conter nº do lote, data de fabricação e validade, a data de validade deverá ser no mínimo de 4 anos a partir da data de entrega no almoxarifado	Fava	1,51	15,10
103	10	UND	Broca ponta diamantada de alta rotação nº 3168, deve apresentar alta percentagem de diamante, revestimento natural compacto e homogêneo do diamante em toda a superfície da ponta, sistema de balanceamento que proporcione maior vida útil as peças de alta rotação, designações, numerações, tamanhos, dimensões e controle de qualidade seguindo normas ISO, a embalagem deverá conter nº do lote, data de fabricação e validade, a data de validade deverá ser no mínimo de 4 anos a partir da data de entrega no almoxarifado	Fava	1,51	15,10
104	10	UND	Broca ponta diamantada de alta rotação nº 3168f, deve apresentar alta percentagem de diamante, revestimento natural compacto e homogêneo do diamante em toda a superfície da ponta, sistema de balanceamento que proporcione maior vida útil as peças de	Fava	1,51	15,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

			alta rotação, designações, numerações, tamanhos, dimensões e controle de qualidade seguindo normas ISO, a embalagem deverá conter nº do lote, data de fabricação e validade, a data de validade deverá ser no mínimo de 4 anos a partir da data de entrega no almoxarifado. Broca Ponta diamantada 3168			
105	10	UND	Broca ponta diamantada de alta rotação nº 3168ff, deve apresentar alta percentagem de diamante, revestimento natural compacto e homogêneo do diamante em toda a superfície da ponta, sistema de balanceamento que proporcione maior vida útil as peças de alta rotação, designações, numerações, tamanhos, dimensões e controle de qualidade seguindo normas ISO, a embalagem deverá conter nº do lote, data de fabricação e validade, a data de validade deverá ser no mínimo de 4 anos a partir da data de entrega no almoxarifado	Fava	1,51	15,10
106	10	UND	Broca ponta diamantada de alta rotação nº 3195, deve apresentar alta percentagem de diamante, revestimento natural compacto e homogêneo do diamante em toda a superfície da ponta, sistema de balanceamento que proporcione maior vida útil as peças de alta rotação, designações, numerações, tamanhos, dimensões e controle de qualidade seguindo normas ISO, a embalagem deverá conter nº do lote, data de fabricação e validade, a data de validade deverá ser no mínimo de 4 anos a partir da data de entrega no almoxarifado	Fava	1,51	15,10
107	10	UND	Broca ponta diamantada de alta rotação nº 3165f, deve apresentar alta percentagem de diamante, revestimento natural compacto e homogêneo do diamante em toda a superfície da ponta, sistema de balanceamento que proporcione maior vida útil as peças de alta rotação, designações, numerações, tamanhos, dimensões e controle de qualidade seguindo normas ISO, a embalagem deverá conter nº do lote, data de fabricação e validade, a data de	Fava	1,60	16,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

			validade deverá ser no mínimo de 4 anos a partir da data de entrega no almoxarifado			
108	10	UND	Broca ponta diamantada de alta rotação nº 3165ff, deve apresentar alta percentagem de diamante, revestimento natural compacto e homogêneo do diamante em toda a superfície da ponta, sistema de balanceamento que proporcione maior vida útil as peças de alta rotação, designações, numerações, tamanhos, dimensões e controle de qualidade seguindo normas ISO, a embalagem deverá conter nº do lote, data de fabricação e validade, a data de validade deverá ser no mínimo de 4 anos a partir da data de entrega no almoxarifado	Fava	1,60	16,00
112	10	UND	Selante fotopolimerizável, cor matizado com 02 tubos de selante 5G, e 01 seringa condicionadora dental e acessórios.	Angelus	46,40	464,00
116	100	PCT	Sugador descartável, confeccionado em PVC virgem transparente e atóxico, arame em aço especial para fixação imediata, desenho anatômico, para proporcionar uma excelente sucção sem agredir o tecido. Ponteiras soldadas ao tubo, confeccionada em PVC macio, atóxico e vazada. Pacote com 40 unidades.	Maxclean Biodont	5,60	560,00
119	10	PCT	Tira de lixa de aço abrasiva, 6 mm, pacote com no mínimo 12 unidades.	AAF Brasil	4,96	49,60
						TOTAL R\$15.747,35

- I.2. A Administração efetuará seus pedidos a Detentora através de uma via da nota de empenho por onde ocorrerá a despesa, mediante comprovante de recebimento por qualquer meio, inclusive fac-símile.
- I.3. O prazo para a entrega do objeto será de até 10 (dez) dias após a emissão da nota de empenho.
- I.4. Os valores devidos pela Administração serão pagos após liquidação formal e objetiva da compra, em até 30 (trinta) dias, obrigando-se a contratada a manter conta corrente e a fornecer o número desta conjuntamente com o documento fiscal e fatura correspondente, acompanhado dos documentos fiscais de



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

regularidade perante a seguridade social (INSS/FGTS). Dos valores devidos, serão descontados os tributos incidentes na condição de responsável. As notas fiscais deverão ser encaminhadas às Secretarias solicitantes, conforme constante na Nota de Empenho.

- I.5.** As despesas decorrentes desta Ata correrão por conta da unidade orçamentária, Categoria Econômica e Funcional Programática a seguir:

Secretaria:	12 Secretaria de Saúde		
Unidade:	12.01 Fundo Municipal de Saúde		
Funcional Progr:	10.301.0113.2049		
Projeto/Atividade:	Administração Geral e Fundo Municipal da Saúde		
Reduzido: 3167	Categoria Econômica:	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Desdobramento Reduzido	3177	3.3.90.30.10.00	Material Odontológico
Fonte de Recurso:	303		
Reduzido: 3262	Categoria Econômica:	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
Desdobramento Reduzido	4577	4.4.90.52.08.00	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico Odontológicos, Laboratorial e Hospitalar
Fonte de Recurso:	303		
Funcional Progr:	10.301.0113.2050		
Projeto/Atividade:	Ações do Eixo de Atenção Básica em Saúde		
Reduzido: 3314	Categoria Econômica:	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Desdobramento Reduzido	3322	3.3.90.30.10.00	Material Odontológico
Fonte de Recurso:	303		

- I.6.** A validade da ATA DE REGISTRO DE PREÇO será de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura.
- I.7.** Este instrumento de registro de preços não obriga a Administração a firmar as contratações com a Detentora da Ata, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurados, nesta hipótese, a preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos do parágrafo quarto, artigo 15, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
- I.8.** O descumprimento do prazo de entrega/execução sujeitara a contratada as seguintes sanções:
- a) Multa de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) do valor de cada contratação, a cada 24 (vinte e quatro) horas de atraso, ate o limite de 10% (dez por cento), podendo a reiteração ou continuidade da recusa da entrega/execução do objeto/serviço levar ao cancelamento da Ata de Registro de Preços.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

- b) Multa de 10% (dez por cento) do valor da contratação e cancelamento da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, caso os bens/serviços não forem entregues/executados no prazo estabelecido no edital e seus anexos.
 - c) Impedimento de contratar com a Administração pelo período de 01 (um) ano caso o cancelamento decorra do disposto do subitem anterior, fraude, observada a ampla defesa e o contraditório.
- I.9.** O registro de preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da Administração e nas hipóteses dos artigos 77 e 78, da Lei Federal nº 8.666/93, ou a pedido justificado do interessado, presente as razões orientadas pela Teoria da Imprevisão.
- I.10.** A Detentora da Ata deverá manter, enquanto vigorar o registro de preços e em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 130/2016 - PMM.
- I.11.** Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando-se-lhe todos os seus dispositivos, o edital de PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 130/2016 - PMM, e a proposta da detentora da Ata naquilo que não contrariar as presentes disposições.
- I.12.** A Detentora da Ata fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial da Ata.
- I.13.** Aplicam-se subsidiariamente as contratações decorrentes desta Ata de Registro de Preços o Código de Defesa do Consumidor.
- I.14.** As questões oriundas desta Ata e do procedimento licitatório que a precedeu, serão dirimidas no Foro da Comarca de Matinhos - PR, esgotadas as vias administrativas.
- I.15.** Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada pelo Excelentíssimo Senhor Eduardo Antonio Dalmora, Prefeito do Município de Matinhos, e pelo Sr. Luis Carlos dos Santos, qualificado preambularmente, representando a Detentora da Ata e testemunhas.

MUNICÍPIO DE MATINHOS

Eduardo Antônio Dalmora
CPF nº 337.613.459-68
Prefeito Municipal
Gestor da Ata

BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

Luis Carlos dos Santos
CPF nº 365.440.519-34
Representante Legal
Detentora da Ata

Testemunhas:

RG

RG